



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

НОВОСТИ

NEW

M12 FUEL

СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЛИНЕЙКА

СМ. НА СТР. 22–25
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ



NEW

РАСКΟΥТ™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
СМ. СТРАНИЦЫ 42–43



NEW

M18 FUEL

МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

С **ONE-KEY**

СМ. СТРАНИЦУ 8

NEW

M12 И M18

НАДЕЖНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ.
ОТЛИЧНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.
СТР. 20–21



M12

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

АККУМУЛЯТОР 2,0 А·Ч **M12**

ПРИ ПОКУПКЕ

КОМПЛЕКТА NRG-503 **M18**

СМ. ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
СТР. 16–17



DUAL **M12 + M18**
СОВМЕСТИМОСТЬ

NEW

RACING THUNDERBOLTS

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ
НОВЕЙШИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
ДЛЯ ГОНОК,
СТР. 2–3



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

RACING THUNDERBOLTS



НОВИНКА



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILIA ИЗ МИКРОФЛИСА ИЛИ СОФТШЕЛА ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО MILWAUKEE APRILIA ИЗ МИКРОФЛИСА ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

M12 FUEL

M12 FPP2A-402X

АПТ. № 4933459808

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 FID – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 ШТ.)
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



M12

M12 BPP2D-402B

АПТ. № 4933441250

- M12 BPD – **M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- C12 MT – **M12** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- ФИРМЕННАЯ СУМКА (1 ШТ.)



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILLA ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

M12 FUEL

M12 FPP2B-602X АРТ. № 4933459813

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 CH – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M12 B6 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 6,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



M18 FUEL

M18 FPP2B-502X АРТ. № 4933451077

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FIWF12 – **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ (1 ШТ.)
- M18 B5 – АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



M18 FUEL

FPP2A-502X АРТ. № 4933451075

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FID – **M18 FUEL** УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



M18 FUEL

M18 FSET2B-502X АРТ. № 4933459034

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M8 CHX – **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M12-18 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)




ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



НАСТРОЙКА



ОТСЛЕЖИВАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ



T1CK™

**ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.
ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.**



ОТСЛЕЖИВАНИЕ


ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ПРИКРЕПИТЕ. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ.

Отслеживайте любой инструмент в наборе Milwaukee® ONE-KEY™. Просто свяжите T1CK™ с выбранным инструментом и воспользуйтесь функцией интегрированного отслеживания инструмента ONE-KEY™ для поиска потерянного инструмента.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ
milwaukeeeetool.eu/tick

www.milwaukeeeetool.eu



УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Первая бесплатная программа ONE-KEY™ упрощает управление инструментами и оборудованием во всех уголках рабочей площадки. Создайте цифровой каталог своих инструментов, следите за их перемещениями и обслуживанием и делитесь информацией в режиме реального времени с персоналом, работающим на местах. Все выполняется на удобной облачной платформе.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ СВЯЗИ

Используйте инструменты максимально эффективно. Настройте и отслеживайте инструмент, совместимый с ONE-KEY™, и управляйте им.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокировка и отключение инструмента на расстоянии.



ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Отслеживание местонахождения инструмента из любой точки.



НАСТРОЙКА

Настройка инструмента для получения максимального результата.



ОТЧЕТНОСТЬ

Просмотр данных об использовании и производительности инструмента.

**ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY**





DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.


1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee®
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



БОЛЕЕ

120

ИНСТРУМЕНТОВ

M18

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

НОВИНКА

M18 FUEL МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ С ФУНКЦИЕЙ ONE-KEY

ОСОБЕННОСТИ

- Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки и поддержкой технологии ONE-KEY™ обеспечивает затяжку до 1627 Н·м, компактен и удобен для работы в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В 4-м режиме, предназначенном для извлечения болтов, создается максимальный момент для откручивания гаек, а удаление крепежных изделий выполняется с максимальным контролем.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.



Безграничные возможности настройки инструмента: выставляйте и создавайте удобные для вас параметры.



Встроенная система отслеживания инструментов поможет выявить и показать их последнее местонахождение.



Встроенное приложение ONE-KEY™ защищает инструмент от краж и несанкционированного вмешательства.



Функция инвентаризации обеспечивает полное управление всеми инструментами и оборудованием.

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ

ONE-KEY



M18 FUEL



ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF34-502X
Патрон	1/2" с квадратным сечением и стопорным штифтом	1/2" с квадратным сечением и упорным кольцом	3/4" с квадратным сечением и упорным кольцом
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800
Частота ударов (уд./мин)	0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400
Максимальный крутящий момент (Н·м)	1017	1356	1627
Максимальный момент для откручивания гаек (Н·м)	1491	1898	2034
Артикул	4933459725	4933459727	4933459730

REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah



НОВИНКА

M18 FHIWF12-502X | АРТ. № **4933459696** (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2",
ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

**ДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
И СЕТЕВЫХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ**



Выпускается также с
ПАТРОНОМ
ДЛЯ ПИНА
1/2"
M18 FHIWF12-502X
АРТ. № **4933459693**



ОСОБЕННОСТИ

- Новый импульсный гайковерт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- При небольшом размере 213 мм инструмент создает момент затяжки 1356 Н·м и может применяться в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В режиме 4, предназначенном для извлечения болтов, создается максимальный момент для раскручивания гаек, 1898 Н·м, а скорость переключается на 750 об/мин, что обеспечивает максимальный контроль при удалении крепежных изделий.
- Патрон с упорным кольцом 1/2"
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Новая светодиодная лампа на 40 % ярче, чем в предыдущей модели.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ РАБОТЫ



	M18 BIW12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 FMTIWF12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X
Доступные версии	Только пин	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Емкость аккумулятора (А·ч)	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Патрон	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–2450	1700 / 2000 / 2500 / 2000	900 / 1400 / 1900 / 2500	510 / 2100 / 2400	550 / 1400 / 1750 / 1750	550 / 1400 / 1750 / 1750
Частота ударов (уд./мин)	0–3350	2400 / 2600 / 3100 / 2600	1300 / 2100 / 2550 / 3200	420 / 2700 / 3000	950 / 1750 / 2100 / 2100	950 / 1750 / 2100 / 2100
Максимальный крутящий момент (Н·м)	240	300	300	610	1356	1356
Вес с аккумулятором (кг)	1,9	1,8	1,8	2,4	3,3	3,3
Артикул	4933443607	4933451071	4933451374	4933459185	4933459696	4933459727

REDLITHIUM-ION™ **5.0Ah**

MILWAUKEE® ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ + MILWAUKEE® ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18 ONEDD + КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА HOLE DOZER

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ



ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Максимальные возможности инструмента с использованием наилучших принадлежностей.



THE TORCH™

HOLE DOZER™

THUNDERWEB

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ
www.milwaukeetool.by

www.



2800+
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

В НАШЕЙ
ЛИНЕЙКЕ



НОВИНКА

M18 CV-0 | АРТ. № **4933459204** (выпускается только без аккумулятора)

M18 КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС



ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1019,33 л/мин / 84,8 бар обеспечивает отличную всасывающую мощность для сухой очистки.
- Фильтр HEPA соберет 99,97 % пылинок размером до 0,3 микрона.
- Переключатель фиксации, позволяющий меньше уставать при продолжительном использовании.
- Разнообразные принадлежности для уборки малых и больших участков.
- Защищенный блокиратор контейнера предотвращает просыпание мусора.
- Объем контейнера – 6 литров
- Прозрачное смотровое окно позволяет следить за накоплением мусора.
- До 23 минут непрерывной работы при использовании аккумулятора REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.

**ФИЛЬТР HEPA ДЛЯ
СУХИХ МАТЕРИАЛОВ:
ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ
И ОБЫЧНЫЙ
МУСОР**



REDLITHIUM-ION™

НОВИНКА

M18 VC2-0 | АРТ. № **4933464029** (доступен только без аккумулятора)

M18 ВЛАЖНАЯ/СУХАЯ УБОРКА

ОСОБЕННОСТИ

- Мощный двигатель на 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л/мин / 80 бар обеспечивает исключительную мощность всасывания как для влажной, так и для сухой уборки.
- Фильтр HEPA собирает 99,97 % пылинок вплоть до самых микроскопических – размером до 0,03 микрона.
- Время работы – до 30 минут при использовании аккумулятора M18™ 9,0 А·ч.
- Во внутренних секциях для принадлежностей и шланга можно надежно переносить все необходимое.
- Благодаря совместимости с DEK 26 пылесос можно легко подключать к электроинструменту.
- Конструкция в форме складывающегося ящика повышает портативность и удобство хранения.
- Встроенная воздуходувка предназначена для удаления мусора из рабочей области.
- Водонепроницаемый выключатель не подведет в течение всего срока службы инструмента.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.



**МОЮЩИЙСЯ И
МНОГОРАЗОВЫЙ
ВЛАЖНЫЙ/СУХОЙ
ФИЛЬТР HEPA
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ОЧИСТКУ ОТ МЕЛКОЙ
ПЫЛИ.**



REDLITHIUM-ION™

НОВИНКА

M18 FHZ-502X | АРТ. № **4933459885**
M18 FUEL HACKZALL™

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВИБРАЦИИ ПРИ 9,7 М/С²



ОСОБЕННОСТИ

- Новая пила Hackzall™ M18 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Компактная конструкция для работы одной рукой
- Длина хода 22 мм для контролируемой резки. Частота без нагрузки составляет 3000 ходов в минуту.
- С помощью поворотного башмака можно выставить оптимальное положение для резки.
- Механизм противовеса со сдвоенным зубчатым колесом до 4 раз снижает вибрацию*. Это позволяет быстрее начать резку и снижает вибрацию лезвия в металле и ПВХ.
- Встроенная светодиодная лампа улучшает видимость при резке в условиях недостаточной освещенности.
- Запатентованный зажим FIXTEC Milwaukee® помогает быстро и эффективно заменить лезвие.
- Инструмент, оснащенный аккумулятором M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, производит до 180 надрезов в цельнокованном изделии 38 x 89 мм и свыше 220 надрезов в металлическом кабелепроводе 19 мм.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

НАБОР (10 ШТ.):

49005460 (2 ШТ.), 49005614 (3 ШТ.),
49005424 (3 ШТ.), 49005418 (2 ШТ.)

АРТ. № **49220220**


* Снижение вибрации в 4 раза по сравнению с полноразмерными сабельными пилами, представленными на рынке.



ПОЛОТНА AX™ SAWZALL® С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ

БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

AX™
CARBIDE TEETH™

РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЛАЕТ
ИХ САМЫМИ ДОЛГОВЕЧНЫМИ
И САМЫМИ СОВЕРШЕННЫМИ
ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ,
ВЫПУЩЕННЫМИ MILWAUKEE;
ОНИ РЕЖУТ ДАЖЕ ДЕРЕВО
С ГВОЗДЯМИ И ШУРУПАМИ.



FANG TIP™
ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТРОГО
ВРЕЗАНИЯ И ДОСТУПА
В ОГРАНИЧЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ



NAIL GUARD™
ЗАЩИЩАЕТ ЗУБЦЫ
ПРИ ПОПАДАНИИ НА
ГВОЗДЬ, УВЕЛИЧИВАЕТ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И
СРОК СЛУЖБЫ



**СКОШЕННАЯ ФОРМА
И УВЕЛИЧЕННЫЕ ВПАДИНЫ
МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ**
ДЛЯ САМОЙ БЫСТРОЙ И ГЛУБОКОЙ
РЕЗКИ В ОТРАСЛИ

ДО
30 РАЗ

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМИ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛОТНАМИ

ДО
2 РАЗ

БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ РЕЗКИ

ДО
25 %

БОЛЬШЕ ПРОХОДОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ



Рабочая часть (мм)	Шаг зубьев (мм)	Количество зубьев на дюйм	Глубина пропила в мягком дереве (мм)	Глубина пропила в мягком дереве с гвоздями (мм)	Глубина пропила в пластиковых трубах (мм)	Глубина пропила в ПВХ (мм)	КОЛ-ВО	Артикул
150	5	5	10-100	10-100	10-100	10-50	1	48005221
230	5	5	10-175	10-175	10-175	10-50	1	48005226
300	5	5	10-250	10-250	10-250	10-50	1	48005227

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ САБЕЛЬНЫМИ ПИЛАМИ.



M18 ONESX-902X
ONE-KEY
M18 FUEL
SAWZALL™
4933459220



M18 CSX-502X
M18 FUEL
SAWZALL™
4933451378



M18 BSX-402X
M18 HEAVY DUTY
SAWZALL™
4933447285

ONE KEY



M18 ONEPD-502X
4933451147



M18 ONEDD-502X
4933451149



M18 ONEID-502X
4933451370



M18 ONEIW12-502X
F: APT. 4933451374
P: APT. 4933451372



M18 ONEFIW12-502X
F: APT. 4933459727
P: APT. 4933459725



M18 ONEFIWF34-502X
4933459730



M18 HCC45-522C
4933459266



M18 HCCT109/42-522C
4933459273

M18 FUEL



M18 FPD-502X
4933451061



M18 FDD-502X
4933451064



M18 FID-502X
4933451066



M18 FHIW12-502X
F: 4933459696
P: 4933459693



M18 FIW12-502X
F: 4933451071
P: 4933451068



M18 FQID-502X
4933451790



M18 FMTIW12-502X
F: 4933459185
P: 4933459183



M18 FSG-0X
4933459201



M18 CAGX-502X
Ø 115: 4933448861
Ø 125: 4933448866



M18 CAG125XPD-502X
4933448864



M18 CAGXPDB-502X
Ø 115: 4933451543
Ø 125: 4933451471



M18 CBS125-502C
4933448195



M18 CSX-902X
4933451470



M18 FBL-0
4933459825



M18 FSGC-202X
4933459199



M18 CN15GA-0X
4933459633



M18 CN16GA-202X
4933451570



M18 CN18GS-202X
4933451573



M18 CHPX-902X
4933451469



M18 FRAD-0
ПАТРОН QUIK-
ЛОК™: 4933451290
ЗУБЧАТЫЙ ПАТРОН: M18 CRAD-0
4933451289



M18 CRAD-0
4933447730



M18 CCS55-902X
4933451468



M18 CCS66-502X
4933451384



M18 FDG-502X
4933459107



M18 FMS190-0
4933459619



M18 FMS254-0
4933451729



M18 FMCS-502X
4933459193



M18 CHX-502X
4933451381



M18 CHM-902C
4933451361



M18-28 CPDEX-0
4933446810



M18 CDEX-0
4933447450



M18 CHT-0
4933459346



M18 FAP180-502X
4933451550



M18 FMDP-502C
4933451012



M18 FHZ-502X
4933459885



M18 FDCPF10-201C
4933459685



M18 FDCPF8-0C
4933459683



M18 FFSDC10-0
4933459707



M18 FFSDC13-0
4933459708



M18 FFSDC16-502
4933459710



M18 CLT-0
4933459345



M18 IL-0
4932430564



M18 LL-0
4932430563



M18 SLED-0
4933459159



M18 TLSD-0
4932430361



M18 AL-0
4932430392



M18 HAL-0
4933451262



M18 SLSP-0
4933451514



M18 PAL-0
4933464105

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ
ШИРОКАЯ СЕРИЯ

ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ

12



M18 HCCT-201C
4933451194



M18 HCC75-502C
БЕЗ ПУЛТА ДУ — 4933459269
С ПУЛТОМ ДУ — 4933459271



M18 ONESX-502X
SAWZALL®
4933451666



M18 ONEKA-0
4933451386



M18 ONERSAL-0
4933459431



M18 ONESLDP-0
4933459162



M18 ONESLSP-0
4933459155

ПЕНИЕ
ЕЛЬНОСТЬЮ
ПРАВЛЕНИЕ
ИСТЕМА



HD18 PD-0
4933446925



HD18 HIW-402C
4933441260
F: 4933441789



HD18 HX-402C
4933441280



HD18 AG-402C
Ø 115: 4933441300
Ø 125: 4933441507



M18 GG-201C
4933440490



C18 PCG/310C-201B
4933441310



C18 PCG-201B
400 мл: 4933441812
600 мл: 4933441808



HD18 SG-401C
4933426665



HD18 JSB-402C
4933426660



HD18 CS-402B
4933441400



HD18 BS-402C
4933441415



M18 SMS216-0
4933446780



M18 BJS-402C
4933451389



M18 VC2-0
4933464029



M18 BSX-402C
4933447285

20
ИНСТРУМЕНТОВ



M18 BMS12-0
4933447925



M18 BMS20-0
4933447935



M18 CV-0
4933459204



M18 BLPD-502C
4933448472



M18 BLDD-502C
4933448458



M18 BLID-502C
4933448457



M18 BPD-402C
4933443520



M18 BDD-402C
4933443565



M18 BID-402C
4933443580



M18 BIW-402C
1/2": 4933443607
3/8": 4933443600



M18 BH-402C
4933443330



M18 BRAID-0
4933447891



M18 BRAIW-0
4933447899



M18 BMT-421C
4933446210



C18 RAD-0
4933427189



M18 BBL-0
4933446216



M18 AF-0
4933451022



M18 RC-0
4933446639



M18 JSR-0
DAB+: 4933451251
AM/FM: 4933451250



M12-M18 JSSP-0
4933459275



M18 BP-402C
4933451114



C18 HZ-402B
4933441340



M18 BHG-502C
4933459772



M18 HSAL-502B
4933451898



M18 SAL-502B
4933451896



M18 UBL-0
4933459433



M18 BLPXPL-502C
4933451353



НАБОР M18 HCC-201C ACSR
4933451196



КОМПЛЕКТ M18 HCC-201C CU/AL
4933451199



M18 HKP-201CA
4933451204



HD18 PXP-H06202C
4933441771



M18 BLHPT-202C
4933451132

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

NEW

M12 FUEL™

ПО СЛУЧАЮ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ **M12 FUEL** МЫ ДАРИМ

70 M12 FPD-202 ЗА 70 ДНЕЙ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ ru.milwaukeetool.eu/70tools

Заявки на участие принимаются с 1 января, а розыгрыш «70 дней» начнется 1 мая.

M12™



NEW

M12 FPD-202X

M12 FUEL

СВЕРХКОМПАКТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

АПТ. № 4933459802

ОДНА СИСТЕМА

БОЛЕЕ

70

ИНСТРУМЕНТОВ

ПОРТАТИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ
ШИРОКАЯ СИСТЕМА



ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКЕ СМ. НА СТРАНИЦАХ 26-27

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah



КУПИ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ **M18** И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР **M12** БЕСПЛАТНО

M12-18-FC



ДВЕ
СИСТЕМЫ

ОДНА
ЗАРЯДКА

СОВМЕСТИМОСТЬ
M12 + M18

ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ
M12

70

ИНСТРУМЕНТОВ

ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ
M18

120

ИНСТРУМЕНТОВ

**БЕСПЛАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР M12
2.0 АЧ ПРИ ПОКУПKE
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА
M18 NRG-502**



M12
БЕСПЛАТНО



**БЕСПЛАТНЫЙ
АККУМУЛЯТОР M12
4.0 АЧ ПРИ ПОКУПKE
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА
M18 NRG-902**



M12
БЕСПЛАТНО



DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

NEW

**БОЛЕЕ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЙ***


МАЛЫЙ ВЕС*

**БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫЙ***

1

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee®
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность*



NEW

M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и долговечности аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



БОЛЕЕ

70

ИНСТРУМЕНТОВ



THUNDERBOLTS

M12

M18

**НАБОР ОСНАСТКИ В ПОДАРОК
ПРИ ПОКУПКЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА**

**НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
ОТЛИЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.**



НАБОРЫ ИЗ 50 И 100 ШТ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHOCKWAVE 
IMPACT DUTY

THUNDERWEB

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КЕЙСОВ HEAVY DUTY ПРОДАЮТСЯ ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНО



ПОДАРОК

НАБОР ОСНАСТКИ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

Арт. № 4932464145



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 77 ШТ X 25 MM:
4 X RH1 / 7 X RH2 / 3 X RH3, 4 X PZ1 / 8 X PZ2 / 4 X PZ3, 10 X TX10 /
10 X TX15 / 8 X TX20 / 6 X TX25 / 6 X TX30 / 3 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 MM.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 13 ШТ:
Ø 2.0 MM (2) / 2.5 MM (2) / 3.0 MM (2) / 3.5 MM (2) / 4.0 MM / 5.0 MM /
6.0 MM / 7.0 MM / 8.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 4 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM (2) / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

ПОДАРОК

НАБОР ОСНАСТКИ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

Арт. № 4932464144



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 34 ШТ X 25 MM:
1 X RH1 / 1 X RH2 / 1 X RH3, 1 X PZ1 / 6 X PZ2 / 1 X PZ3, 6 X TX10 /
6 X TX15 / 2 X TX20 / 2 X TX25 / 2 X TX30 / 1 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 MM.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 7 ШТ:
Ø 2.0 MM / 2.5 MM / 3.0 MM / 3.5 MM / 4.0 MM / 5.0 MM / 6.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 3 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

M18 FUEL™

M18 FPD-502XA

Арт. № 4933464127



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M18 FPD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (2 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

M12 FUEL™

M12 FPD-402XA

Арт. № 4933464131



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M12 FPD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

M18 FUEL™

M18 FDD-502XA

Арт. № 4933464128



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M18 FDD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (1 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

M12 FUEL™

M12 FDD-402XA

Арт. № 4933464132



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- M12 FDD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

NEW

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ MILWAUKEE M12 FUEL™ СО СВЕРХКОМПАКТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ, БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ*



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
С НАШИМ ВИДЕО**

**О СВЕРХКОМПАКТНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
M12 FUEL™**

youtube.com/
milwaukeetool europe

ОСОБЕННОСТИ

- Новая линейка M12 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикация уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™.

Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами.
За дополнительными сведениями обращайтесь в магазин.



THUNDERWEB
КОМПЛЕКТ HSS-G
(19 ШТ.)
Ø 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/
4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/
8,5/ 9/ 9,5/ 10 мм
Арт. № 4932352374

- Полностью металлическая, патрон 13 мм
- Электронная муфта с 16 настройками момента затяжки +1 для сверления с заблокированной муфтой

NEW

M12 FDD-602X
M12 FUEL
СВЕРХКОМПАКТНАЯ
2-СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ
Арт. № 4933459820



- Полностью металлическая, патрон 13 мм
- Электронная муфта с 16 настройками крутящего момента + 1 для сверления с заблокированной муфтой и 1 для режима молотка с заблокированной муфтой

**НАБОР СВЕРЛ
ПО БЕТОНУ
ДЛЯ ДРЕЛИ (8 ШТ.)**
Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
8/ 9/ 10 мм.
Арт. № 4932352334

NEW

M12 FPD-602X
M12 FUEL
СВЕРХКОМПАКТНАЯ
ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
Арт. № 4933459806



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	M12 FDD-602X	M12 FPD-602X	M12 FPDXKIT-202X	M12 FID-202X
Напряжение (В)	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный
Емкость аккумулятора (А·ч)	6,0	6,0	2,0	2,0
Количество поставляемых аккумуляторов	2	2	2	2
Поставляемое зарядное устройство	90 мин	90 мин	40 мин	40 мин
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–1300 / 0–2400 / 0–3300 / 0–3300
Длина (мм)			125	130
Диаметр патрона (мм)	13	13	13	-
Патрон	-	-	1/4", шестигранный	1/4", шестигранный
Наибольший диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35	-
Наибольший диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13	-
Наибольший диаметр сверления в камне (мм)	-	13	13	-
Максимальная частота ударов (уд./мин)	-	0 – 25 500	0 – 25 500	-
Частота ударов (уд./мин)	-	-	-	0 – 4000
Максимальный крутящий момент (Н·м)	44	44	37	147
Комплект поставки	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty

REDLITHIUM-ION™ 2.0/6.0Ah



- Универсальный инструмент, используется в 6 различных комбинациях.
- Поставляется со съемным патроном, шестигранной 1/4" смещенной насадкой и угловой насадкой.
- Бесключевой патрон 13 мм

NEW

M12 FPDXKIT-202X
M12 FUEL

СВЕРХКОМПАКТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО
СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

АПТ. № 4933464138



- 4-режимное управление DRIVE CONTROL™



НАБОР ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК (40 ШТ.)
SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™
НАБОР ИЗ ДРЕЛИ
И ШРУПОВЕРТА
АПТ. № 4932430908

NEW

M12 FID-202X
M12 FUEL

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ
ПАТРОНОМ 1/4"

АПТ. № 4933459823

НОВИНКА

M12 FIR38-201B | АРТ. № **4933459798**

M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНАЯ 3/8" ТРЕЦОТКА

**БЕЗ ШНУРОВ, БЕЗ ШЛАНГОВ,
БЕЗ КОМПРЕССОРА.
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.**

ОСОБЕННОСТИ

- Благодаря максимальному крутящему моменту 75 Н·м и скорости 200 об/мин этот инструмент идеально подходит для автослесарей и специалистов по техобслуживанию и ремонту.
- Низкопрофильная головка повышает удобство работы в труднодоступных местах.
- Ведущая в отрасли технология FUEL™, усиленный механизм и стальная вилка, изготовленная методом прецизионного литья, повышают долговечность для профессиональной работы.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Металлический триггер работает с переменной скоростью и обеспечивает отличное управление инструментом.
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Светодиодная лампа освещает рабочее место, а встроенный указатель уровня отображает оставшийся заряд аккумулятора.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.



НОВИНКА

M12 FIR14-201B | АРТ. № **4933459796**

M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/4" ТРЕЦОТКА

- Максимальный крутящий момент 54 Н·м, скорость до 250 об/мин
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.



**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК (20 ШТ.)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4"**
АРТ. № **4932352862**



НОВИНКА

M12 FIR12-0 | АРТ. № **4933459800**

M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/2" ТРЕЦОТКА

- Максимальный крутящий момент 81 Н·м, скорость до 175 об/мин
- Доступен только без аккумулятора



**ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ**



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 47 Н·М, СКОРОСТЬ 250 ОБ/МИН


M12 IR-201B 1/4 | АРТ. № **4933441725**

M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/4" ТРЕЦОТКА


M12 IR-201B 3/8 | АРТ. № **4933441720**

M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ 3/8" ТРЕЦОТКА

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah



НОВИНКА

M12 SI-201C | АРТ. № 4933459761

M12 СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

**3 ФИКСИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ
В РАЗНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
0°, 45°, 90°**



ОСОБЕННОСТИ

- Короткое время прогрева: инструмент готов к использованию через 20–30 секунд.
- Замена наконечников без инструментов.
- Двухцветный светодиод для информирования пользователя: мигает зеленым, когда инструмент прогревается; постоянно светится зеленым, когда инструмент готов к работе; постоянно светится красным, когда инструмент выключен, но наконечник горячий, и к нему нельзя прикасаться, пока не выключится красный светодиод.
- Мониторинг температуры для поддержания тепла во время сложных работ.
- Яркая светодиодная подсветка улучшает видимость поверхности в процессе пайки.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

СКОРО В ПРОДАЖЕ

M12 BI-0 | АРТ. № 4933464124

M12 СВЕРХКОМПАКТНЫЙ НАСОС

- Светодиодный цифровой дисплей с подсветкой
- Режим автоматической работы



REDLITHIUM-ION™

M12 FUEL



NEW
M12 FDD-602X
4933459820

NEW
M12 FPD-602X
4933459806

NEW
M12 FPDKIT-202X
4933464138

M12 CD-0
4933440450

M12 CIW12-202C
4933447130

M12 CIW14-202C
4933440415

M12 CIW38-202C
4933440420

ПОРТАТИВ
ПРОИЗВОДИ
ФОКУС НА НА
ШИРОКАЯ



M12 BST-202X
4933459635

M12 GG-401B
4933441675

M12 HV-0
4933448390

M12 TD-201B
4933451387

M12 IC AV3-201C
4933451367


M12 IC-201C(S)
4933441680

M12 BS-402C
4933441805

C12 HZ-202C
4933441195

ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ

7
ИНСТРУМЕНТОВ



M12 CC-0
49334431600

M12 HPT-202C
4933443085

M12 DE-201C
4933440500

C12
PXP-106202C
4933441715

M12 BDC8-202C
4933451633

M12 BDC6-202C
4933451635

C12 RAD-202B
4933441215

M12 BRAID-0
4933451247

M12 IR-201B
3/8": 4933441720
1/4": 4933441725

M12 BI-0
4933464124

СКОРО В ПРОДАЖЕ



M12 BPS-421X
4933447799

M12 BDD-202C
4933441915

M12 BPD-202C
4933441940

M12 BID-202C
4933441960

M12 BIW38-202C
4933441990

M12 BIW14-0
4933441980

M12 BIW12-202C
4933447133

M12 BSD-0
4933447135

M12 BD-202C
4933441900

M12 BDDKIT-202C
4933447836



ВНОСТЬ И ТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМА



NEW
M12 FID-202X
4933459823



NEW
M12 FIR12-0
4933459800



NEW
M12 FIR38-201B
4933459798



NEW
M12 FIR14-201B
4933459796



M12 CH-602X
4933451510



M12 CCS44-602X
4933451512



M12 CHZ-602X
4933451511

ТЕМА

0



C12 PN-0
4933427182



M12 MLED-0
4933451899



M12 TLED-0
4932430360



M12 LL-0
4932430562



M12 SL-0
4932430178



M12 AL-0
4933451394



M12 SLED-0
4933451261



M12 UHL-0
4933459432



M12 PCG-201B
400 мл:
4933441665
600 мл:
M12 PCG/310C-201B
4933441655
4933441670

ТРУМЕНТОВ



C12 JSR-0
4933416365



M12 JSSP-0
4933448380



M12-M18 JSSP-0
4933459275



M12 H-402C
4933441164



C12 RT-0
4933427183



C12 MT-402B
4933441705



C12 PC-0
4933411920



C12 PPC-0
4933416550



M12 JS-402B
4933441700



M12 SI-201C
4933459761



M12 HBW-0(L)
4933451167



M12 HJ GREY3-0 (L)
4933451593



M12 HJ BL3-0 (L)
4933451588



M12 HJ CAMO4-0 (L)
4933451598



M12 HH BL2-0 (L)
4933451613



M12 HH СЕРОВО
ЦВЕТА 2-0 (L)
4933451618



M12 HJ 3IN1-0 (L)
4933451623



M12 HJ LADIES-201 (L)
4933459242

НОВИНКА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ MILWAUKEE®

**АДАПТИРУЕМОСТЬ.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.**

ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ **REDLITHIUM™ USB**

АККУМУЛЯТОР L4 B2 REDLITHIUM USB™
4932459445

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ L4 C REDLITHIUM USB™
4932459446

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНЫЙ КОМПЛЕКТ L4 NRG-201 REDLITHIUM USB™
4932459448

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ШНУР С РАЗЪЕМОМ MICRO-USB

В ИЗДЕЛИИ

ИЛИ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

L4 HL-201 | 4933459443
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB
**ЯРКИЙ.
НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ**

**475
ЛМ**
IP53

- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклоняться помогая пользователю направить освещение в необходимое место

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Точечный/ заполняющий	Заполняющий высокий/ средний/низкий	Точечный высокий
475 люмен	300 / 150 / 25 люмен	300 люмен
2 ч	4,5 / 8,5 / 31 ч	4 ч


L4 MLED-201 | 4933459444
КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB
**ВЫСОЧАЙШАЯ
МОЩНОСТЬ.
СОЗДАН ДЛЯ
САМЫХ СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЙ**

**700
ЛМ**
IP67

- Передвижной переключатель точечного и заполняющего режимов
- Алюминий серии 6000 со съёмным металлическим зажимом

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Заполняющий/точечный высокий	Заполняющий/ точечный низкий	Стробоско- пический
700 люмен	100 люмен	700 люмен
4,5 ч	16 ч	9 ч
Расстояние луча 155 м	Расстояние луча 58 м	-


**РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА
С ПОМОЩЬЮ
ПОЛЗУНКА**
L4 FL-201 | 4933459442
КАРМАНЫЙ ФОНАРИК ЗАПОЛНЯЮЩЕГО СВЕТА С ЗАРЯДКОЙ ЧЕРЕЗ USB
**ПРИКРЕПИТЕ.
ЗАЖМИТЕ.
ПЕРЕНОСИТЕ.**

**445
ЛМ**
IP54

- Два магнитных крепления
- Ударопрочная и химически стойкая линза

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Высокий	Низкий
445 люмен	100 люмен
2 ч	11 ч


**ДВА МАГНИТНЫХ
КРЕПЛЕНИЯ**

БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ

IPL-LED | 4933459440
ФОНАРИК-РУЧКА СО ЩЕЛОЧНОЙ БАТАРЕЕЙ


- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, чтобы освободить руки
- Съемная металлическая карманная клипса

**ЯРЧЕ, ЧЕТЧЕ
И ПРОЩЕ ПРИ
ОСМОТРАХ**

**100
ЛМ**
IP67


**МАКС. СВЕТОВОЙ ВЫХОД 100 ЛЮМЕН
МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ 3,5 ч**

HL-LED | 4933459441
ЩЕЛОЧНОЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ


РЕМЕНЬ ИЗ МИКРОВОЛОКНА

- Компактный и легкий
- Ремень из микроволокна, поглощающий пот
- 3 режима мощности: высокая, средняя и низкая
- Наклон с установкой в 7 положений
- Поставляется с зажимами для каски

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Высокий	Средний	Низкий
300 люмен	150 люмен	25 люмен
4 ч	8,5 ч	31 ч


IP52
**300
ЛМ**



НОВИНКА для ЖАРКОГО ЛЕТА

WWLSG

WORKSKIN™ – МАЛЫЙ ВЕС И ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ СЕРАЯ

ОСТАВАЙСЯ СУХИМ. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙСЯ.

WORKSKIN™ ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками, изготовлена с применением запатентованной схемы из трех нитей и впитывает влагу, выделяемую телом.



БЫСТРОЕ ВПИТЫВАНИЕ ПОТА НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ УЧАСТКАХ

Быстросохнущие участки с сеткой под мышками и в верхней части спины.



ПРОЧНАЯ НЕ ОБРАЗУЕТ КАТЫШКОВ ТКАНЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЛИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ



ФУТБОЛКИ ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ
БЫСТРО ВЫСЫХАЮТ,
СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ
ПРОХЛАДЫ
И ЗАЩИЩАЮТ
ОТ ЖАРКОГО СОЛНЦА

ОСОБЕННОСТИ

- Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками. Для ее изготовления используется запатентованная схема из трех нитей, впитывающая влагу, выделяемую телом, и снижающая температуру одежды на 30 % во время работы в жару.
- Участки для быстрого впитывания пота предусмотрены на спине и под мышками. Благодаря им быстрее высыхают области тела, в которых обильно выделяется пот.
- Впитывание без применения химических реагентов способствует ускоренному высыханию футболки и снижает насыщенность. Кроме того, материал не ухудшается после многочисленных стирок.
- УФ-защита не допускает попадания вредных лучей на кожу.
- Износостойкая ткань не образует катышков и продлевает срок жизни изделия.
- Задняя часть удлинена и дополнительно защищает во время работы над головой.
- Отсутствие швов в области плеч снижает дискомфорт от ремней и подвесных систем.



ТАКЖЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:

НОВИНКА



WWLSY
WORKSKIN™
ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

НОВИНКА



WWSSG
WORKSKIN™
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ И
ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ – СЕРАЯ

НОВИНКА



WWSSY
WORKSKIN™
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

	S	M	L	XL	XXL
WWLSG	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
WWLSY	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
WWSSG	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
WWSSY	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209

ПОЛНАЯ ЭКИПИРОВКА MILWAUKEE®



ТО, ЧТО НУЖНО



СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™
48221990



СКЛАДНОЙ
НОЖ HARDLINE
(ГЛАДКИЙ)
48221994



СКЛАДНОЙ НОЖ
HARDLINE
(ЗУБЧАТЫЙ)
48221998



ВЫДВИЖНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НОЖ FASTBACK™
48229901



СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™ С
ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ
48221903



КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НОЖ,
18 ММ
48221961



СКЛАДНАЯ
НОЖОВКА
48220305



НОЖ С
ВЫДВИЖНЫМ
ЛЕЗВИЕМ
48221915



БЕЗОПАСНЫЙ
НОЖ
48221916



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА
M: 48229731
L: 48229732
XL: 48229733
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ С
ОТКРЫТОЙ
ФАЛАНГОЙ
M: 48229741
L: 48229742
XL: 48229743
XXL: 48229744



РАБОЧИЕ
ПЕРЧАТКИ FREE-
FLEX
M: 48229711
L: 48229712
XL: 48229713
XXL: 48229714



МАРКЕРЫ INKZALL™
48223206



МАРКЕР С
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ
INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)
48223731



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ
С МЕТРИЧЕСКОЙ
ШКАЛОЙ,
10 М
48227310



МИНИ-УРОВЕНЬ
В ОПРАВЕ
10 CM
4932459100



ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ
48224044

ВСЕСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН



**ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ
M12 HBW-0(L)
M12**
4933451167



**M12 HJ GREY3-0 (L)
M12 КУРТКА
PREMIUM С ПОДОГРЕВОМ
(ЧЕРНАЯ)
4933451593**



**M12 HJ BL3-0 (L)
M12 КУРТКА PREMIUM
С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)
4933451588**



**M12 HJ CAMO4-0 (L)
M12 КУРТКА PREMIUM
С ПОДОГРЕВОМ
(КАМУФЛЯЖНАЯ)
4933451598**



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
С НАШИМ ВИДЕО
О НОВОЙ ЭКИПИРОВКЕ
С ПОДОГРЕВОМ**

[youtube.com/
milwaukeeeurope](https://youtube.com/milwaukeeeurope)



RED LITHIUM-ION™ 2.0 Ah



**M12 HH BL2-0 (L)
M12**
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)
4933451613



**M12 HH СЕРОГО ЦВЕТА 2-0 (L)
M12**
ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)
4933451618



**M12 HJ 3IN1-0 (L)
M12**
3-В-1, КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ
4933451623



**M12 HJ для ЖЕНЩИН 201 (L)
M12**
ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ
4933451624

РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

CWBLM
ОСНОВНОЙ СЛОЙ
WORKSKIN™ для
ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
(СЕРЫЙ)



WGJCBL
КУРТКА МАСТЕРА
MILWAUKEE



WGJHBL
ТОЛСТОВКА
MILWAUKEE (ЧЕРНАЯ)



NEW РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
СМ. НА СТРАНИЦЕ 29

**NEW
WWLSG**
ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ И
ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
(СЕРАЯ)



**NEW
WWLSY**
ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ И
ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ –
ПРЕКРАСНАЯ
ВИДИМОСТЬ



**NEW
WWSSG**
ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С КОРОТКИМ
РУКАВОМ И
ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
(СЕРАЯ)



**NEW
WWSSY**
ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С КОРОТКИМ
РУКАВОМ И
ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ –
ПРЕКРАСНАЯ
ВИДИМОСТЬ



ВСЕГДА ПОД РУКОЙ



РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПОЯС С ПОДВЕСОМ
48228120



СУМКА ЭЛЕКТРИКА
48228112



ПОЯС ДЛЯ
ЭЛЕКТРИКОВ
48228110



РАБОЧИЙ ПОЯС
48228140



РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПОЯС С
НАКЛАДКАМИ
48228145



РЮКЗАК ДЛЯ
СТРОЙПЛОЩАДКИ
48228200



NEW
МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
RASCOUT™ – СМ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ НА
СТРАНИЦАХ 42–43

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ФОНАРИ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



НОВИНКА

HOBL 7000

ФОНАРЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК

Арт. № 4933464126

ОСОБЕННОСТИ

- 7700 люмен равномерного освещения для рабочей площадки (110 люмен/Вт).
- Ударопрочная поликарбонатная линза способна выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Встроенная клемма проводки принимает напряжение 90–280 В, что упрощает выполнение электромонтажных работ и позволяет использовать несколько светильников.
- Компенсатор натяжения принимает кабели до H07RNF 3 x 2,5 мм².
- С помощью подпружиненного держателя кабеля можно легко регулировать высоту монтажа, используя стальную кабельную подвеску 1,2 м.
- 4-метровый шнур питания от переменного тока дает возможность сразу же приступить к работе.
- Коническая линза и малая занимаемая площадь обеспечивают безопасное штабелирование до 3 единиц.



**M18****M12**

АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TrueView™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового пучка, чтобы работать еще эффективнее.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря высококачественным светодиодам, разработанным компанией Milwaukee®, оптике и аккумуляторам REDLITHIUM-ION™, осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и линзы рассчитаны на промышленное использование, а отличное температурное регулирование защищает светодиоды на протяжении всего срока их службы.

РУЧНЫЕ ФОНАРИ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Дополнительные сведения см. на странице 28

НОВИНКА

M18 PAL-0

M18

ПОВОРОТНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Арт. № 4933464105

ОСОБЕННОСТИ

- До 1500 люмен и до 20 часов работы с возможностью замены галогеновой лампы на 500 Вт.
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и складная конструкция ламповой головки дают возможность по-разному устанавливать осветительный прибор и создавать освещение под любым углом.
- Надежная и ударопрочная поликарбонатная линза может выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Сверхкомпактный светильник M18™ заполняющего света предназначен для выездного ремонта и техобслуживания.
- Светильник имеет степень защиты от проникновения пыли и брызг IP54.
- Встроенная ручка, за которую можно также закреплять светильник, предназначена для переноски или привязывания при использовании ножничного подъемника.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора мигает, когда требуется подзарядка.



M18 FDCPF10-201C | АРТ. № 4933459685

M18 FUEL ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 10 мм

НОВИНКА ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ С БЛОКИРОВКОЙ ПРИВОДА ТРОСА



Также доступна без аккумулятора
ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ
МАШИНА, 8 мм

M18 FDCPF8-0C | АРТ. № 4933459683

ОСОБЕННОСТИ


- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Система подачи с блокировкой привода троса поддерживает выбранную скорость и выполняет автоматическую регулировку в соответствии с совместимыми размерами троса для обеспечения оптимального захвата троса при подаче и во время устранения засора.

- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство под раковиной и другие труднодоступные места
- Поставляется с аккумулятором REDLITHIUM-ION™ на 2,0 А·ч (1 шт.), зарядным устройством, ведром, тросом 10 мм x 10,6 м (1 шт.) (48532675), набором режущих инструментов (5 шт.) (48532685) и штифтом для демонтажа.
- Инструмент совместим с тросами других марок.



M18 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

Спиралевидный трос 6 мм x 10,5 м M18PF	48532671
Спираль 8 мм x 10,5 м M18PF	48532673
Спираль 10 мм x 10,5 м M18PF	48532675
Спиралевидный трос 6 мм x 15 м M18 PF	48532672
Спиралевидный трос 8 мм x 15 м M18 PF	48532674
Малая грушевидная насадка-извлекатель M18PF	48532681
Шарнирная грушевидная насадка-извлекатель M18PF	48532682
Пикообразный скребок 25 мм M18PF	48532683
Вильчатый скребок для удаления жира 25 мм M18PF	48532684
Набор прочистной машины (5 шт.) M18PF	48532685


REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

ВЫПУСКАЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ M12 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 7,6 М

M12 BDC6-202C | АРТ. № 4933451635

M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ 6 мм




M12 BDC8-202C | АРТ. № 4933451633

M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ 8 мм



M12 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

A. Спиралевидный трос Ø 8 мм x 7,6 м	48532571
B. Поворотный спиралевидный трос Ø 8 мм x 7,6 м	48532572
A. Спиралевидный трос Ø 6 мм x 7,6 м	48532573
B. Поворотный спиралевидный трос Ø 6 мм x 7,6 м	48532574
C. Спиралевидный трос с барабаном Ø 8 мм x 7,6 м	48532581
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном Ø 8 мм x 7,6 м	48532582
C. Спиралевидный трос с барабаном Ø 6 мм x 7,6 м	48532583
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном Ø 6 мм x 7,6 м	48532584


REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah



НОВИНКА

M18 FFSDC16-502 | АРТ. № 4933459710

M18 FUEL АВТОНОМНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 16 ММ

SWITCH PACK™ СИСТЕМА ПРОЧИСТКИ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКЦИОННЫХ И БАРАБАННЫХ МАШИН



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В ИНТЕРНЕТЕ С
НАШИМ ВИДЕО
О ПРОЧИСТНОЙ
МАШИНЕ**

[youtube.com/
milwaukeeurope](https://youtube.com/milwaukeeurope)

ОСОБЕННОСТИ

- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Встроенный тормоз с применением электроники сверхоперативно замедляет вращение барабана для безопасности конечного пользователя и управляемости.
- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Барабан SWITCH PACK™ поддерживает до 23 м 8-миллиметрового троса

с сердечником.

- Хранилище для принадлежностей, закрепляемое на инструменте.
- В комплекте поставляются 2 аккумулятора REDLITHIUM-ION™ на 5,0 А·ч, зарядное устройство, 1 комплект заплочных ремней, 2 барабана в сборе, 2 троса 16 мм x 15 м, 1 режущий набор и инструмент для извлечения.
- Инструмент совместим с тросами других марок.



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ – система подсоединения барабанов без инструментов, с помощью которой пользователи могут быстро менять тросы разных размеров и добавлять второй барабан для продвижения по линии на 30 м



С помощью заплочных ремней инструмент можно легко перенести на крышу, к сливу, на технический этаж или для прочистки



Электронная противоскользящая ножная pedal высокой износостойкости



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:

M18 FFSDC13-0 | АРТ. № 4933459708

M18 FUEL АВТОНОМНАЯ
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 13 ММ



M18 FFSDC10-0 | АРТ. № 4933459707

M18 FUEL АВТОНОМНАЯ
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 10 ММ



M18 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ

A. Прочистная машина, только барабан	4932464277
B. Спиралевидный трос 8 мм x 23 м M18FS	48532772
C. Спираль 10 мм x 15 м M18FS	48532773
D. Спираль 13 мм x 15 м M18FS	48532774
E. Спираль 16 мм x 15 м M18FS	48532775
F. Грушевидная насадка-извлекатель M18FS	48532786
G. Опускаемая головка M18FS	48532787
H. Пикообразный скребок 38 мм M18FS	48532788
I. Вильчатый скребок для удаления жира 38 мм M18FS	48532789
J. Набор прочистной машины (5 шт.) M18FS	48532790



REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 FORCELOGIC™

КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА И РЕЗАКИ

Простые в использовании инновационные инструменты FORCE LOGIC™ обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Технология FORCE LOGIC™ упрощает любую задачу – в системе перфорации она позволяет настроить инструмент, не удерживая весь его вес, что упрощает процесс пробивания, а в пресс-клещах дает возможность сместить место захвата ближе к зажиму, чтобы обеспечить непревзойденные контроль и точность.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕССОВКИ



МЕСТО
ХВАТА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ

В 2 РАЗА
БОЛЬШЕ
КОНТРОЛЯ


ПОВОРОТ
ЗАПЯСТЬЯ

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

- Контроль цикла обжима для идеального результата.
- Быстрое, резкое начало и медленное, плавное окончание цикла обеспечивают максимальные скорость и точность процесса.
- Оптимальное давление в любой момент цикла и визуальное оповещение с помощью зеленого индикатора.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Электронные компоненты защищены от воздействия грязи, пыли и влаги.
- Гидравлическая система оптимизирована для поддержания высокой производительности: от -18 °C до +55 °C.



СБАЛАНСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah



M18 HCCT109/42-522C | АРТ. № **4933459273**

M18 FORCELOGIC™ – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ С СИЛОЙ 109 КН

ОСОБЕННОСТИ

- Обжим с силой 109 кН
- Самый легкий и сбалансированный инструмент с эргономичной ручкой.
- Красные метки для выравнивания, нанесенные на клещи инструмента, повышают точность обжима.
- Клещи раскрываются на 42 мм, головка поворачивается на 350°. Это упрощает позиционирование и доступ даже для больших разъемов.
- PFM™ (предиктивный мониторинг силы) с автовыполнением обеспечивает полное применение давления и выполняет мгновенную проверку давления с использованием зеленого индикатора.
- Поддерживается обжим контактов до 400 мм².
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны, доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



**ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ
КОНТАКТЫ ДО 400 мм².**

ONE-KEY™

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

M18 HCCT-201C | АРТ. № **4933451194** (доступен также без аккумулятора)

M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ **FORCELOGIC™**

ОСОБЕННОСТИ

- Революционная конструкция клещей обеспечивает наилучшее выравнивание кабеля и контакта.
- Поддерживается обжим контактов до 300 мм².
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны (60 кН), доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

**ОБЖИМ КОНТАКТОВ
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 СЕКУНДЫ
ПРИ УСИЛИИ 53 КН**



ONE-KEY™

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 HCC45-522C | АРТ. № **4933459266** (доступен также без аккумулятора)

M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCE LOGIC™ ДЛЯ РЕЗКИ НАД ГОЛОВОЙ

ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель ACSR/ACSS менее чем за 9 секунд при усилии 77,8 кН.
- Возможна резка сталеалюминиевых и армированных сталеалюминиевых кабелей линий электропередач диаметром до 44 мм.
- Конструкция клещей (подана заявка на получение патента) позволяет открывать их двумя пальцами, а также обеспечивает эффективное выравнивание инструмента и упрощает работу при использовании перчаток класса 3.
- Провод закрывает клещи автоматически, избавляя от необходимости делать это вручную и упрощая резы посередине пролета кабеля.
- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях.
- Технология Milwaukee® ONE-KEY™ позволяет электромонтерам следить за использованием инструмента, получать оповещения о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать данные с облаком по беспроводной сети.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 устройством для быстрой зарядки и кейсом.

**ЛЕЗВИЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ
ДЛЯ M18 HCC45**

АРТ. № **49162775**

**САМАЯ БЫСТРАЯ
ПЕРЕДАЧА
РЕЗКА ПРОВОДОВ**

ONE-KEY

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play
REDLITHIUM-ION™ 2.0/5.0Ah

M18 HCC75R-502C | АРТ. № **4933459271**

M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический подземный кабельный резак с дистанционным управлением FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 10 секунд при усилии 77,8 кН.
- Разрезает кабели диаметром до 75 мм.
- Дистанционное управление инструментом осуществляется с помощью взаимноисключающего соединения по Bluetooth®, отключая любое физическое соединение с инструментом и позволяя обходчикам выполнять беспроводную дистанционную резку.
- Простое переключение между режимом резки на месте и дистанционной резки.
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и подвесной крюк упрощают хранение инструмента.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

**ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ:**
**M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ
РЕЗАК**

M18 HCC75-502C
АРТ. № **4933451194**

**СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ РАЗРЕЗОВ
С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ
В ТРАНШЕЯХ**

**ЛЕЗВИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ
РЕЗАКУ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ M18 HCC75**

АРТ. № **49220220**

ONE-KEY

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play
REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah



M18 HCC-201C CU/AL-SET | АРТ. №4933451199 (доступен также без аккумулятора)

M18 FORCELOGIC™ ДЛЯ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 3 секунды при усилии 53 кН.
- Оптимальная геометрия лезвия и запатентованная конструкция нерасходящихся клещей обеспечивают полностью готовый к использованию срез.
- Компактная и тонкая конструкция клещей с поворачивающейся на 350° головкой позволяет легко резать даже в ограниченном пространстве.
- Клещи автоматически раскрываются после разреза.
- Встроенный крюк совместим с ручными тросами для повышения безопасности на рабочем месте.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.



РЕЗКА
МЕДНЫХ И
АЛЮМИНИЕВЫХ
КАБЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО
35 MM

СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МЕДИ
И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430640



НАБОР КЛЕЩЕЙ И ЛЕЗВИЙ КАБЕЛЬНОГО РЕЗКА
ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430639



НАБОР M18 HCC-201C
ACSR
АРТ. №4933451196

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

M18 HKP-201CA | АРТ. №4933451204

M18 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ FORCELOGIC™



Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом, направляющими 11 и 19 мм, разъемом быстрого подключения, шариковыми пуансонами, матрицами и перфораторами: M16, M20, M25, M32, M40

САМЫЙ
ЛЕГКИЙ
СПОСОБ
ПЕРФОРАЦИИ

MILWAUKEE® – ПРОЦЕСС ПЕРФОРАЦИИ



ЭТАП 1. НАСТРОЙКА
Резкое перекрестье и четкий обзор рабочей поверхности позволяют быстро и легко выполнять работу.



ЭТАП 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Возьмите инструмент и прикрепите его к пуансону, чтобы быстро подготовить к работе.



ЭТАП 3. ПЕРФОРАЦИЯ
Просто нажмите на спуск, чтобы с легкостью пробить отверстие.



ЭТАП 4. ПОВТОРЕНИЕ
Освободите инструмент, выбросьте вырубленный металл и повторите процесс сначала.

REDLITHIUM-ION™ 2.0Ah

НОВИНКА

К 2500 Н | АРТ. № 4933459602

25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

МОЩНЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С НИЗКОЙ ВИБРАЦИЕЙ

ЭНЕРГИЯ УДАРА
**64
Дж**
**САМАЯ
НИЗКАЯ
ВИБРАЦИЯ
ДЛЯ ДАННОГО ВЕСА
ПРИ 4,9 М/С²**
ОСОБЕННОСТИ

- Мощный ударный механизм обеспечивает 64 Дж энергию удара для самых сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальное время работы в межсервисные интервалы
- 6 м кабель позволяет работать на площади до 113 м²
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

**ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ**

Выпускается также как
К 2000 Н | АРТ. № 4933459604

КЛАСС 20 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

- Энергия удара 42 Дж
- Низкий уровень вибрации 4,7 м/с²



АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

Антивибрационная система Milwaukee® с плавающим корпусом позволяет опираться на инструмент без ощущения вибраций, что повышает комфорт и снижает усталость.

НОВИНКА

BRT | АРТ. № 4933459794

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

ОСОБЕННОСТИ

- Тележка с 4 отсеками для хранения долот и крюком для кабеля для легкой транспортировки отбойного молотка к месту работы.
- Максимальная грузоподъемность 100 кг.
- Порошковое покрытие, способное выдержать использование на стройплощадке.



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
С НАШИМ ВИДЕО
ПРО КОМПОНЕНТЫ**

youtube.com/
milwaukeeeurope



Крюк для кабеля



Отсек для долот



Heavy Duty

ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



ОСТРОКОНЕЧНОЕ
ДОЛОТО 400 ММ С
ШЕСТИГРАННЫМ
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ.
4932459774



ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X
35 ММ С ШЕСТИГРАННЫМ
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459775



ШИРОКОЕ ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X 80 ММ
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459776



ЛОПАТООБРАЗНОЕ
ДОЛОТО 400 X 125 ММ
С ШЕСТИГРАННЫМ
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459777

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий. Граненый наконечник, обеспечивающий эффективное пробивание бетона и предотвращающий защемление.

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий

- Плоское долото шириной 80 мм для удаления и скобления бетона и строительного раствора

- Для работ на открытом воздухе и дорожных работ (плотный грунт, глина и гравий)



РЕЗЕЦ ПО АСФАЛЬТУ 400 X 125 ММ
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459778



ДЕРЖАТЕЛЬ КОНИЧЕСКОЙ
ТРАМБУЮЩЕЙ ПЛИТЫ С
ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459779



ТРАМБУЮЩАЯ ПЛИТА 200 X 200 ММ
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ
4932459780

- Для резки асфальта при выполнении дорожных работ и плотного грунта

- Держатель для трамбующей плиты

- Для утрамбовывания грунта, песка, гравия, щебня и дробленного асфальта

**ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯТ ДЛЯ
РАЗБИВАНИЯ
И РЕЗКИ БЕТОНА
И ДЕМОНТАЖНЫХ
РАБОТ**

9,0 А·Ч ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

UP TO
35%
MORE POWER*

9.0 RED LITHIUM-ION
M18 HIGH DEMAND

UP TO
5x
MORE RUN-TIME*



СООТВЕТСТВУЕТ
5 СТАНДАРТНЫМ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРАМ 3,0 А·Ч

МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**ВЫПОЛНИТЬ
БОЛЕЕ 357**
ПОПЕРЕЧНЫХ РАСПИЛОВ
СОСНОВОЙ ДОСКИ
2 X 4 ДЮЙМА



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**ШЛИФОВАТЬ
БОЛЕЕ
20**
МИНУТ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**ПРОСВЕРЛИТЬ
ДО
150**
ОТВЕРСТИЙ
ДИАМЕТРОМ 65 ММ
САМОВРЕЗАЮЩИМСЯ
СВЕРЛОМ В СОСНОВОМ
БРУСЕ 2 X 6 ДЮЙМОВ




МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**ВЫПОЛНИТЬ
ДО
300**
РАЗРЕЗОВ ДЕРЕВЯННОГО
БРУСА 38 X 89 ММ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**ВЫПОЛНИТЬ
БОЛЕЕ 96**
РАЗРЕЗОВ БРУСА
2 X 12 ДЮЙМОВ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
**СВЕТИТЬ
НА
ПРОТЯЖЕНИИ**
ВСЕГО ДНЯ



АККУМУЛЯТОР **M18** ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ





РЕЗАКИ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



ОСОБЕННОСТИ

- Износостойкое лезвие из нержавеющей стали для выполнения большого количества разрезов.
- Удобная ручка для комфортной работы.
- Быстрая смена лезвий для ускорения работы.
- Металлическое стопорное устройство, замыкаемой одной рукой.
- Отверстие для шнура, повышающее безопасность работы.
- Сменные лезвия.
- Подходит для резки толстостенных труб из ПВХ, ХПВХ, ПЭ-С, ПП, ПБ, ПВДФ и ПЭ.

РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 42 ММ

РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 63 ММ

Режущая способность (мм)	42	63
Артикул	4932464172	4932464173

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗАКОВ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

42 ММ – АРТ. №48224211 | 63 ММ – АРТ. №48224216




ОТВЕРТКИ VDE ВЫСОЧАЙШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОНКА

В ОТВЕРТКАХ MILWAUKEE® VDE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА С МОЛИБДЕНОМ И ВАНАДИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ.




Набор отверток VDE (5 шт.)	Набор отверток VDE 1 (7 шт.)	Набор отверток VDE 2 (7 шт.)
4932464066	4932464067	4932464068



**ВЫПОЛНЕНА
ПРОВЕРКА VDE
ДО 10 000 В
И ГАРАНТИРУЕТСЯ
ДО 1000 В**



**ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
НА СТАНКЕ С ЧПУ
НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ
ФОСФАТОМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШИЙ
ЗАХВАТ, УСТОЙЧИВ К
КОРРОЗИИ И СНИЖАЕТ РИСК
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ**



**3-СТОРОННЯЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ
МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ.**



**3-СТОРОННЯЯ МУФТА
НА РУЧКЕ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СКАТЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ.**



**2-КОМПОНЕНТНАЯ
РУЧКА С МЯГКИМ
ЗАХВАТОМ
УДОБНА В РАБОТЕ.**



**ЛАЗЕРНАЯ
ГРАВИРОВКА
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
ИНСТРУМЕНТ.**

PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

НОВИНКА



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
С НАШИМ ВИДЕО
О СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ**

youtube.com/
milwaukeetool europe



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Модульная система хранения Milwaukee® PACKOUT™ произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента. С ее помощью можно менять и блокировать широкий ассортимент кейсов и органайзеров для инструментов класса Heavy Duty, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.



PACKOUT

НОВИНКА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КЕЙСОВ PACKOUT™

АПТ. № **4932464078**

ОСОБЕННОСТИ

- Создана из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Грузоподъемность 113 кг.
- Выдвижная ручка промышленного класса.
- Колеса увеличенного диаметра 228 мм для прохождения неровных участков.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим усилением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Специальные места для крепления ONE-KEY™ TACK™.





НОВИНКА

КЕЙС RACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим укреплением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Внутренние лотки органайзера.
- Монтажное расположение для ONE-KEY™ TICK™.
- Выпускается в двух размерах.



	Кейс RACKOUT™ 2	Кейс RACKOUT™ 3
Размеры	400 x 560 x 280	400 x 560 x 180
Артикул	4932464079	4932464080

НОВИНКА

КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР RACKOUT™

АПТ. № **4932464082**

ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 10 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.



НОВИНКА

КОМПАКТНЫЙ КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР RACKOUT™

АПТ. № **4932464083**

ОСОБЕННОСТИ

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 5 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.



НОВИНКА

СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ RACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция из ткани 1680.
- Ударопрочное литое основание.
- Полностью металлический крепеж.
- Прочная наплавленная ручка.



Сумка для переноски
инструментов Rackout™
25 см



Сумка для переноски
инструментов Rackout™
40 см




Сумка для переноски
инструментов Rackout™
50 см

Размеры	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Количество карманов	28	31	32
Артикул	4932464084	4932464085	4932464086

УРОВНИ

НОВИНКА
УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА REDSTICK™


**ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™**
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



КОЛБОЧКИ SHARPSITE™
для удобства измерения

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



**УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ**
для максимальной силы удержания



ОСОБЕННОСТИ

- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевых сплавов обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Высоко контрастная система колб обеспечивает легкую очистку и оптимальную видимость
- Поверхности вокруг колб оптимизированы для работ по очистке и разравниванию
- Метки на колбах для уклона 1/8" и 1/4" (1 % и 2 %).




	Уровень для бетона Redstick™ 60 см	Уровень для бетона Redstick™ 120 см	Уровень для бетона Redstick™ 180 см
Длина (см)	60	120	180
Рукоятки	0	0	0
Арт. №	4932459893	4932459894	4932459895

РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE



**ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™**
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



КОЛБОЧКИ SHARPSITE™
для удобства измерения

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность




**УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ**
для максимальной силы удержания



	Магнитные								Немагнитные							
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Рукоятки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Арт. №	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	2932459074




КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™



КОЛБОЧКИ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



КОМПАКТНАЯ И НАДЕЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Длина (см)	Магнитные						Немагнитные					
	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Арт. №	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК

Арт. № **4932459096**



ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

Арт. № **4932459097**



ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Длина (см)	40	60	80	100	120	180
Рукоятки	0	0	0	0	0	0
Арт. №	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095

ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST



Длина (см)	60	80
Рукоятки	0	0
Арт. №	4932459098	4932459099

КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ

Арт. № **4932459597**



МИНИ-УРОВЕНЬ BACKBONE

Арт. № **4932459100**



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОВИНКА КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

ОЧЕНЬ КОМПАКТНАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ MILWAUKEE® НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ ЭРГОНОМИЧНЫ, А КОРПУС, УСИЛЕННЫЙ В 4 ТОЧКАХ, ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ.

	ДЛИНА (М)	ШИРИНА ЛЕНТЫ (ММ)	АРТ. №
S3 / 16	3	16	48227703
S5 / 19	5	19	48227705
S5 / 25	5	25	48227706
S8 / 25	8	25	48227708



УСИЛЕННЫЙ В 4 ТОЧКАХ КОРПУС
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ



ЛЕНТА С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МУСОРА, ГРЯЗИ И ВОДЫ



КОРПУС ABS С МЯГКИМ ЗАХВАТОМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УДОБСТВА И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ



ПЛОСКАЯ ОСНОВА И ЗАДНИЙ УПОР
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРОЩАЮТ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ



ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ,
СОВМЕСТИМЫЙ С СУМКОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ПЕТЛЯ ДЛЯ ШНУРКА

ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ ДЛЯ СУМКИ С ИНСТРУМЕНТАМИ
Повышенная гибкость

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

ШКАЛА С ДВУХ СТОРОН
Высокая точность измерения

ШКАЛА ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ
Масштаб 1 : 20 и 1 : 50

УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ КОРПУС
Разработан, протестирован и оптимизирован для обеспечения максимальной стойкости при ударах

БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ



КРЮК
Ширина уменьшена для отображения меток шкалы.

МОЩНЫЙ МАГНИТ



МАЛЕНЬКИЙ КРЮК

	АРТ. №
РУЛЕТКА 5 М	4932459591
РУЛЕТКА 8 М	4932459592
РУЛЕТКА 10 М	4932459593



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ ЛЕНТА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

КРУПНЫЙ ШРИФТ
для ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ЛЕНТА С НЕЙЛОНОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ для ЗАЩИТЫ 2G

КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ КРЮКА

ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ
для ОТЛИЧНОЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

ЗАДНИЙ УПОР для
ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ

УСИЛЕННЫЙ в 5 ТОЧКАХ
КОРПУС

Разработан, протестирован и
оптимизирован для обеспечения
максимальной стойкости при
ударах



	АРТ. №
3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ	4932459591
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ	4932459592
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ	4932459593
8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ	4932459594

АРТ. № **48225203**

КОМБИНИРОВАННАЯ
ДЛИННАЯ РУЛЕТКА
(30 М/100 ФУТОВ)
13 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № **48225211**

КОМБИНИРОВАННАЯ
ДЛИННАЯ РУЛЕТКА
(100 М/300 ФУТОВ)
9,5 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № **48225103**

ДЛИННАЯ
ЗАКРЫТАЯ
РУЛЕТКА, 30 М



АРТ. № **48225502**

НЕМАГНИТНАЯ
РУЛЕТКА 2 М/6"



СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ



СКЛАДНОЙ МЕТР
из КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, 2 М



СКЛАДНОЙ МЕТР
из ДЕРЕВА, 2 М



УЗКИЙ СКЛАДНОЙ МЕТР
из ДЕРЕВА, 2 М

Длина (м)	2	2	2
Ширина ленты (мм)	15 x 3,20	16 x 3,20	16 x 2,70
Класс точности	2	3	3
Звенья	10	10	10
Шарнир	Пластик и нержавеющая сталь	Латунь	Латунь
Особенности	■ Фиксация под углом 90° и 180° ■ Угловая мера ■ Маркировка водостойкости/износостойкости	■ Фиксация под углом 90° и 180° ■ Угловая мера. Защита от ржавчины.	■ Фиксация под углом 180° ■ Гибкая и тонкая конструкция
АРТ. №	4932459301	4932459302	4932459303

НОЖИ



СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ
HARDLINE
РОВНЫЙ – 48221994
ЗАЗУБРЕННЫЙ –
48221998



ВЫДВИЖНОЙ
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ НОЖ
FASTBACK™
48229901



СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™ С
ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ
48221903




КОМПАКТНЫЙ
ВЫКИДНОЙ
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ НОЖ
FASTBACK™
48221906



ВЫДВИЖНОЙ
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ НОЖ
48221910



НОЖ С
ВЫДВИЖНЫМ
ЛЕЗВИЕМ
48221915



КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ
9 MM – 48221960
18 MM – 48221961
25 MM – 48221962



БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ
48221916

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КЛЮЧИ ДЛЯ
РАКОВИНЫ
32 MM – 48227001
57 MM – 48227002



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ ОТ
150 ДО 380 MM
48227408



РАЗВОДНОЙ ТРУБНЫЙ
КЛЮЧ CHEATER
48227314



СТАЛЬНЫЕ И
АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ
КЛЮЧИ 250–600 MM
48227110 / 48227214



СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СТЕПЛЕР
48221010



УДАРНЫЙ
СКОБОЗАБИВАТЕЛЬ
48221020



РАСШИРИТЕЛЬ
48224255



МОЛОТОК С
ГВОЗДОДЕРОМ
4932464028

ПРОСТЫЕ НОЖНИЦЫ И НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



ПРЯМЫЕ
НОЖНИЦЫ
48224044



ИЗОГНУТЫЕ
НОЖНИЦЫ
48224043



НОЖНИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ
48224530



НОЖНИЦЫ
ИЗОГНУТЫЕ
48224522



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
УДЛИНЕННЫЕ, ПРЯМОЙ РЕЗ
(ЖЕЛТЫЕ)
448224537



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
УДЛИНЕННЫЕ, ЛЕВЫЙ РЕЗ
(ИЗОГНУТЫЕ)
48224538

ПИЛЫ И РЕЗАКИ



РУЧНАЯ ПИЛКА
48229304



СКЛАДНАЯ
НОЖОВКА
48220305



НОЖОВКА ПО
МЕТАЛЛУ
48220050



КОМПАКТНАЯ
НОЖОВКА ПО
МЕТАЛЛУ
48220012



НОЖОВКА ДЛЯ
РЕЗКИ ПЛАСТИКА
48220212



РЕЗАК ДЛЯ
ПЛАСТМАССЫ
48224202



РЕЗАКИ ДЛЯ МЕДНЫХ
ТРУБ С ПОСТОЯННОЙ
ПОДАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ
ВРАЩЕНИЯ
3–28 MM – 48229259
16–67 MM – 48229253



МИНИ-РЕЗАК ДЛЯ
МЕДНЫХ ТРУБ
48229258

ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



КУСАЧКИ С
ИНСТРУМЕНТОМ
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ПРОВОДОВ 5-B-1
48229079



КУСАЧКИ С
ДЛИННЫМИ
РЕЗЦАМИ
48226101



ПЛОСКОГУБЦЫ
ЛИНЕЙНОГО
МОНТЕРА КЛАССА
HEAVY DUTY
48226100



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
КУСАЧКИ
160 MM – 48226106
180 MM – 48226107



КЛЕЩИ ДЛЯ
ВОДЯНЫХ ТРУБ
С БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ
ОТ 200 ДО 300 MM
250 MM – 48226210



ЗАЖИМЫ ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ
230 / 480 MM
С ОБЫЧНЫМИ И ПОВОРОТНЫМ
ПОДКЛАДКАМИ 230 MM
С ОБЫЧНЫМИ ТОЧЕЧНЫМИ
ПОДКЛАДКАМИ – 48223533



РУЧНЫЕ ЗАЖИМЫ
280 MM – 48223531



СТРУБЦИНЫ 480 MM
48223520



ПЛОСКОГУБЦЫ С
ЗАЖИМОМ TORQUE
LOCK™ MAXBITE™
48223607



ПЛОСКОГУБЦЫ
TORQUE LOCK™
С ИЗОГНУТЫМ
ОБЖИМОМ
48223421



ПЛОСКОГУБЦЫ
TORQUE LOCK™ С
ПРЯМЫМ ОБЖИМОМ
(10")
48223510



УЗКОГУБЦЫ TORQUE
LOCK™
С ДЛИННЫМИ
РЕЗЦАМИ
48223506



КАБЕЛЬНЫЕ РЕЗАКИ
48226104



ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ
48226407



ВАЛЬЦОВЫЕ
КЛЕЩИ TORQUE
LOCK™
48223540



ЦЕПНОЙ ТРУБНОЙ
КЛЮЧ TORQUE
LOCK™
48223542

БОЛЕЕ
3
РУЧН
ИНСТ
В АССО



МАРКЕРЫ И РУЧКИ INKZALL™



МАРКЕР INKZALL™
С ТОНКИМ
СТЕРЖНЕМ
48223100

NEW

МАРКЕР INKZALL™
С ТОНКИМ
СТЕРЖНЕМ,
КРАСНЫЙ
48223170

МАРКЕР-СТИЛУС
INKZALL™ С ТОНКИМ
СТЕРЖНЕМ
48223101

МАРКЕР INKZALL™
С ПЛОКИМ
СТЕРЖНЕМ
48223103

ЦВЕТНОЙ МАРКЕР
INKZALL™ С ТОНКИМ
СТЕРЖНЕМ
48223106

МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ
INKZALL™
ЖЕЛТЫЙ – 48223721
БЕЛЫЙ – 48223711
ЧЕРНЫЙ – 48223731

МАРКЕРЫ INKZALL™
С ТОНКИМ
СТЕРЖНЕМ
48223154

МАРКЕРЫ
INKZALL™
48223206

МАРКЕРЫ INKZALL™ С
ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ
48223165

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ДЛИННЫЕ
ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ
30 М 48225203
100 М 48225211

ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ
РУЛЕТКА, 30 М
48225103

МАГНИТНЫЕ
РУЛЕТКИ ПРЕМИУМ-
КЛАССА
48227305

NEW

УЗКАЯ РУЛЕТКА,
3 М, МЕТРИЧЕСКАЯ
(ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ) 48227703,
5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ
(ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ) 48227705

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ
4932459593



NEW

УЗКАЯ РУЛЕТКА,
5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ)
48227706,
8 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ)
48227708

NEW



УЗКАЯ РУЛЕТКА,
5 М /16 ФУТОВ, С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ
(ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227717
8 М /26 ФУТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ
(ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227726



НЕМАГНИТНАЯ
РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ
ШКАЛОЙ (2 М /6 ФУТОВ)
48225502



СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ
4932459301

УРОВНИ



РЕЧНЫЕ УРОВНИ
REDSTICK™
В КОРПУСЕ
BACKBONE, ОТ 40 ДО
240 СМ, МАГНИТНЫЕ
И НЕМАГНИТНЫЕ
4932459071

КОМПАКТНЫЕ
УРОВНИ
ОТ 40 ДО 180 СМ
4932459082

ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
ОТ 40 ДО 180 СМ
4932459095

ЛИТЫЕ УРОВНИ
REDCAST,
60 И 80 СМ
60 СМ 4932459098
80 СМ 4932459099

NEW

УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА
REDSTICK™ 60–180 СМ
4932459894

ВАЛЬЦОВАННЫЙ
УРОВЕНЬ ТОРПЕДО
4932459097

УРОВЕНЬ ТОРПЕДО
С БЛОКОМ
КОЛБОНЕК
4932459096

КАРМАНЫЙ
УРОВЕНЬ
4932459597

МИНИ-УРОВЕНЬ
В ОПРАВЕ, 10 СМ
4932459100

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ



NEW

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ RASCOUT™
4932464244

СУМКА ЭЛЕКТРИКА
48228112

РЮКЗАК ДЛЯ
СТРОЙПЛОЩАДКИ
48228200

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ВЕДРО И
ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ НА
ВЕДРЕ
4932459430



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА
M: 48229731
L: 48229732
XL: 48229733
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ С
ОТКРЫТОЙ
ФАЛАНГОЙ
M: 48229741
L: 48229742
XL: 48229743
XXL: 48229744



РАБОЧИЕ
ПЕРЧАТКИ
FREE-FLEX
M: 48229711
L: 48229712
XL: 48229713
XXL: 48229714

ОТВЕРТКИ И ГАЙКОВЕРТЫ



МНОГОБИТНАЯ
ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 10-B-1 —
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
48222311

МНОГОБИТНАЯ
ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 10-B-1 —
ШЕСТИГРАННАЯ
48229306

МАГНИТНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ
HOLLOWCORE™
ШЕСТИГРАННЫЙ
5-13 ММ

NEW

ОТВЕРТКИ VDE
4932464068



РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПОЯС С
НАКЛАДКАМИ
48228145



РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПОЯС С
ПОДВЕСОМ
48228120



ПОЯС ДЛЯ
ЭЛЕКТРИКОВ
48228110



РАБОЧИЙ ПОЯС
48228140

СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА

НАБОР БУРОВ SDS M2, КАССЕТА НА 5 ШТ.
4932352338

НАБОР БУРОВ MX4, КАССЕТА НА 5 ШТ.
4932352833

НАБОР БУРОВ MX4, КАССЕТА НА 7 ШТ.
4932451464

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРОНКИ TCT 5 ШТ.
4932399298

НАБОР БУРОВ SDS MAX, 5 ШТ.
4932352800

БУРЫ SDS-PLUS ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ Ø12-18 MM

БУРЫ SDS-MAX ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ, Ø16-35 MM

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ БУРОВ, КАССЕТА НА 7 ШТ.
4932352335

СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

НАБОР БУРОВ ПО ДЕРЕВУ, КАССЕТА НА 6 ШТ.
4932373380

УДАРНЫЕ БУРЫ, НАБОР ИЗ 5 ШТ.
4932352285

НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА, КАССЕТА НА 5 ШТ.
4932373379

НАБОР СВЕРЛ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАТЯГИВАНИЯ SWITCHBLADE™, 5 ШТ.
49225100

НАБОР СВЕРЛ С МЕХАНИЗМОМ САМОЗАТЯГИВАНИЯ, 7 ШТ.
49220130

НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ, КАССЕТА НА 5 ШТ.
4932352465

НАБОР ПЕРЬЕВЫХ СВЕРЛ, 8 ШТ.
4932352504

НАБОР SPEED FEED, 4 ШТ.
48130400

ПОЛОТНА SAWZALL – для ДЕМОНТАЖА: для РАБОТ ПО ДРЕВЕСИНЕ И ДРЕВЕСИНЕ С ГВОЗДЯМИ

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM)
48005221

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM)
48005226

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ДЕМОНТАЖНОЕ ПОЛОТНО AX (150 MM)
48005227

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (150 MM)
48005035

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (150 MM)
48005036

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
ДЕМОНТАЖНЫЕ ПОЛОТНА THIN KERF (300 MM)
48005037

150 MM X 8/12 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005091

200 MM X 8/12 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005093

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ, ПЛАСТМАССЕ

БОЛЕЕ 20 ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ

МЕТАЛЛ

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
THIN KERF 150 MM, 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005182

ТОНКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО
THIN KERF 230 MM, 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005187

TORCH 150 MM X 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005782

TORCH 230 MM X 14 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ
48005787

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР, 9 ШТ.
49221145

НАБОР ДЕМОНТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ, 12 ШТ.
49221129

НАБОР ПОЛОТЕН HACKZALL™, 10 ШТ.
49220220

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА T144D
4932213116

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА T101B
4932254061

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА T101D
4932274351

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА T101A
4932254063

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

НОЖ ДЛЯ ВРЕЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ, 19 MM
48900015

НОЖ ДЛЯ ВРЕЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ, 32 MM
48900030

ЯПОНСКОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕЗКИ, 32 MM
48900055

БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШИРОКОЕ ПОЛОТНО, 64 MM
48900050



СВЕРЛЕНИЕ МЕТАЛЛА



HSS-R,
КАССЕТА НА
19 ШТ.
4932352468



HSS-R,
КАССЕТА НА
25 ШТ.
4932352469



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
HSS-R, ЯЩИК НА
354 ШТ.
4932352674



THUNDERWEB

HSS-G THUNDERWEB,
КАССЕТА НА 19 ШТ.
4932352374



THUNDERWEB

HSS-G THUNDERWEB,
КАССЕТА НА 25 ШТ.
4932352376



HSS-G COBALT,
КАССЕТА НА 19 ШТ.
4932352470



HSS-G COBALT,
КАССЕТА НА 25 ШТ.
4932352471



НАБОР
СТУПЕНЧАТЫХ
СВЕРЛ,
3 ШТ.
48899399



NEW
НАБОР ТИТАНИРОВАННЫХ
СВЕРЛ RED HEX HSS-G
SHOCKWAVE™, 10 ШТ.
48894759



HOLE
DOZER

НАБОР КОРОНОК,
7 ШТ.
49224083



HOLE
DOZER

НАБОР КОРОНОК,
10 ШТ.
49224201



HOLE
DOZER

НАБОР КОРОНОК,
14 ШТ.
49224152



HOLE
DOZER

НАБОР КОРОНОК,
17 ШТ.
49224102



РЕГУЛИРУЕМАЯ
КОРОНКА
49560260

800

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ЛИНЕЙКИ



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР
4932430904



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР
4932430909



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР (33 ШТ.)
4932430905



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР
4932430910

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР (48 ШТ.)
4932430906



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР
4932430911



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР (56 ШТ.)
4932430907



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК 1/2"
4932352861



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР (40 ШТ.)
4932430908



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

НАБОР ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК 1/4"
4932352862



НАБОР
КОЛЫЦЕВЫХ
ФРЕЗ, 6 ШТ.
4932372533



УГЛОВАЯ
НАСАДКА OSD2
4932352320

АЛМАЗНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




DU 125
4932399522



DU 230
4932399524




DUT 125
4932399527



DUT 230
4932399529



DHTS 125
4932399146



DHTS 230
4932399550



АЛМАЗНАЯ
КОРОНКА ДЛЯ
МОКРОГО
СВЕРЛЕНИЯ,
102 ММ
4932399712



АЛМАЗНАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ
ЧАЛКА DCWU 125
4932451186

НАСАДКИ



БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН,
1,5–13 ММ
4932376533



РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ
И ДИАМЕТРОМ 125 ММ ДЛЯ СТАЛИ
ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
4932451487



CERA
TURBO

ЛЕПЕСТКОВЫЕ
КРУГИ CERA TURBO
ДИАМЕТРОМ 125 ММ И
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 ИЛИ 60
4932430407



ГАЙКА ФИТЕС
4932352473

РЕЖУЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

ДОЛОТА



НАБОР ДОЛОТ
SDS PLUS,
3 ШТ.
4932430001



ОСТРОКОНЕЧНОЕ
ДОЛОТО SDS-MAX,
400 ММ
4932343735



ПЛОСКОЕ ДОЛОТО
SDS-MAX
400 ММ
4932343738



САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ
ПЛОСКОЕ ДОЛОТО
SDS-MAX HP
4932459282



САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ
ОСТРОКОНЕЧНОЕ
ДОЛОТО SDS-MAX HP
4932459281



СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
PSHDE C
ОСТРОКОНЕЧНЫМ
ДОЛОТОМ SDS-MAX
(1 ШТ.)
4932455280



СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
PSHDE C
ПЛОСКОМ
ДОЛОТОМ SDS-
MAX (1 ШТ.)
4932455275

MILWAUKEE В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2018

КОМАНДА



**ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ
(EUGENE LAVERTY)**

Страна Северная Ирландия
Дата рождения 3 июня
Первая гонка 2001 г.
Веб-сайт www.elaverty.com
Twitter @eugenelaverty
Instagram eugenelaverty



**ЛОРЕНЦО САВАДОРИ
(LORENZO SAVADORI)**

Страна Италия
Дата рождения 4 апреля
Первая гонка 2001 г.
Веб-сайт www.savadorilorenzo.com
Twitter @lorysava32
Instagram sava32



РАСПИСАНИЕ НА 2017 Г. И ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОМАНДЕ

ЭТАП	СТРАНА	ГОНКА	ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY)	ЛОРЕНЦО САВАДОРИ (LORENZO SAVADORI)
1	ОСТРОВ ФИЛЛИП, АВСТРАЛИЯ 26 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.	1 2	8 10	DNF 9
2	БУРИРАМ, ТАИЛАНД 12 МАРТА 2016 Г.	1 2	DNF 15	12 DNF
3	АРАГОН, ИСПАНИЯ 2 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1 2	8 9	-
4	АССЕН, НИДЕРЛАНДЫ 30 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1 2	8 8	5 DNF
5	ИМОЛА, ИТАЛИЯ 14 МАЯ 2017 Г.	1 2	DNF 7	12 13
6	ДОННИНГТОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 28 МАЯ 2017 Г.	1 2	13 DNF	12 DNF
7	МИЗАНО, ИТАЛИЯ 18 ИЮНЯ 2017 Г.	1 2	6 5	9 6
8	ЛАГУНА СЕКА, США 9 ИЮЛЯ 2017 Г.	1 2	DNF 6	10 8
9	ЛАУЗИЦРИНГ, ГЕРМАНИЯ 20 АВГУСТА 2017 Г.	1 2	10 DNF	7 7
10	АЛГАРВИ, ПОРТУГАЛИЯ 17 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	7 4	8 6
11	МАНЬИ-КУР, ФРАНЦИЯ 1 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	6 17	11 DNF
12	ХЕРЕС, ИСПАНИЯ 22 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	8 DNF	7 18
13	ЛОСАЛЬ, КАТАР 4 НОЯБРЬ 2017 Г.	1 2	4 7	5 DNF





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

ДВИГАТЕЛЬ: APRILIA RSV4

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: APRILIA APX2

МОЩНОСТЬ: СБЫШЕ 220 Л.С.

ПРИМЕРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: 330 КМ/Ч

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА: AKRAPOVIC

ВЕС: 168 КГ

ПОДВЕСКА: OHLINS

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: BREMBO

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ: OZ

ШИНЫ: PIRELLI

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА: 22 Л

КАЛЕНДАРЬ 2018

R1	ОСТРОВ ФИЛЛИП / Австралия	ФЕВ 23–25
R2	БУРИРАМ / Таиланд	МАР 23–25
R3	АРАГОН / Испания	АПР 13–15
R4	АССЕН / Нидерланды	АПР 20–22
R5	ИМОЛА / Италия	МАЙ 11–13
R6	ДОННИНГТОН / Великобритания	МАЙ 25–27
R7	BRNO / Чехия	ИЮН 8–10
R8	ЛАГУНА СЕКА / США (только мировой этап)	ИЮН 22–24
R9	МИЗАНО / Италия	ИЮЛ 6–8
R10	ПОРТИМАО / Португалия	СЕН 14–16
R11	МАНЬИ-КУР / Франция	СЕН 28–30
R12	ВИЛЬИКУМ / Аргентина*	ОКТ 12–14
R13	ЛОСАЛЬ / Катар	ОКТ 25–27

* Подлежит гомологации





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Дилер:

ООО «БизнесЛевел» УНП 192217339
223060, Республика Беларусь, Минский р-н,
д. Б. Стиклево, Новодворский с/с, 40/2-33

+375 (29) 567-76-37 www.milwaukeeetool.by
+375 (29) 263-11-37 info@milwaukeeetool.by
+375 (29) 546-57-41
+375 (29) 674-85-23

