



Nothing but HEAVY DUTY.™

# НОВОСТИ

## РАСШИРЕНИЕ

НОВИНКА

### M18 FUEL™



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
ЦИРКУЛЯРНАЯ  
ПИЛА 66 MM  
СМ. СТРАНИЦУ 10



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
РАСПИЛОВОЧНЫЙ  
СТАНОК С ONE KEY™  
СМ. СТРАНИЦУ 11



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
ЦЕПНАЯ ПИЛА  
СМ. СТРАНИЦУ 9



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
БОЛЬШАЯ  
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА 230 MM  
СМ. СТРАНИЦУ 8

НОВИНКА

RED LITHIUM-ION™  
**HO**  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

M18™



ВЫСОКО-  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР 12,0 А·Ч  
СМ. СТРАНИЦУ 6



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
SUPER SAWZALL  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
СМ. СТРАНИЦУ 7

НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ  
С ХВОСТОВИКОМ HEX 1/4"  
СМ. СТРАНИЦУ 5

НОВИНКА

АССОРТИМЕНТ  
БЕСЩЕТОЧНЫХ  
И КОМПАКТНЫХ  
БЕСЩЕТОЧНЫХ  
СМ. СТРАНИЦЫ 12 И 15



НОВИНКА

**M18 FUEL™**  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ  
И ШУРУПОВЕРТ  
СМ. СТРАНИЦУ 4



# НОВИНКА

## M18 FUEL™: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Платформа инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.



**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ\* ПОД НАГРУЗКОЙ**

**НОВИНКА ПРОДВИНУТЫЙ\* ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**

**НОВИНКА ПРЕДЕЛЬНО\* КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**




**3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™**

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента

### 1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала и построила БЕСЩЁТОЧНЫЙ двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*



### 2

#### АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



**REDLITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



**НОВИНКА**

M18 FPD2-502X | АРТ. № **4933464264** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 FUEL УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**

**ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИ НАГРУЗКЕ —  
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 135 Н·М**

**НОВАЯ ПРЕДЕЛЬНО  
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ —  
ДЛИНА ВСЕГО ЛИШЬ 175 ММ**

**НОВЫЙ ПАТРОН  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ  
РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
УВЕЛИЧЕННУЮ ПЛОЩАДЬ  
ЗАХВАТА**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Компания Milwaukee® разработала и создала БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель POWERSTATE™ для работы в сложных условиях под нагрузкой
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Цельнометаллический двусторонний зажим для крепления инструмента на ремне
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

Выпускается также в комплектах:

M18 FDD2-502X | АРТ. № **4933464267**

(также доступен без аккумулятора)

**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18 FUEL™**



**СКОРО В ПРОДАЖЕ:  
С ПОДДЕРЖКОЙ ONE-KEY™**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- M18 FPD2 и M18 FDD2 с технологией ONE-KEY™
- Подключение через Bluetooth® с помощью приложения ONE-KEY™ Milwaukee®
- Приложение ONE-KEY™ предоставляет функцию инвентаризации для полного управления всеми инструментами и оборудованием
- Настройка контроля антиотдачи через приложение ONE-KEY™
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструментов для быстрого выбора во время работы
- Настройка под любую задачу при выборе оптимальных параметров инструмента для воспроизводимой точности
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции антиотдачи и светодиодной подсветки



M18 ONEPD2-502X  
АРТ. № **4933464527**



M18 ONEDD2-502X  
АРТ. № **4933464525**

**REDLITHIUM-ION™**

**REDLITHIUM-ION™  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY**

**НОВИНКА**

M18 FID2-502X | АРТ. № **4933464088** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 FUEL ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ  
С ХВОСТОВИКОМ HEX 1/4"**

**БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПОД НАГРУЗКОЙ —  
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 226 Н·М**

**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
ВРАЩЕНИЯ — ДО 3600 УД/МИН  
И 4300 ОБ/МИН**

**ПРЕДЕЛЬНО  
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН —  
ОБЩАЯ ДЛИНА ВСЕГО  
117 ММ ДЛЯ ДОСТУПА  
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ  
МЕСТА**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Система Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность
- Режим 1 для выполнения точных работ
- Режим 2 защищает крепежные детали и материал от повреждения
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность при выполнении самых сложных работ
- Режим 4 оптимальный баланс между точностью и производительностью с автоматической регулировкой скорости, мощности удара и крутящего момента
- Milwaukee® разработала и создала БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель POWERSTATE™ для работы в сложных условиях под нагрузкой
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Шестигранный хвостовик HEX 1/4" для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™
- Металлическая двусторонняя клипса для крепления инструмента на ремне

**НАБОР БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА  
SHOCKWAVE**  
АРТ. № **4932430910**



**СКОРО В ПРОДАЖЕ:  
С ПОДДЕРЖКОЙ ONE-KEY™**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- M18 FID2 с поддержкой технологии ONE-KEY™
- Подключение через Bluetooth® с помощью приложения ONE-KEY™ Milwaukee®
- Приложение ONE-KEY™ предоставляет функцию инвентаризации для полного управления всеми инструментами и оборудованием
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструментов для быстрого выбора во время работы
- Настройка под любую задачу при выборе оптимальных параметров инструмента для воспроизводимой точности
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



M18 ONEID2-502X  
АРТ. № **4933464091**

**REDLITHIUM-ION™**

**REDLITHIUM-ION™  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY**

**НОВИНКА**

# ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР MILWAUKEE® 12,0 А·Ч

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА  
ДЛЯ ЛУЧШЕГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПИТАНИЕМ\***

\* По сравнению со стандартным аккумулятором RedLithium-Ion™ 9,0 А·ч Milwaukee® M18™

**HIGH OUTPUT™  
+50%  
БОЛЬШЕ  
МОЩНОСТИ**

\* ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМ  
АККУМУЛЯТОРОМ REDLITHIUM-ION™



REDLITHIUM-ION™

REDLITHIUM-ION™  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

**HO** АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
**REDLITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT™

**БОЛЬШЕ  
МОЩНОСТЬ**

**МЕНЬШЕ  
НАГРЕВ\***

**ДЛИТЕЛЬНОЕ  
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**ОПТИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ**

\* по сравнению с аккумулятором  
M18 Red Lithium-Ion 9,0 А·ч

**НОВИНКА**

M18 FSX-121C | АРТ. № 4933464484 (выпускается также без аккумулятора)

## M18 FUEL САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SUPER SAWZALL

**МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 150 РЕЗОВ  
СОСНЫ 290 ММ X 45 ММ  
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ  
АККУМУЛЯТОРА 12,0 А·Ч**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- M18 FUEL™ Super Sawzall обеспечивает мощность для резки с той же скоростью, что и эквивалентная электропила. Эта пила может сделать 150 резов в сосновой доске 290 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12,0 А·ч
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель нового поколения POWERSTATE™. Это самый мощный двигатель Milwaukee®, использующий более мощные магниты. В нем на 175 % больше меди по сравнению с предыдущими моделями.
- Интеллектуальная система нового поколения REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee
- Эксцентриковое движение обеспечивает удаление опилок древесины при резке, что позволяет пилить быстрее
- 3000 ходов в минуту с длиной хода 32 мм обеспечивает быструю и легкую резку в широком диапазоне материалов
- 5 скоростей от 1500 до 3000 ходов в минуту позволяют установить необходимую скорость для разрезаемого материала
- Зажим FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен без ключей
- Надежный металлический крюк для удобства и безопасности
- Регулируемая упорная площадка для оптимального использования полотен
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства

**M18 FSX-121C**

Емкость аккумулятора (А·ч)	12,0
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Глубина реза в мягком дереве (мм)	300
Глубина реза в стали (мм)	20
Глубина реза в алюминии (мм)	25
Глубина реза в цветных металлах (мм)	25
Глубина реза в металлической трубе (мм)	150
Частота хода в холостом режиме (ходов/мин)	32
Длина хода (мм)	32
Вес с аккумулятором (кг)	5,54
Комплект поставки	Кейс
Артикул	4933464484

**ПОЛОТНА TORCH™ SAWZALL®  
С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ  
ДЛЯ МЕТАЛЛА**  
TCT TORCH 230 — 5 ШТ.  
АРТ. № 48005501



За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины\*

ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ  
**REDLITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY



**REDLITHIUM-ION™**

**HO** REDLITHIUM-ION™  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY

**НОВИНКА**

M18 FLAG230XPDB-121C | АРТ. №4933464115

## M18 FUEL 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



**ПЕРВАЯ В МИРЕ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, РАБОТАЮЩАЯ НА ОДНОМ АККУМУЛЯТОРЕ 18 В**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Большая углошлифовальная машина M18 FUEL™ — первая в мире машина, работающая на одном аккумуляторе 18 В, более легкая, чем инструменты с сетевым питанием, может выполнить до 68 резов 42-мм трубы из нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель нового поколения POWERSTATE™. Это самый мощный двигатель Milwaukee®, использующий более мощные магниты и на 175 % больше меди, чем предыдущие модели
- Интеллектуальная система нового поколения REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee
- Тормоз диска быстрее останавливает диск, повышая безопасность пользователя
- Неблокируемый лопаточный выключатель с функцией блокировки питания при замене аккумулятора обеспечивает максимальную безопасность работы
- Бесключевая защита диска обеспечивает высокую режущую способность и возможность быстрой регулировки без ключа
- Гайка FIXTEC для смены диска без использования инструмента
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибраций
- Съемный пылезащитный экран для предотвращения попадания мусора, продлевающий срок службы двигателя

**M18 FLAG230XPDB-121C**

Емкость аккумулятора (А·ч)	12,0
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	6600
Диаметр диска (мм)	230
Максимальная глубина реза (мм)	65
Размер шпинделя	M14
Вес с аккумулятором (кг)	5,4
Тип переключателя	Лопаточный переключатель
Фланцевая гайка FIXTEC	Есть
Функция блокировки питания	Есть
Комплект поставки	Кейс
Артикул	4933464115

SG 27/230x6x22 мм — 10 ШТ.

АРТ. №4932451504



ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY




**REDLITHIUM-ION™**

**REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**

**НОВИНКА**

M18 FCHS-121B | АРТ. №4933464223

## M18 FUEL ЦЕПНАЯ ПИЛА



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ, РАВНУЮ МОЩНОСТИ БЕНЗИНОВОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ**



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Цепная пила M18 FUEL™ обеспечивает мощность, равную мощности бензопилы
- Технология FUEL™ поддерживает скорость пилы при работе в тяжелых условиях без застревания, что позволяет ей превосходить бензиновые пилы 40 куб. см
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель нового поколения POWERSTATE™. Это самый мощный двигатель Milwaukee®, использующий более мощные магниты и на 175 % больше меди, чем предыдущие модели
- Интеллектуальная система нового поколения REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee
- Высокопрочный металлический редуктор обеспечивает лучший крутящий момент
- Клавиша включения с регулировкой скорости позволяет пользователю полностью контролировать кривую мощности, обеспечивая мгновенный отклик дросселя и достижение полной скорости в течение одной секунды
- Полностью металлические упорные зубья обеспечивают рычаг при резке
- Резервуар для масла с защитой от выливания, легким доступом и прозрачным смотровым окошком

**M18 FCHS-121B**

Емкость аккумулятора (А·ч)	12,0
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Длина цепи (см)	40
Скорость цепи (м/с)	12,4
Вес с аккумулятором (кг)	6,4
Стандартное оборудование	80 куб. см масла, инструмент для монтажа цепи, защитный кожух
Комплект поставки	Картон
Артикул	4933464223

**ЦЕПЬ ДЛЯ ПИЛЫ 40 СМ** для использования с ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ MILWAUKEE M18 (M18 FCHS) АРТ. №4932464873



ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



**REDLITHIUM-ION™**

**REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**

**НОВИНКА**

M18 FCS66-121C | АРТ. №4933464276

**M18 FUEL ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 66 ММ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**



**ДЕЛАЕТ 750 РЕЗОВ СОСНЫ 90 X 45 ММ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА 12,0 А·Ч**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Циркулярная пила M18 FUEL™ обеспечивает продольный распил с той же скоростью, что и эквивалентная сетевая электропила. Эта пила может сделать 750 резов сосны 90 x 45 мм за одним заряде аккумулятора 12,0 А·ч
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель нового поколения POWERSTATE™. Это самый мощный двигатель Milwaukee®, использующий более мощные магниты и на 175 % больше меди по сравнению с предыдущими моделями
- Интеллектуальная система нового поколения REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee
- Диск диаметром 190 мм, обеспечивающий глубину реза до 66 мм, позволяет разрезать с помощью этой пилы три сложенные друг на друга плиты ОСП
- Надежный металлический подвесной крюк для удобного и безопасного хранения
- Вакуумный адаптер, поставляемый в комплекте, подходит для всех систем пылеудаления Milwaukee®
- Подшва из магниевго сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства
- Угол наклона диска 56°



**M18 FCS66-121C**

Емкость аккумулятора (А·ч)	12,0
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	5800
Максимальная глубина реза под углом 90° (мм)	66
Максимальная глубина реза под углом 45° (мм)	48
Диаметр диска (мм)	190
Размер посадочного отверстия (мм)	30
Вес с аккумулятором (кг)	5,4
Комплект поставки	Кейс
Артикул	4933464586

**ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ**

АРТ. №4932 464276



**НОВИНКА**

M18 FTS210-121B | АРТ. №4933464225

**M18 FUEL ONE-KEY РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК**

**ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОДОЛЬНЫЙ РАСПИЛ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ, ЧТО И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СЕТЕВАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Распиловочный станок M18 ONEKEY™ FUEL™ обеспечивает продольный распил с той же скоростью, что и эквивалентная СЕТЕВАЯ электропила. На этом станке можно распилить 190 метров 19-миллиметровой плиты ОСП на одном заряде аккумулятора 12,0 А·ч.
- БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель нового поколения POWERSTATE™. Это самый мощный двигатель Milwaukee®, использующий более мощные магниты и на 175 % больше меди по сравнению с предыдущими моделями
- Интеллектуальная система нового поколения REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee
- Механизм ременной передачи позволяет точно и легко сделать запил, обеспечивая ширину реза до 622 мм
- Пильный диск 210 мм обеспечивает разрез до 63 мм глубины под углом 90 градусов
- Приложение для отслеживания и защиты инструментов ONE-KEY™ предоставляет облачную платформу управления инвентарем, которая поддерживает отслеживание местоположения и предотвращение краж
- Быстросъемный ограничитель и расклинивающий нож можно снимать и регулировать, не снимая защитную пластину
- Встроенная ручка для удобной транспортировки на стройплощадке и вне ее
- Хранение внутри корпуса для всех принадлежностей распиловочного станка
- Адаптер, поставляемый в комплекте, подходит для всех систем пылеудаления Milwaukee®



**M18 FTS210-121B**

Емкость аккумулятора (А·ч)	12,0
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	210
Возможность резки под углом (°)	47
Максимальная ширина (мм)	622
Глубина реза	63
Вес с аккумулятором (кг)	22,3
Комплект поставки	Картон
Артикул	4933464225



**НОВИНКА**

**TSS 1000**  
АРТ. №4933464227

Распиловочный станок в комплектации с M18 FTS210 весит всего 6,63 кг



**НОВИНКА**

# МОДЕРНИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА БЕСЩЕТОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


**БЕСЩЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**  
БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**1** БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



**2** АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ач



**3** ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™

M18 BLID2-502X | АРТ. №4933464520 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

## M18 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Длина бесщеточного импульсного винтоверта составляет всего 130 мм
- Технологии бесщеточного двигателя обеспечивают крутящий момент 180 Н·м, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Система Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между тремя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность
- Установка бит в хвостовик одной рукой для быстрой смены аксессуаров
- Цельнометаллический корпус редуктора и шестерни класса Heavy Duty обеспечивают непревзойденную надежность и максимальный крутящий момент
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Металлическая двусторонняя клипса для быстрого и простого крепления инструмента на ремне
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

M18 BLID2-502X | АРТ. №4933464517 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

## M18 БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Новая конструкция бесщеточного мотора обеспечивает на 40 % больше крутящего момента (до 82 Н·м), чем предыдущая модель
- Длина бесщеточной ударной дрели составляет всего 180 мм
- Новый патрон для выполнения тяжелых работ — это 13-миллиметровый металлический патрон для быстрой смены и превосходного удержания насадок
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Оптимизированная скорость для быстрого сверления и крепления (0–550/0–1800 об/мин)
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Цельнометаллический двусторонний зажим для быстрого и простого крепления инструмента на ремне
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ**  
10 ШТ. В НАБОРЕ  
АРТ. №4932464719



M18 BLDD2-502X | АРТ. №4933464515 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

**СКОРО В ПРОДАЖЕ**

## M18 БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Новая конструкция бесщеточного мотора обеспечивает на 40 % больше крутящего момента (до 82 Н·м), чем предыдущая модель
- Длина бесщеточной дрели-шуруповерта составляет всего 180 мм
- Новый патрон для выполнения тяжелых работ — это 13-миллиметровый металлический патрон для быстрой смены и превосходного удержания насадок
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Оптимизированная скорость для быстрого сверления и крепления (0–550/0–1800 об/мин)
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Металлическая двусторонняя клипса для крепления инструмента на ремне
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**НОВИНКА**

# АССОРТИМЕНТ КОМПАКТНЫХ БЕСЩЁТОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

**КОМПАКТНОСТЬ БЕСЩЁТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**  
БОЛЬШАЯ КОМПАКТНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




**1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ**



**2 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ач**



**3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™**



**НОВИНКА**

M18 CBLID-402C | АРТ. № 4933464535 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

## M18 КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Длина бесщеточного импульсного винтоверта составляет всего 130 мм
- Технологии бесщеточного двигателя обеспечивают крутящий момент 180 Н·м, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Целнометаллический корпус редуктора и шестерни класса Heavy Duty обеспечивают непревзойденную надежность и максимальный крутящий момент
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™
- Металлическая двусторонняя клипса для быстрого и простого крепления инструмента на ремне



**REDLITHIUM-ION™** **HD REDLITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**НОВИНКА**

M18 CBLPD-402C | АРТ. № 4933464537 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

## M18 КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Длина компактной бесщеточной ударной дрели всего 165 мм для работы в труднодоступных местах
- Новый патрон для выполнения тяжелых работ — это 13-миллиметровый металлический патрон для быстрой смены и превосходного удержания насадок
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Крутящий момент 60 Н·м — лучшее соотношение мощности и размера
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Металлическая двусторонняя клипса для быстрого и простого крепления инструмента на ремне
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

**НАБОР САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ НАСАДОК ПО ДЕРЕВУ**  
АРТ. № 48130400



**НОВИНКА**

M18 CBLDD-402C | АРТ. № 4933464556 \* Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами

## M18 КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

За дополнительными сведениями обращайтесь в фирменные магазины.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Длина компактной бесщеточной ударной дрели всего 165 мм для работы в труднодоступных местах
- Новый патрон для выполнения тяжелых работ — это 13-миллиметровый металлический патрон для быстрой смены и превосходного удержания насадок
- Крутящий момент 60 Н·м — лучшее соотношение мощности и размера
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Металлическая двусторонняя клипса для крепления инструмента на ремне
- Индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**REDLITHIUM-ION™** **HD REDLITHIUM-ION™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

# M12 M18

ПОДБИРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ  
АККУМУЛЯТОРНУЮ  
**ДРЕЛЬ**  
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ



**M12**

190 мм

30 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

M12 BPD-402C

**M12 FUEL**

138 мм      168 мм

НОВИНКА 44 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ      НОВИНКА 44 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

M12 FPDXKIT-202X M12 FPD-602X



**M18**

198 мм      165 мм      180 мм

60 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ      НОВИНКА 60 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ      НОВИНКА 82 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

M18 BPD-402C M18 CBLPD-402C M18 BLPD2-502X

**M18 FUEL**

175 мм      175 мм

НОВИНКА 135 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ      НОВИНКА 135 Н·м  
КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

M18 FPD2-502X M18 ONEPD2-502X

	M12 BPD-402C	M12 FPDXKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Напряжение	12 В	12 В	12 В	18 В	18 В	18 В	18 В	18 В
Емкость аккумулятора	4 А·ч	2 А·ч	6 А·ч	4 А·ч	4 А·ч	5 А·ч	5 А·ч	5 А·ч
Поддержка ONE-KEY	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть
Технология двигателя	Щёточная	FUEL	FUEL	Щёточная	Бесщеточная	Бесщеточная	FUEL	FUEL
Технология системы	REDLINK	REDLINK PLUS	REDLINK PLUS	REDLINK	REDLINK	REDLINK	REDLINK PLUS	REDLINK PLUS
Номинальный диаметр патрона	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Длина	190 мм	138 мм	168 мм	198 мм	165 мм	180 мм	175 мм	175 мм
Вес	1,5 кг	1,5 кг	1,5 кг	2,1 кг	1,9 кг	2,4 кг	2,5 кг	2,5 кг
Максимальный крутящий момент	30 Н·м	44 Н·м	44 Н·м	60 Н·м	60 Н·м	85 Н·м	135 Н·м	135 Н·м
Максимальный диаметр сверления древесины	22 мм	35 мм	35 мм	52 мм	52 мм	76 мм	89 мм	89 мм
Максимальный диаметр сверления каменной кладки	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм
Максимальный диаметр сверления металла	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм
Комплект поставки	Кейс	Кейс HD Box	Кейс HD Box	Кейс	Кейс	Кейс HD Box	Кейс HD Box	Кейс HD Box
Артикул	4933441935	4933464138	4933459806	4933443520	4933464537	4933464517	4933464264	4933464527

# ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЗУБЬЯ

## РЕЖЬТЕ ДОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ.



Запуском на рынок Hole Dozer™ с твердосплавными зубьями последнего поколения MILWAUKEE® продолжает предлагать пользователям самые инновационные решения для резки. Эти новые биметаллические коронки, созданные на основе популярных коронок Hole Dozer™, обеспечивают до 50 раз больший срок эксплуатации при работе с абразивными материалами и наибольший срок службы при работе с нержавеющей сталью, значительно превосходя стандартные биметаллические коронки и другие аналогичные решения с твердосплавными зубьями.



ДИАМЕТР (ММ)	МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	
19	41	1	Арт. № 49560702
22	41	1	Арт. № 49560704
29	41	1	Арт. № 49560708
38	41	1	Арт. № 49560713
44	41	1	Арт. № 49560717
57	41	1	Арт. № 49560724

РАЗМЕР ПОЛОТНА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ: 7	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ: 5
150	5	Арт. № 48005201	Арт. № 48005221
230	5	Арт. № 48005202	Арт. № 48005226

### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ HOLE DOZER™

## РЕЗКА КАК НИКОГДА!

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ: СТАЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЧУГУН, АЛЮМИНИЙ, ДЕРЕВО, ДВП, ГИПСОКАРТОН, СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И ПВХ.



**ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ (4-6 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ) С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ УГЛОМ АТАКИ 10°**  
 ДЛЯ БЫСТРОГО И БОЛЕЕ АГРЕССИВНОГО РЕЗА С МИНИМАЛЬНЫМ НАГРЕВОМ



**PLUG JACK™**  
 ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛА



**RIP GUARD™**  
 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПОЛОМКУ ЗУБЬЕВ

**В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ**  
**до 25 % БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ**



#### Набор коронок Hole Dozer™ 7 шт.

Арт. № **49224083**

Диаметр коронок: 19, 22, 25, 29, 32 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14-30 мм. Распорное кольцо и переходник. Шестигранный HEX ключ 1/8".



#### Набор коронок 10 шт.

Арт. № **49224201**

Диаметр коронок: 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14-30 мм. Хвостовик для коронок диаметром 32-152 мм. 2 направляющих сверла, шестигранный ключ 1/8".



#### Набор коронок 17 шт.

Арт. № **49224102**

Диаметр коронок: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14-30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32-152 мм. 2 направляющих сверла, шестигранный ключ 1/8".

### НОВИНКА



## НОВЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

- ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ (4-6 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ)
- БЫСТРЫЙ РЕЗ
- ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДИАМЕТРОВ 14-152 ММ
- БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА



#### Набор коронок 10 шт.

Арт. № **4932464719**

Диаметр коронок: 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14-30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32-152 мм (артикул № 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный HEX ключ 1/8".



#### Набор коронок 14 шт.

Арт. № **4932464720**

Диаметр коронок: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14-30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32-152 мм (артикул № 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный HEX ключ 1/8".

**НОВИНКА**

M18 FJS-502X | АРТ. № **4933464727** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 FUEL НОВЫЙ ЛОБЗИК**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщёточный двигатель POWERSTATE™, обеспечивающий быструю резку, долгий срок службы инструмента и возможность распилить до 32 метров 19-миллиметровой плиты ОСП
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
- Бесключевая регулировка угла позволяет наклонять подошву в диапазоне 0–45°
- Пятиступенчатое маятниковое движение улучшает эффективность резки
- Система сдува пыли обеспечивает чистоту линии реза
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Съёмная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке мягких материалов
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**НАБОР ИЗ 5 ШТ. ДЛЯ ДРЕВСИНЫ И МЕТАЛЛА.**

АРТ. № **4932345825**



**НОВИНКА**

M18 FPM-OX | АРТ. № **4933459719**

**M18 FUEL МИКСЕР**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Благодаря бесщёточному двигателю POWERSTATE™ он способен смешивать тяжелые материалы, такие как бетон и строительный раствор
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает самую прогрессивную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузок и уникальную производительность при работе под нагрузкой
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Сверхконтроль скорости: 3 различных способа управления скоростью, обеспечивают чистую работу и однородные смеси (8-скоростей, плавный регулятор скорости и кнопка блокировки)
- Ручка с возможностью поворота на 180° с 16 регулируемыми настройками, позволяющая пользователю оптимизировать положение ручки
- Шпиндель M14
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**НОВИНКА**

M18 BLC66-502X | АРТ. № **4933464590** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 БЕСЩЁТЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 66 ММ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ И ПЛАСТИКОМ**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Бесщёточная циркулярная пила M18 с полотном 190 мм обеспечивает глубину реза 66 мм, благодаря чему с помощью этой пилы можно разрезать три 19-миллиметровые плиты ОСП, сложенные друг на друга
- Электронная система REDLINK™ для защиты от перегрузки инструмента и аккумулятора демонстрирует лучшую в своем классе износостойкость
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Надежный металлический крюк для удобства и безопасности
- Вакуумный адаптер, поставляемый в комплекте, подходит для всех систем пылеудаления Milwaukee®
- Штампованная алюминиевая подошва для максимальной прочности
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства
- Резка под углом 50° с глубиной реза в 46 мм
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



**НОВИНКА**

M18 BOS125-502B | АРТ. № **4933464229** (выпускается также без аккумулятора)

**M18 ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ**

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee обеспечивает от 14 000 до 24 000 орбитальных движений в минуту для более быстрого удаления материала
- Переключатель с шестью настройками позволяет установить необходимую скорость для различных типов материалов
- Резервуар для улавливания пыли с внутренним фильтром удерживает пыль и не позволяет ей распространяться
- Универсальная шлифовальная подошва с липучкой позволяет легко менять шлифовальные диски
- Вес — всего 1,6 кг
- Адаптер, поставляемый в комплекте, подходит для всех систем пылеудаления Milwaukee®
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™





# ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

## ФОНАРИ для СТРОЙПЛОЩАДКИ

**M18 IP54**  
M18 SLSP-0  
4933451514

**4400 ЛМ**

NOBL 7000  
4933464126

**M18 IP54**  
M18 ONESLSP-0  
4933459155

**7700 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 ONESLDP-0  
4933459162

**9000 ЛМ**

## МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

2,13 м

1,10 м

2,13 м

1,10 м

1,65 м

**M18 IP54**  
M18 SAL-0  
4933451246

**2000 ЛМ**

НАСТРОЙКА 5 С

**M18 IP34**  
M18 HSAL-0  
4933451392

**3000 ЛМ**

НАСТРОЙКА 5 С

**M18 IP67**  
M18 ONERSAL-0  
4933459431

**5400 ЛМ**

## ПРОЖЕКТОРЫ

**M12 IP54**  
M12 AL-0  
4933451394

**1000 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 AL-0  
4932430392

**1500 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 HAL-0  
4933451262

**3000 ЛМ**

**M18 TAL-0**  
4933464134

**2200 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 PAL-0  
4933464105

**1500 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 UBL-0  
4933459433

## АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TRUEVIEW™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового потока для повышения продуктивности работы на стройплощадке.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря использованию высококачественных светодиодов, оптической системы Milwaukee® и АККУМУЛЯТОРА REDLITHIUM-ION™ осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и линзы рассчитаны на промышленное использование, а превосходное управление температурой защищает светодиоды на протяжении всего срока эксплуатации.

## РУЧНЫЕ ФОНАРИ

**M12 IP54**  
M12 TLED-0  
4932430360

**120 ЛМ**

**M18 IP54**  
M18 TLED-0  
4932430361

**160 ЛМ**

**M12 IP24**  
M12 SL-0  
4932430178

**220 ЛМ**

**M18 IP24**  
M18 LL-0  
4932430564

**300 ЛМ**

**M12 IP24**  
M12 LL-0  
4932430562

**400 ЛМ**

**M12 IP54**  
M12 UHL-0  
4933459432

**1350 ЛМ**

**M18 IP24**  
M18 LL-0  
4932430563

**300 ЛМ**

**M18 IP54**  
M12 MLED-0  
4933451899

**300 ЛМ**

## ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

**IP53**  
L4 HL-201  
4933459443

**475 ЛМ**

**IP67**  
L4 MLED-201  
4933459444

**700 ЛМ**

**445 ЛМ**

L4 FL-201  
4933459442

**2 ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ AAA В КОМПЛЕКТЕ**

**IP67**

**IP67**  
AAA В КОМПЛЕКТЕ

**100 ЛМ**

**3 ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ AAA В КОМПЛЕКТЕ**

**IP52**  
AAA В КОМПЛЕКТЕ

**HL-LED**  
4933459441

**300 ЛМ**

\* Все картинки предоставлены только для иллюстрации.

M18 TAL-0

## M18 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР

Арт. №4933464134

### ОСОБЕННОСТИ:

- TRUEVIEW™ — это осветительный прибор высокой четкости мощностью 2200 лм в режиме зонального освещения и 1000 лм в режиме заполняющего освещения.
- Передовые светодиодные технологии светодиодов зональное освещение на 360°, а отдельный световой блок освещает отдельную зону под углом 90°
- Компактный дизайн позволяет переносить фонарь по строительной площадке в одной руке с помощью встроенной рукоятки
- Линза из поликарбоната противостоит ударам и химическому воздействию, обеспечивая превосходную прочность
- Укомплектован самоцентрирующимся металлическим крюком размером 11 см, с помощью которого пользователи могут повесить фонарь над головой на гвоздь или трубопровод
- Индикатор низкого заряда аккумулятора мигает, когда требуется подзарядка
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



NOBL 7000

## ПОДВЕСНОЙ ФОНАРЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Арт. №4933464126

### ОСОБЕННОСТИ:

- 7700 люмен равномерного освещения для рабочей площадки (110 люмен / Вт)
- Ударопрочная поликарбонатная линза способна выдержать падение с высоты до 2,7 м
- Встроенная клемма рассчитана на напряжение от 90 до 280 В, что упрощает выполнение электромонтажных работ и позволяет использовать несколько фонарей
- Компенсатор натяжения выдерживает кабели до H07RNF 3 x 2,5 мм²
- Подпружиненное крепление кабеля позволяет легко регулировать высоту монтажа с помощью стального троса длиной 1,2 м
- 4-метровый шнур питания для работы от сети
- Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю удобно хранить и безопасно складывать фонари друг на друга (до 3 штук)



# ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

С момента вывода в 2016 году на рынок платформа ONE KEY продолжает внедрять инновации и развивать цифровизацию электроинструментов. ONE-KEY используется уже больше 2 лет, и эта платформа совместима с более чем 30 инструментами. Данное специализированное программное обеспечение для различных отраслей, занимает лидирующие позиции на рынке. ONE-KEY использует облачную технологию для предоставления лучших в своем классе решений по управлению ресурсами без каких-либо затрат для пользователя. Данное решение используется в широком ассортименте продуктов. Платформа ONE-KEY поддерживается благодаря постоянно расширяющейся сети пользователей, обеспечивая максимальную степень настройки, отслеживания и контроля инвентаря.



## УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ


- Создайте местоположение
- Выполните проверку инструмента на сайте
- Просмотрите отметки TICK на ближайших устройствах

Управление местоположением предоставляет пользователям возможность назначать инвентарь на площадке, главной базе или транспортном средстве. После создания местоположения ONE-KEY предоставит обзор данных по всем инструментам и инвентарю в нём. Легко идентифицируйте инструменты ONE-KEY или оборудование с меткой TICK на рабочей площадке, которые не отслеживались нашей сетью в течение 5 дней. Кроме того, новая функция — аудит инвентаря, позволяющая пользователю быстро сканировать все инструменты и метки Tick в диапазоне действия Bluetooth®. Это дает пользователю мгновенный отчет о том, какие инструменты всё ещё на месте и, что более важно, какие отсутствуют на площадке

ONE-KEY использует технологию Bluetooth® с низким энергопотреблением для подключения к своим инструментам и их отслеживания. Чтобы использовать весь потенциал преимуществ платформы ONE-KEY и ее пользовательской сети, убедитесь, что ваш Bluetooth® и службы определения местоположения включены.




## СКОРО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




### ВЫБОР ТИПА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

**Проект/работа** — это любая строительная площадка или регулярные работы, для которых подрядчик хочет настроить местоположение  
**Главная база** — это место, где хранятся инструменты, когда они не используются (склад, кладовая, гараж)  
**Транспортное средство** — это любое транспортное средство, в котором могут находиться инструменты



### ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТОВ

«Результаты работы» (Tool Audit) — это новая доступная функция ONE-KEY. Пользователь сможет запустить сканирование через Bluetooth® всех инструментов ONE-KEY и оборудования Tick, которые должны быть на этой площадке. Во время сканирования ONE-KEY сможет отделить найденные инструменты, от тех, которые не были найдены.




### БЛИЖАЙШИЕ УСТРОЙСТВА

Просматривайте свои инструменты и метки TICK на ближайших устройствах. В рамках обновления функции «Управление местоположением» пользователь теперь может чётко и мгновенно видеть, какие инструменты и оборудование находятся в диапазоне 30 м от устройства Bluetooth®.

## ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЕМ!

Платформа ONE-KEY предназначена как для мобильного, так и для офисного использования. Офисные пользователи могут повысить производительность при помощи онлайн-портала ONE-KEY и получить полный доступ к возможностям управления инвентарем. На портале у вас будет больше контроля и доступ к дополнительным функциям ваших средств, а также к настройкам учетной записи и безопасности.

Чтобы воспользоваться всеми функциями и преимуществами ONE-KEY, посетите наш веб-сайт по адресу [www.milwaukeetool.ru/onekey](http://www.milwaukeetool.ru/onekey).



## ФОКУС НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ONE-KEY — это системное программное обеспечение, предоставляющее различные преимущества на всех уровнях вашей организации. Настраивайте, отслеживайте и контролируйте свой инвентарь, чтобы создать более эффективную рабочую среду, сэкономить время и деньги, а также сосредоточиться на важных задачах, имеющих ключевое значение для повседневной работы вашей организации.



### ВЛАДЕЛЕЦ

- Повышение рентабельности до максимума. ONE-KEY улучшает показатель окупаемости инвестиций за счет более быстрой и эффективной работы, удобного обзора ресурсов и отслеживания с помощью пользовательской сети.
- Доступ в любом месте. Облачное программное обеспечение позволяет вам получить доступ к управлению инвентарем в считанные секунды с любой точки мира
- Отсутствие скрытых затрат. Воспользуйтесь регулярными бесплатными обновлениями, чтобы обеспечить высший уровень производительности и функциональности без каких-либо дополнительных затрат.



### РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА

- Повышение срока службы инструментов. Используйте настройку инструмента, чтобы установить правильную скорость и/или крутящий момент
- Гарантия качества. Создавайте и сохраняйте профили инструментов для конкретных задач.
- Максимальное использование инструмента. Бесплатное программное обеспечение для управления инвентарем дает вам четкое представление о том, где ваши инструменты и как они используются.
- Сервис и обслуживание. Установите напоминания о техобслуживании, которые будут сигнализировать вам о том, когда ваши инструменты должны обслуживаться.
- Преимущества функций отслеживания и безопасности ONE-KEY. Функции отслеживания и безопасности ONE-KEY помогают в восстановлении данных об отсутствующих инструментах и в предотвращении кражи.



### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА

- Безопасность пользователя. Повысьте уровень безопасности с помощью корректных настроек инструмента.
- Увеличение производительности. Создайте специализированные настройки инструмента для выполнения повторяющихся задач.
- Увеличение времени работы. Увеличьте время работы в 5 раз, используя правильные настройки инструмента.

## УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

ONE-KEY тестируется на разных устройствах и телефонах. Чтобы обеспечить совместимость с вашим устройством, посетите наш сайт и ознакомьтесь со списком тестируемых устройств по адресу [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

**ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.** Для лучшей работы с устройствами ANDROID включите оптимизированное отслеживание в настройках ONE-KEY.




**ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!**

# TICK™

**ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.  
ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.**



- СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА ДО 12 МЕСЯЦЕВ**
- СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ IP67**
- ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДО 100 М**



### ПРИКРЕПИТЕ К ЛЮБОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- Создайте пару между меткой TICK и любым элементом вашего инвентаря
- Закрепите метку TICK на выбранном оборудовании
- Отслеживайте оборудование с помощью пользовательской сети ONE-KEY

### НАСТРОЙКА НАПОМИНАНИЙ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Установите напоминание о техобслуживании в ONE-KEY, чтобы вы получили сигнал, когда этот инструмент будет нуждаться в обслуживании.
- Используйте метки TICK, чтобы легко найти инструмент и вернуть его для обслуживания.

### СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И КВИТАНЦИЙ


- Прикрепите все товарные квитанции, записи об услугах и затраты в ONE-KEY, чтобы получить мгновенный обзор истории инструмента

## ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«До того, как я начал использовать ONE-KEY, запись интервалов техобслуживания выполнялась вручную. Все это отнимало много времени, ведь процесс выполнялся с помощью ручки и бумаги. Теперь, с ONE-KEY, я просто добавляю инструмент в свой инвентарь и настраиваю напоминание о техобслуживании. Это позволяет мне сосредоточиться на других задачах, не беспокоясь о том, что мои инструменты будут нуждаться в обслуживании. TICK — это отличный дополнительный бонус, так как когда я получаю уведомление об обслуживании, я также могу увидеть последнее известное местоположение продукта, что сильно упрощает его поиск. Это означает, что я использую инструмент с минимальным временем простоя и это отличный бонус в виде экономии средств».

Томас Майер (Thomas Mayer),  
руководитель объекта

## ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ



### BTM-1

4932459347



### BTM-4

4932459348



### BTM-10

4932459349



### BTM50

4932459350



# DRIVEN TO OUTPERFORM.™

НОВИНКА


Платформа инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от Milwaukee: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ\*

МАЛЫЙ ВЕС\*

БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ\*



**M12 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

## 1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания Milwaukee® разработала БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель
- Повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*



## 2 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



## 3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает оптимизацию времени работы инструмента и долговечность аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



БОЛЕЕ **75** ИНСТРУМЕНТОВ

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah

\* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

НОВИНКА

M12 FIWF12-422X | АРТ. №4933464616 (доступен также без аккумулятора)

## M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"

ОСОБЕННОСТИ:

- Максимальный крутящий момент — до 339 Н·м
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом для быстрой и легкой смены насадок
- Общая длина всего 125 мм, что позволяет использовать инструмент в труднодоступных местах
- 4-режимная система управления Drive Control обеспечивает точный контроль
- Режим 1 — 0–1200 об/мин и 0–1100 уд/мин
- Режим 2 — 0–1800 об/мин и 0–2100 уд/мин
- Режим 3 — 0–2700 об/мин и 0–3200 уд/мин
- Режим 4 — автоматическое отключение. Предотвращает чрезмерное затягивание крепежных элементов
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ  
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ



ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ВЕРСИИ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" И 3/8"

НОВИНКА



M12 FIW14-0  
АРТ. №4933464611



M12 FIW38-0  
АРТ. № 4933464612

REDLITHIUM-ION™

НОВИНКА

M12 FCOT-422X | АРТ. №4933464619 (доступен также без аккумулятора)

## M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСОБЕННОСТИ:

- Оптимизированный эргономичный дизайн, обеспечивающий самый высокий уровень контроля и возможность использования одной рукой. Вес — всего лишь 1,1 кг при длине 226 мм
- Возможность резки различных материалов с помощью различных лезвий
- В комплекте: регулируемая быстросъемная подошва, 1 алмазное лезвие для плитки, 1 металлический режущий диск (цветной металл, сталь или нержавеющая сталь), 1 твердосплавный абразив для дерева, пластмассы, гипсокартона и цементной плиты.
- Многофункциональный инструмент для резки стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, цементно-стружечных плит, пластика и керамики
- Уникальный механизм прямого/обратного вращения режущего инструмента для защиты пользователя от мусора при работе в различных направлениях
- Быстросъемный кожух с регулировкой глубины реза и дополнительным переходником для систем пылеудаления
- 76-миллиметровое лезвие обеспечивает глубину реза до 16,3 мм
- Индикация уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

АККУРАТНАЯ РЕЗКА  
СО СКОРОСТЬЮ  
ДО 20 000 ОБ/МИН



АЛМАЗНЫЙ ДИСК  
АРТ. № 4932464715



ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ПО МЕТАЛЛУ  
АРТ. № 4932464717



ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ДИСК  
АРТ. №4932464716

REDLITHIUM-ION™

M12 BPRT-201X | АРТ. № 4933464405

## M12 СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК

### ОСОБЕННОСТИ:

- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4,8 мм на одном заряде аккумулятора 2.0 А·ч
- Подходит для всех алюминиевых, стальных, нержавеющей и медных заклепок до 4,8 мм
- Длина одного рабочего хода — 20,32 мм
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- Доступ для очистки губок, не требующий применения инструментов. Хранение сменных насадок и инструмента для извлечения в корпусе для удобства пользователя
- Индикатор заряда на корпусе и светодиодная подсветка для дополнительного удобства использования, а также освещения рабочей поверхности в условиях недостаточной видимости
- Эргономичный дизайн, высота — 273 мм, ширина — 66,8 мм, длина — 165 мм без сборника сердечников
- Встроенные крюк крепления и отверстие для ремешка
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы продолжительное время работы и высокая производительность
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Компактная длина 165 мм без сборника сердечников, хранение сменных насадок в инструменте (4 несъемных наконечника), встроенный инструмент для извлечения, обеспечивающие удобство работы пользователя



**КОМПАКТНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗАКЛЕПОК: АЛЮМИНИЕВЫХ, СТАЛЬНЫХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ И МЕДНЫХ ДО 4,8 ММ**

УДЛИНЕНИЕ НАКОНЕЧНИКА — 152 ММ (6 ДЮЙМОВ)  
АРТ. № 48950100



REDLITHIUM-ION™

M12 BI-0 | АРТ. № 4933464124

## M12 СВЕРХКОМПАКТНЫЙ КОМПРЕССОР

### ОСОБЕННОСТИ:

- Компактная, легкая конструкция для быстрого накачивания автомобильных шин, шин легких грузовых автомобилей и других компактных шин
- Мощные двигатель и насос
- Противовибрационная стойка — полностью резиновые ножки обеспечивают устойчивость при накачивании
- Технология автоматического отключения позволяет пользователю установить необходимое давление для высокой точности накачивания
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора
- Хранение сопла и шланга — легко храните шланг и насадки (до 66 см) вместе с латунной головкой насоса.
- Аккумулятор REDLITHIUM-ION™ имеет превосходную конструкцию и электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность (аккумулятор продается отдельно)
- Гибкие возможности аккумуляторной платформы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки и переходником для велосипедных шин



**КОМПАКТНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БЫСТРОГО НАКАЧИВАНИЯ**

REDLITHIUM-ION™



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН  
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL

### НОВИНКА

## M12 АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ С ПОДОГРЕВОМ

### ДУТЫЕ КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ



НОВИНКА

**M12 HJP-0**  
M12  
ДУТАЯ КУРТКА  
С ПОДОГРЕВОМ  
4933464365



НОВИНКА

**M12 HJP LADIES-0**  
M12  
ДУТАЯ КУРТКА  
С ПОДОГРЕВОМ (ЖЕНСКАЯ)  
4933464840

### ДУТЫЕ ЖИЛЕТКИ С ПОДОГРЕВОМ



НОВИНКА

**M12 HBWP-0**  
M12  
ДУТЫЙ ЖИЛЕТ  
С ПОДОГРЕВОМ  
4933464371



НОВИНКА

**M12 HBWP LADIES-0**  
M12  
ДУТЫЙ ЖИЛЕТ  
С ПОДОГРЕВОМ (ЖЕНСКИЙ)  
4933464804



### КУРТКИ С ПОДОГРЕВОМ



НОВИНКА

**M12 HJ LADIES2-0**  
M12  
КУРТКА PREMIUM  
С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933464341



НОВИНКА

**M12 HJ GREY4-0**  
M12  
КУРТКА PREMIUM  
С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)  
4933464329



НОВИНКА

**M12 HJ BL4-0**  
M12  
КУРТКА PREMIUM  
С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933464323



НОВИНКА

**M12 HJ CAM05-0**  
M12  
КУРТКА PREMIUM  
С ПОДОГРЕВОМ (КАМУФЛЯЖНАЯ)  
4933464335

### ТОЛСТОВКИ С ПОДОГРЕВОМ



НОВИНКА

**M12 HH BL3-0**  
M12  
ТОЛСТОВКА  
С ПОДОГРЕВОМ (ЧЕРНАЯ)  
4933464347



НОВИНКА

**M12 HH GREY3-0**  
M12  
ТОЛСТОВКА  
С ПОДОГРЕВОМ (СЕРАЯ)  
4933464353

REDLITHIUM-ION™



M12 FDD-602X 4933459820  
 M12 FPD-602X 4933459806  
 M12 FPDXKIT-202X 4933464138  
 M12 CD-0 4933440450  
 M12 FID-202X 4933459823  
**НОВИНКА** M12 FIW12 4933464616



**НОВИНКА** M12 FCOT-422 4933464619  
 M12 FIR12-0 4933459800  
 M12 FIR38-201B 4933459798  
 M12 FIR14-201B 4933459796  
 M12 CH-602X 4933451510  
 M12 CCS44-602X 4933451512  
 M12 CHZ-602X 4933451511

**ПОРТАТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
 ФОКУС НА ПРОФЕССИИ  
 ШИРОКАЯ СИСТЕМА**



**ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА  
 БОЛЕЕ 75**



**НОВИНКА** M12 BPRT-201X 4933464405  
 M12 BST-202X 4933459635  
 M12 GG-401B 4933441675  
 M12 HV-0 4933448390  
 M12 TD-201B 4933451387  
 M12 IC AV3-201C 4933451367  
 M12 BS-402C 4933441805



C12 HZ-202C 4933441195



C12 PN-0 4933427182  
 M12 MLED-0 4933451899  
 M12 TLED-0 4932430360  
 M12 LL-0 4932430562  
 M12 SL-0 4932430178  
 M12 AL-0 4933451394  
 M12 SLED-0 4933451261  
 M12 UHL-0 4933459432  
 M12 PCG-201B 400 мл: 4933441665  
 M12 PCG/310C-201B 600 мл: 4933441655  
 4933441670

**ИНСТРУМЕНТОВ**



M12 CC-0 4933431600  
 M12 HPT-202C 4933443085  
 M12 DE-201C 4933440500  
**C12** PXP-106202C 4933441715  
 M12 BDC8-202C 4933451633  
 M12 BDC6-202C 4933451635  
 C12 RAD-202B 4933441215  
 M12 BRAID-0 4933451247  
**NEW** M12 IR-201B 3/16": 4933441720 1/4": 4933441725  
 M12 BI-0 4933464124



C12 JSR-0 4933416365  
 M12 JSSP-0 4933448380  
 M12-M18 JSSP-0 4933459275  
 M12 H-402C 4933441164  
 C12 RT-0 4933427183  
 C12 MT-402B 4933441705  
 C12 PC-0 4933411920  
 C12 PPC-0 4933416550  
 M12 JS-402B 4933441700  
 M12 SI-201C 4933459761



M12 BPS-421X 4933447799  
 M12 BDD-202C 4933441915  
 M12 BPD-202C 4933441940  
 M12 BID-202C 4933441960  
 M12 BIW38-202C 4933441990  
 M12 BIW14-0 4933441980  
 M12 BIW12-202C 4933447133  
 M12 BSD-0 4933447135  
 M12 BD-202C 4933441900  
 M12 BDDXKIT-202C 4933447836



M12 HJ LADIES2-0 4933464341  
 M12 HJ BL4-0 4933464323  
 M12 HJ CAMO5-0 4933464335  
 M12 HJ GREY4-0 4933464329  
 M12 HH BL3-0 4933464347  
 M12 HH GREY3-0 4933464353  
 M12 HJP LADIES-0 4933464840  
 M12 HJP-0 4933464365  
 M12 HBWP-0 4933464371  
 M12 HBWP LADIES-0 4933464804



# M12™ ПО СРАВНЕНИЮ СО M18™ ДВЕ СИСТЕМЫ, ОДНО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

**M12™ — СВЕРХКОМПАКТНОСТЬ.** Компактность, обеспечивающая большую скорость и высокую производительность. Идеально подходит для окончательной отделки, сервисников и специалистов по техническому обслуживанию. **Дополнительные сведения о платформе M12 смотрите на страницах 32–33.**

Наша 12-вольтовая платформа **M12™** задаёт правила игры на рынке аккумуляторных инструментов и заменяет неэффективные ручные инструменты продвинутыми, высокопроизводительными. В нашей платформе M12™ применяется значительная часть технологий и конструкций платформы M18™, но в меньшем масштабе. В платформе M12™ мы стремимся следовать своим девизам: **ПОРТАТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ФОКУС НА ПРОФЕССИИ И ШИРОКАЯ СИСТЕМА.** Эта система также предлагает некоторые уникальные решения для конечных пользователей в соответствии с потребностями механиков, электриков, сантехников, монтажников систем отопления, вентиляции и кондиционирования, технического обслуживания и ремонта.

**M18™ — КЛАСС HEAVY DUTY.** Снос, строительство или изготовление и сложные работы, требующие производительности на протяжении всего рабочего дня. **Дополнительные сведения об ассортименте M18 смотрите на страницах 38–39.**

18-вольтовая система **M18™** представляет собой идеальное сочетание производительности и эргономичности, предоставляя пользователям возможность использовать аккумуляторные инструменты вместо сетевых. Эти инструменты выделяются своими техническими новациями. В системе M18™ доступно более 120 инструментов, обеспечивается 100 % совместимость с предыдущими и последующими версиями инструментов, аккумуляторами и зарядными устройствами. В этой системе мы стремимся реализовать свои девизы: **УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ФОКУС НА ПРОФЕССИИ И ШИРОКАЯ СИСТЕМА.** M18™ подойдет вам!

ДВЕ НАШИ ПЛАТФОРМЫ **M12™ M18™** ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ 200 РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.\*

Пользователям инструментов M18™ зачастую требуются инструменты M12™ в качестве дополнительных и наоборот. Ниже приведены некоторые примеры.



\* Идеальные основные и дополнительные инструменты могут быть разными в зависимости от профильных специалистов и в соответствии с их местами работы. Выше приведен пример, а не предписание

# M12™ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОГРЕССИВНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПРОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

C12 MT-402B

**M12™ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

APT. №4933441705



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Универсальное аккумуляторное решение для задач, включающих операции резки и снятия материала
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Регулируемая скорость (5000–20 000 об/мин) и колебательное движение вправо–влево под углом 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластмасса



M12 CC-0

**M12™ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК**

APT. №4933431600



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Отменное качество резки — разработанная компанией Milwaukee® форма лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Компактный спереди — подходит вплотную к кабелю на щитах и в шкафах электрооборудования, позволяя избежать обматывания вокруг длинных рукояток и защемления
- Мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями диаметром 32 мм



M12 BST-202X

**M12™ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ  
СТЕПЛЕР**

APT. №4933459635



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Впечатляющая производительность позволяет работать дольше, устраняя повторяющиеся движения при работе с ручными инструментами
- Последовательный режим и режим очереди для точного и быстрого забивания
- Технология подготовки к забиванию устраняет период вывода в рабочий режим после вбивания скобы, а функция блокировки случайного спуска останавливает работу степлера, если в магазине не осталось скоб



M12 CHZ-602X

**M12 FUEL™ СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™**

APT. №4933451511



**ОСОБЕННОСТИ:**

- Уравновешивающий механизм снижает уровень вибраций до 6,5 м/с², что позволяет оператору меньше уставать и безопасно трудиться в течение более длительного времени
- Компактность и легкий вес позволяют пользователям работать в зонах с ограниченным пространством, а герметичный корпус предотвращает попадание внутрь воды и мусора
- Запатентованная Milwaukee® система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна без использования ключа



КУПИТЕ КОМПЛЕКТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА M18™ И ПОЛУЧИТЕ АККУМУЛЯТОР M12™ БЕСПЛАТНО.

REDLITHIUM-ION™

БЕСПЛАТНО

M12™



M12-18 FC



**ДВЕ СИСТЕМЫ** **ОДНО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

**ДВОЙНАЯ M12 + M18 СОВМЕСТИМОСТЬ**  
 ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™

ОДНА ПЛАТФОРМА БОЛЕЕ

75

M12 ИНСТРУМЕНТОВ

ОДНА ПЛАТФОРМА БОЛЕЕ

135

M18 ИНСТРУМЕНТОВ

M12 + M18

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР M12 2,0 А·Ч ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НИЖЕ

M18 NRG-503  
 КОМПЛЕКТ NRG  
 4933451423



M12™



БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ АККУМУЛЯТОР M12 4.0 А·Ч ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА ИЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА НИЖЕ

M18 NRG-902  
 КОМПЛЕКТ NRG  
 4933451422



M12™

БЕСПЛАТНО





**M18 ONEPD2-502X** 4933464527  
**M18 ONEDD2-502X** 4933464525  
**M18 ONEID2-502X** 4933464091  
**M18 ONEIW12-502X** F: 4933451374 P: 4933451372  
**M18 ONEFIW12-502X** F: 4933459727 P: 4933459725  
**M18 ONEFIWF34-502X** 4933459730  
**M18 HCC45-522C** 4933459266



**M18 ONEBLXPL-502C** 4933464299  
**M18 HCCT-201C** 4933451194  
**M18 HCC75-502C** БЕЗ ПУЛЬТА ДУ... 4933459269 С ПУЛЬТОМ ДУ... 4933459271  
**M18 ONESX-502X SAWZALL™** 4933451666  
**M18 ONEKA-0** 4933451386  
**M18 ONERSAL-0** 4933459431  
**M18 ONESLDP-0** 4933459162  
**M18 ONESLSP-0** 4933459155

M18 FUEL



**M18 FPD2-502X** 4933464264  
**M18 FDD2-502X** 4933464267  
**M18 FID2-502X** 4933464088  
**M18 FHIW12-502X** F: 4933459696 P: 4933459693  
**M18 FIW12-502X** F: 4933451071 P: 4933451068  
**M18 FQID-502X** 4933451790  
**M18 FMTIW12-502X** F: 4933459185 P: 4933459183  
**M18 FSG-0X** 4933459201



**M18 FLAG230XPDB-121C** 4933464115  
**M18 CAG125XPD-502X** 4933448864  
**M18 CAGXPDB-502X** O 115: 4933451543 O 125: 4933451471  
**M18 CBS125-502C** 4933448195  
**M18 FSX-121X** 4933464484  
**M18 FBL-0** 4933459825  
**M18 FSQC-202X** 4933459199



**M18 FTS210-121B** 4933464225  
**M18 CN16GA-202X** 4933451570  
**M18 CN18GS-202X** 4933451573  
**M18 CHPX-902X** 4933451469  
**M18 FRAD-0** ПАТРОН QUIK-LOK™ : 4933451290 КЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН: 4933451289  
**M18 CRAD-0** 4933447730  
**M18 FCS66 -121C** 4933464276  
**M18 BLC566-502X** 4933464590



**M18 FDG-502X** 4933459107  
**M18 FMS190-0** 4933459619  
**M18 FMS254-0** 4933451729  
**M18 FMCS-502X** 4933459193  
**M18 CHX-502X** 4933451381  
**M18 CHM-902C** 4933451361  
**M18-28 CPDEX-0** 4933446810  
**M18 CDEX-0** 4933447450  
**M18 FCHS-121B** 4933464223  
**M18 CHT-0** 4933459346



**M18 FAP180-502X** 4933451550  
**M18 FMDP-502C** 4933451012  
**M18 FHZ-502X** 4933459885  
**M18 FDCPF10-201C** 4933459685  
**M18 FDCPF8-0C** 4933459683  
**M18 FFSDC10-0** 4933459707  
**M18 FFSDC13-0** 4933459708  
**M18 FFSDC16-502** 4933459710  
**M18 CLT-0** 4933459345



**M18 IL-0** 4932430564  
**M18 LL-0** 4932430563  
**M18 SLED-0** 4933459159  
**M18 TLED-0** 4932430361  
**M18 AL-0** 4932430392  
**M18 HAL-0** 4933451262  
**M18 SLSP-0** 4933451514  
**M18 PAL-0** 4933464105  
**NEW M18 TAL-0** 4933464134



УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  
 ФОКУС НА ПРОФЕССИИ  
 ШИРОКАЯ СИСТЕМА

ОДНА ПЛАТФОРМА БОЛЕЕ **135** ИНСТРУМЕНТОВ



**HD18 PD-0** 4933446925  
**HD18 HIW-402C** P: 4933441260 F: 4933441789  
**HD18 HX-402C** 4933441280  
**HD18 AG-402C** O 115: 4933441300 O 125: 4933441507  
**M18 GG-201C** 4933440490  
**C18 PCG/310C-201B** 4933441310  
**C18 PCG-201B** 400 мл: 4933441812 600 мл: 4933441808



**HD18 SG-401C** 4933426665  
**HD18 JSB-402C** 4933426660  
**HD18 CS-402B** 4933441400  
**HD18 BS-402C** 4933441415  
**M18 SMS216-0** 4933446780  
**M18 BJS-402C** 4933451389  
**M18 VC2-0** 4933464029  
**M18 BSX-402C** 4933447285



**M18 BMS12-0** 4933447925  
**M18 BMS20-0** 4933447935  
**M18 CV-0** 4933459204  
**M18 BLPD2-502C** 4933464517  
**M18 BLDD2-502C** 4933464515  
**M18 BLID2-502C** 4933464520



**M18 BIW-402C** 1/2": 4933443607 3/4": 4933443600  
**M18 BH-402C** 4933443330  
**M18 BRAID-0** 4933447891  
**M18 BRAIW-0** 4933447899  
**M18 BMT-421C** 4933446210  
**C18 RAD-0** 4933427189



**M18 CBLPD-402C** 4933464537  
**M18 CBLDD2-402C** 4933464556  
**M18 CBLID-402C** 4933464535  
**M18 AF-0** 4933451022  
**M18 RC-0** 4933446639  
**M12-M18 JSSP-0** 4933459275  
**M18 BP-402C** 4933451114  
**M18 BHG-502C** 4933459772



**M18 HSAL-502B** 4933451898  
**M18 SAL-502B** 4933451896  
**M18 UBL-0** 4933459433  
**M18 BLPXPL-502C** 4933451353  
**КОМПЛЕКТ M18 HCC-201C CU/AL** 4933451196  
**КОМПЛЕКТ M18 HCC-201C CU/AL** 4933451199  
**M18 HKP-201CA** 4933451204  
**HD18 PXP-N06202C** 4933441771  
**M18 BLHPT-202C** 4933451132

РЕДЛІТІУМ-ІОН™


REDACTED BATTERY TECHNOLOGY™

MILWAUKEE ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ + MILWAUKEE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

# ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ



4x  
LIFE



БУРЫ SDS-PLUS M18™ CHPX + MX4™



## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Максимальные возможности инструмента доступны только с использованием правильных принадлежностей.



THE TORCH™



HOLE DOZER™



THUNDERWEB

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ  
milwaukeetool.ru/wsbk

www.

3000+  
В НАШЕМ

АССОРТИМЕНТЕ  
ОСНАСТКИ

SHOCKWAVE

SHOCKWAVE IMPACT DUTY

## НОВОГО БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ПОКОЛЕНИЯ



ГОЛОВКА ТОЧНОЙ ПОСАДКИ  
PRECISE FIT

В 3 РАЗА БОЛЬШЕ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С УДАРНЫМИ  
БИТАМИ

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ  
ОБЛАСТЬ  
SHOCKZONE™

УСТРАНЕНИЕ  
ШАТАНИЯ  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
СРЫВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ  
CUSTOM ALLOY 76™

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ  
И УДАРОПРОЧНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.  
ЛУЧШЕЕ  
СООТВЕТВИЕ.

НОВИНКА

### НАБОР БИТ SHOCKWAVE (32 ШТ.)

Арт. №4932464240

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- PH1 (1 шт.), PH2 (2 шт.), PH3 (3 шт.)
- PZ1 (1 шт.), PZ2 (2 шт.), PZ3 (3 шт.)
- TX10 (2 шт.), TX15 (2 шт.), TX20 (3 шт.), TX25 (2 шт.), TX30 (2 шт.), TX40 (1 шт.)
- TX BO7 (1 шт.), TX BO8 (1 шт.), TX BO9 (1 шт.), TX BO10 (1 шт.), TX BO15 (1 шт.), TX BO20 (1 шт.), TX (1 шт.), TX BO25 (1 шт.)
- Hex3 (1 шт.), Hex4 (1 шт.), Hex5 (1 шт.), Hex6 (1 шт.)
- 1 магнитный держатель для бит с фиксатором 73 мм



НОВИНКА

### НАБОР БИТ SHOCKWAVE (24 ШТ.)

Арт. №4932464169

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- Длина 25 мм (13 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (2 шт.)/PH3 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (3 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (1 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (1 шт.)
- Длина 50 мм (10 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (1 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (1 шт.)
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм.



НОВИНКА

### НАБОР БИТ SHOCKWAVE (31 ШТ.)

Арт. №4932464170

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- Длина 25 мм (23 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (2 шт.)/PH3 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (2 шт.)/TX40 (1 шт.)/TX50 (1 шт.)/1 шт. шестигранник 4 мм/1 шт. шестигранник 5 мм/1 шт. шестигранник 6 мм/1 шт. шестигранник 8 мм/1 шт. шестигранник 10 мм/1 шт. шестигранник 12 мм.
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм.
- 1 магнитный держатель бит длиной 152 мм.
- 3 торцевых головки для автомехаников Shockwave Impact Duty длиной 85 мм, 1/2": 17 мм/19 мм/21 мм.
- 3 торцевых головки Shockwave Impact Duty™ длиной 48 мм: шестигранники 8 мм/10 мм/13 мм.



НОВИНКА

### НАБОР БИТ SHOCKWAVE (62 ШТ.)

Арт. №4932464168

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- Длина 25 мм (27 шт.): PH1 (2 шт.)/PH2 (4 шт.)/PH3 (1 шт.)/PZ1 (3 шт.)/PZ2 (4 шт.)/PZ3 (2 шт.)/TX15 (2 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (2 шт.)/TX30 (2 шт.)/TX40 (1 шт.)/1 шт. шестигранник 3 мм/1 шт. шестигранник 4 мм.
- Длина 50 мм (16 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (2 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (2 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (2 шт.)/TX30 (2 шт.).
- Длиной 90 мм (6 шт.): PH2 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX25 (1 шт.).
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм.
- 1 магнитный держатель бит длиной 152 мм.
- 2 головки Shockwave Impact Duty длиной 78 мм, 1/2" с квадратной резьбой: 19/21мм.
- 3 торцевых головки Shockwave Impact Duty™ длиной 48 мм: Шестигранники 7/8/10мм.
- 7 сверл Shockwave Impact Duty™ Red Hex 1/4": 3/4(2)/5(2)/6(7)мм.



БУРЫ MS2



**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**  
**БЫСТРОЕ СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА**



**НА 25% БЫСТРЕЕ**  
3 РАЗРУШАЮЩИЕ ЗОНЫ



**2 ШНЕКА С ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ**



**2 РЕЗЦА**  
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ



**НОВАЯ система пылеудаления для перфораторов**



Система пылеудаления Milwaukee® SDS Plus DUST TRAP™ идеально подходит для сверления потолков и обладает универсальной технологией, благодаря которой сочетается с перфораторами SDS Plus.



Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм) B	Артикул
5,5	110	50	4932339499
6	110	50	4932307068
6	160	100	4932307069
8	110	50	4932307070
8	160	100	4932307071
8	210	150	4932307072
10	160	100	4932307073
10	210	150	4932307074
10	260	200	4932307075
12	210	150	4932307076
12	260	200	4932344297

КОМПЛЕКТ ИЗ 5 БУРОВ SDS-MAX 16/18 X 540 MM 20/22/25 X 520 MM

БУРЫ MX4



**ПРЕМИУМ КЛАСС**  
МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ



**НА 20% БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ**

**НА 20% БЫСТРЕЕ**  
4 РАЗРУШАЮЩИЕ ЗОНЫ




**ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОПАДАНИИ В АРМАТУРУ**



**ПРИВАРЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА**  
Ø 5,0—10 мм



**В 4 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ РАЗРЕЗАНИЕ АРМАТУРЫ™**



Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Артикул
5	165	100	4932352008
5,5	165	100	4932352010
6	165	100	4932352012
6	215	150	4932352013
8	165	100	4932352022
8	215	150	4932352023
8	265	200	4932352024
10	165	100	4932352026
10	215	150	4932352027
10	265	200	4932352028
12	210	150	4932352032
12	265	200	4932352033



**SDS-PLUS MX4 5 X 115 — 10 ШТ.**  
АРТ. № 4932352040



# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОВИНКА

## РУЛЕТКИ STUD

### ВЫСОКОПЛОТНОЕ НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ СЛУЖИТ В 10 РАЗ ДОЛЬШЕ

УНИКАЛЬНОЕ НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ MILWAUKEE ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОТНА К ИЗГИБАМ, БЫСТРОМУ ВТЯГИВАНИЮ И ИСТИРАНИЮ ПОЛОТНА РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ. СРОК СЛУЖБЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ.

ДЛИНА (М)	АРТ. №
5	48229905
7,5	48229908
5/16'	48229917
7,5/25'	48229926

**ВЫДЕРЖИВАЕТ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ 2, 4 М**  
МАКСИМАЛЬНО УСИЛЕННЫЙ КОРПУС

**ДЛИНА**  
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 5 М, 7,5 М  
КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ: 5 М/16 ФТ, 7,5 М/25 ФТ

**ВЫСТУП**  
3 М,  
ШИРИНА ЛЕНТЫ 27 ММ

**ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ**  
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ  
ПРОВОЛОЧНАЯ СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМНЕ

НОВИНКА

## РУЛЕТКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА**

**РАЗРАБОТАНО, ПРОТЕСТИРОВАНО И ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ К УДАРАМ**

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА**  
АВТОМАТИЧЕСКИ БЛОКИРУЕТ ЛЕНТУ РУЛЕТКИ

**ДЛИНА**  
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 5 М, 8 М, 10 М

**ЗАЩИТНОЕ НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕНТЫ**  
ЭКСТРУДИРОВАННОЕ НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ

**УСИЛЕННАЯ В 5 ТОЧКАХ КОНСТРУКЦИЯ**  
КОРПУС КЛАССА HEAVY DUTY

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДХОДИТ ДЛЯ**

- Проведения внутренних измерений
- Нанесения повторяющихся отметок
- Контролируемого втягивания

	АРТ. №
РУЛЕТКА 5 М	48227305
РУЛЕТКА 8 М	48227308
РУЛЕТКА 10 М	48227310

НОВИНКА

## РУЛЕТКА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

АРТ. № 48226602

**СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 19 ЛЮКС**  
ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**  
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭРГОНОМИЧНОСТИ  
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ЗОНЫ ХВАТА

**ДВУСТОРОННЯЯ ШКАЛА**  
МЕТРИЧЕСКАЯ И ДЮЙМОВАЯ ШКАЛЫ (3 М/10 ФТ)

**ЗАЩИТА ЛАКИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**  
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ИСТИРАНИЮ

### ДРУГИЕ РУЛЕТКИ В АССОРТИМЕНТЕ

ДЛИНА (М)	ШИРИНА ЛЕНТЫ (ММ)	ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ	КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ
3 М	16	—	АРТ. № 493245951	АРТ. № 48227703
5 М	27	АРТ. № 48227305	—	—
5 М	25	—	АРТ. № 493245953	АРТ. № 48227706
5 М	19	—	АРТ. № 493245952	АРТ. № 48227705
5 М/16 ФУТОВ	25	—	АРТ. № 493245955	АРТ. № 48227717
5 м/16 футов	27	АРТ. № 48227216	—	—
8 м	25	—	АРТ. № 493245954	АРТ. № 48227708
8 м	27	АРТ. № 48227308	—	—
8 м/26 футов	27	АРТ. № 48227225	—	—
8 м/26 футов	25	—	АРТ. № 493245956	АРТ. № 48227726
10 м	27	АРТ. № 48227310	—	—
10 м/33 фута	27	АРТ. № 48227233	—	—

# УРОВНИ

## УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE



**ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™**  
КРЕПКИЙ КОРПУС И ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

**ВИЗОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHARPSITE™**  
ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Пузырьковые колбы в 2 раза больше
- Повышенная контрастность
- Прозрачная жидкость
- Максимальная прочность


**МОЩНЫЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ**  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИЛЫ



Длина (см)	Магнитные								Немагнитные							
	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Рукоятки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Арт. №	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074

НОВИНКА

## ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ УРОВНИ



**ВИЗОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHARPSITE™**  
ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Пузырьковые колбы в 2 раза больше
- Повышенная контрастность
- Прозрачная жидкость
- Максимальная прочность

**ОСОБЕННОСТИ:**

- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы Ударопрочные и стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Фрезерованная поверхность длиной 120 см обеспечивает максимальную точность
- Амортизирующие торцевые заглушки
- Надежное отверстие для хранения в подвешенном виде
- Сертификат VPA по точности
- Погрешность 0,029° (0,0005 1/дюйм, 0,5 мм/м) в заданном положении



Длина (см)	Немагнитные						НОВИНКА	Магнитные		
	40	60	80	100	120	180		40	60	180
Арт. №	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932464854	4932464855	4932464856	4932464857

## КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™



**ВИЗОРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SHARPSITE™**  
ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Пузырьковые колбы в 2 раза больше
- Повышенная контрастность
- Прозрачная жидкость
- Максимальная прочность

**МОЩНЫЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ**  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИЛЫ

**КОМПАКТНЫЙ, УСИЛЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**



Длина (см)	Магнитные						Немагнитные					
	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Арт. №	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

## УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

Арт. № 4932459096



## УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

Арт. № 4932459097



## ПРАВИЛО С УРОВНЕМ REDSTICK™



Длина (см)	60	120	180
Арт. №	4932459893	4932459894	4932459895


## ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST



Длина (см)	60	80
Арт. №	4932459098	4932459099

## КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ

Арт. № 4932459597



## МИНИ-УРОВЕНЬ

Арт. № 4932459100



# РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VDE

## ВЫСОЧАЙШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И УДОБСТВО



## ОТВЕРТКИ VDE

В ОТВЕРТКАХ MILWAUKEE® VDE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА С МОЛИБДЕНОМ И ВАНАДИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ.



Набор отверток VDE (5 шт.) (SL3;SL4;PZ1; PZ2; ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ)	Набор отверток VDE (7 шт.) (SL2,5; SL3;SL4; PH2; PZ1; PZ2; ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ)
4932464066	4932464067



ИСПЫТАНО VDE ДО 10 000 В И ГАРАНТИРОВАНО ДО 1000 В

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ НА СТАНКЕ С ЧПУ НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ ФОСФАТОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШИЙ ЗАХВАТ, УСТОЙЧИВ К КОРРОЗИИ И СНИЖАЕТ РИСК ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ

3-СТОРОННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКОЛЬЖЕНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ УСИЛИЯ

3-СТОРОННИЙ ВЫСТУП НА РУЧКЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ СКАТЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ

2-КОМПОНЕНТНАЯ РУЧКА С МЯГКИМ ЗАХВАТОМ ДЛЯ УДОБНОЙ РАБОТЫ

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА С ТИПОМ ОТВЕРТКИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУЧКИ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ

## НОВИНКА

### ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ VDE

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Сертифицированные инструменты VDE (DIN EN/IEC 60900). Испытано с напряжением до 10 000 В и гарантировано до 1000 В. Протестировано при температуре -40°
- Полностью кованые стальные лезвия, закаленные и термически обработанные для достижения высокой долговечности. Покрытие содержащее титан, обеспечивает максимальную коррозионную стойкость
- Индукционные закаленные режущие кромки для резки даже самых твердых материалов
- Прецизионное механическое соединение для максимальной передачи усилия с оптимальным рычагом для легкой работы
- Эргономичная конструкция с цельной мягкой рукояткой, обеспечивающая удобство использования

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ  
АРТ. № 4932464574



ДЛИННОГУБЦЫ АРТ. № 4932464564	ДЛИННОГУБЦЫ С ЗАГНУТЫМИ ПОД УГЛОМ 45° ГУБКАМИ АРТ. № 4932464564	ПАССАТИЖИ (165 ММ) АРТ. № 4932464571	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ АРТ. № 4932464573	КАБЕЛЕРЕЗ (250 ММ) АРТ. № 4932464562
		ПАССАТИЖИ (180 ММ) АРТ. № 4932464572		КАБЕЛЕРЕЗ (350 ММ) АРТ. № 4932464561



КУСАЧКИ (145 ММ) АРТ. № 4932464566	КУСАЧКИ (160 ММ) АРТ. № 4932464567	КУСАЧКИ (180 ММ) АРТ. № 4932464568	КУСАЧКИ КЛАССА HEAVY DUTY (180 ММ) АРТ. № 4932464560	КУСАЧКИ КЛАССА HEAVY DUTY (200 ММ) АРТ. № 4932464570
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

# НОВЫЕ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ MILWAUKEE

**РОЖКОВАЯ ЧАСТЬ МАХ ВИТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 25 % БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. С ПОМОЩЬЮ УЛУЧШЕННОГО ХВАТА СНИЖАЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СРЫВА ГАЙКИ ИЛИ БОЛТА.**

LIMITED  
**30 YEARS**  
WARRANTY

### ЗАМЕТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА

Легкая и быстрая идентификация размера

### ЗАКРУГЛЕННАЯ i-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА

Позволяет выполнять любые работы, требующие высокого крутящего момента

### 12-КОЛЕННЫЙ ЗАМКНУТЫЙ ЗЕВ

Удобная работа в труднодоступных местах

### МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА РОЖКА

На 25 % больший крутящий момент

### ХРОМИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Профессиональный внешний вид, легкая чистка

### 15° КОЛЕНЧАТАЯ ЧАСТЬ

Оптимальный доступ к труднодоступным местам



**НОВИНКА**  
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (15 ШТ) МЕТРИЧЕСКИЕ  
АРТ. № 4932464258

**НОВИНКА**  
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (7 ШТ) МЕТРИЧЕСКИЕ  
АРТ. № 4932464257

**НОВИНКА**  
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (15 ШТ) ДЮЙМОВЫЕ  
АРТ. № 48229415

**НОВИНКА**  
НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (7 ШТ) ДЮЙМОВЫЕ  
АРТ. № 48229407

## БОЛТОРЕЗЫ MILWAUKEE

**ВЫДВИЖНЫЕ РУЧКИ УВЕЛИЧИВАЮТ МОЩНОСТЬ РЕЗАНИЯ НА 30 %**



БОЛТОРЕЗ С ВЫДВИЖНЫМИ РУКОЯТКАМИ РАЗМЕРОМ 360—450 ММ (1 ШТ)  
АРТ. № 45242486496 48224114

БОЛТОРЕЗ С ВЫДВИЖНЫМИ РУКОЯТКАМИ РАЗМЕРОМ 610—770 ММ (1 ШТ)  
АРТ. № 45242486502 48224124

БОЛТОРЕЗ 610 ММ (1 ШТ)  
АРТ. № 4058546227715 4932464826

БОЛТОРЕЗ 360 ММ (1 ШТ)  
АРТ. № 4058546227722 4932464827

Milwaukee продолжает расширять ассортимент ручных инструментов. Теперь в нее добавлены болторезы. Новые болторезы в размерах 360 мм и 610 мм имеют кованые стальные лезвия и болты, которые не будут ослабляться и прослужат дольше. Также в платформу входят два адаптируемых болтореза с телескопическими удлиняющимися ручками для большей мощности и универсальности.

# ПОЛНАЯ ЭКИПИРОВКА MILWAUKEE®

## ТО, ЧТО НУЖНО



СКЛАДНОЙ НОЖ FASTBACK®  
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE (ГЛАДКИЙ)  
48221994



СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE (ЗУБЧАТЫЙ)  
48221998



ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ FASTBACK®  
48229901



СКЛАДНОЙ НОЖ FASTBACK® С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ  
48221903



КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ (18 ММ)  
48221961



СКЛАДНАЯ НОЖОВКА  
48220305



НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ  
48221915



БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ  
48221916



МАРКЕРЫ INKZALL™  
48223206



МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)  
48223731



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА  
M: 48229731  
L: 48229732  
XL: 48229733  
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ ОТКРЫТЫЕ  
M: 48229741  
L: 48229742  
XL: 48229743  
XXL: 48229744



ПЕРЧАТКИ FREE-FLEX  
M: 48229711  
L: 48229712  
XL: 48229713  
XXL: 48229714

## РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

WGJCBL  
КУРТКА MILWAUKEE®



WGJHBL  
КУРТКА С КАПОШОНОМ MILWAUKEE® (ЧЕРНАЯ)



НОВИНКА  
WGT-R (БЕЗ ПОДОГРЕВА)  
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ БРЮКИ MILWAUKEE®  
4933451598



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

## ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

WWSSG  
ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ (СЕРАЯ)



WWLSY  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С КОРОТКИМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ



WWLSG  
ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С КОРОТКИМ РУКАВОМ (СЕРАЯ)



WWSSY  
ФУТБОЛКА WORKSKIN™ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

## ВСЕГДА ПОД РУКОЙ



РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСКОЙ  
48228120



СУМКА ЭЛЕКТРИКА  
48228112



ПОЯС ЭЛЕКТРИКА  
48228110



СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК  
4932464835



КОМПАКТНЫЙ РЮКЗАК  
4932464834



РЮКЗАК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ  
4932464833



НОВИНКА  
РЮКЗАК ДЛЯ РАБОЧЕГО  
4932464252



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ RASCOUT™ – СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ 52–53



# PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Модульная система хранения Milwaukee® PACKOUT™ произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента. С ее помощью можно менять и соединять широкий ассортимент кейсов и органайзеров для инструментов класса Heavy Duty, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.

### ЯЩИК С КОЛЕСАМИ PACKOUT™

Арт. № 4932464078

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Грузоподъемность — 113 кг
- Выдвижная ручка промышленного класса
- Широкие колеса диаметром 228 мм
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Усиленные металлические углы
- Ушки для замка, усиленные металлом
- Место для монтажа ONE-KEY™ TICK™



### МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ PACKOUT™

Арт. № 4932464244

#### ОСОБЕННОСТИ:

Компания Milwaukee произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента благодаря новой модульной системе хранения PACKOUT™. PACKOUT™ — это самая универсальная и долговечная модульная система хранения в отрасли. Она обеспечивает возможность менять и соединять широкий ассортимент кейсов и органайзеров, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.



### КЕЙС PACKOUT™

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Усиленные металлические углы
- Ушки для замка, усиленные металлом
- Внутренние лотки органайзера
- Место для монтажа ONE-KEY™ TICK™
- Выпускается в двух размерах
- Металлическая усиленная верхняя ручка для облегчения переноски (только на большом ящике)



Большой кейс  
PACKOUT™

Кейс PACKOUT™

Размеры	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Артикул	4932464079	4932464080



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
О СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ  
КОМПОНЕНТОВ**

youtube.com/milwaukeetoolseurope



### ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™

Арт. № 4932464082

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Внутри находятся 10 съемных контейнеров
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Блокирующие уплотнения контейнера препятствуют перемешиванию содержимого между контейнерами во время транспортировки



### КОМПАКТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™

Арт. № 4932464083

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Внутри находятся 5 съемных контейнеров
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Блокирующие уплотнения контейнера препятствуют перемешиванию содержимого между контейнерами во время транспортировки



### СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ PACKOUT™

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Конструкция из баллистического нейлона 1680
- Ударопрочное литое основание
- Полностью металлический крепеж
- Прочная ручка



Сумка для переноски  
инструментов Packout™ (25 см)

Сумка для переноски  
инструментов Packout™ (40 см)

Сумка для переноски  
инструментов Packout™ (50 см)

Размеры	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Количество карманов	28	31	32
Артикул	4932464084	4932464085	4932464086

# MILWAUKEE® В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2018



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

**ДВИГАТЕЛЬ:** APRILIA RSV4  
**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:** APRILIA APX2  
**МОЩНОСТЬ:** СБЫШЕ 220 Л.С.  
**РАСЧЕТНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:** 330 КМ/Ч  
**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** АКРАПОВИЧ  
**ВЕС:** 168 КГ  
**ПОДВЕСКА:** OHNLINS  
**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:** BREMBO  
**КОЛЕСА:** OZ  
**ШИНЫ:** PIRELLI  
**ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА:** 22 Л



**RACING THUNDERBOLTS**

## КОМАНДА



### ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY)

**Гражданство:** Северная Ирландия  
**Дата рождения:** 3 июня 1986 года  
**Первая гонка:** 2001  
**Веб-сайт:** www.elaverty.com  
**Twitter:** @eugenelaverty  
**Instagram:** eugenelaverty



### ЛОРЕНЦО САВАДОРИ (LORENZO SAVADORI)

**Гражданство:** Италия  
**Дата рождения:** 4 апреля 1993 года  
**Первая гонка:** 2001  
**Веб-сайт:** www.savadorilorenzo.com  
**Twitter:** @lorysava32  
**Instagram:** sava32



### ДАВИД ДЖУЛИАНО (DAVIDE GIUGLIANO)

**Гражданство:** Италия  
**Дата рождения:** 28 октября 1989 года  
**Первая гонка:** 2007  
**Twitter:** @DavideGiugliano  
**Instagram:** davidegiugliano34  
 \* Временно заменял Юджина Леверти (Eugene Laverty) на двух этапах

## M12 FUEL

### M12 FPP2A-402X APT. № 4933459808

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 FID – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ HEX 1/4" (1 ШТ.)
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



## M12 FUEL

### M12 FPP2B-602X APT. № 4933459813

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 CH – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M12 B6 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 6,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



## M18 FUEL

### FPP2A-502X APT. № 4933451075

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FID – ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ HEX **M18 FUEL** 1/4" (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



## M18 FUEL

### M18 FSET2B-502X APT. № 4933459034

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 CHX – **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18** АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M12-18 FC – **M12** – **M18** УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (2 ШТ.)



## КАЛЕНДАРЬ 2018

РАС-ПОЛО-ЖЕНИЕ	ЭТАПА ГОНКИ	ГОНКА	ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY) (ТРАВМИРОВАН)	ЛОРЕНЦО САВАДОРИ (LORENZO SAVADORI)	ДАВИД ДЖУЛИАНО (DAVIDE GIUGLIANO) (ВРЕМЕННО ЗАМЕНЯЕТ)
1	ОСТРОВ ФИЛЛИП, АВСТРАЛИЯ 23–25 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.	1	8	—	—
		2	15	—	—
2	БУРИРАМ, ТАИЛАНД 23–25 МАРТА 2018 Г.	1	9	12	—
		2	НЕ ЗАКОНЧИЛ	9	—
3	АРАГОН, ИСПАНИЯ 13–15 АПРЕЛЯ 2018 Г.	1	ТРАВМИРОВАН	15	13
		2	—	10	18
4	АССЕН, ГОЛЛАНДИЯ 20–22 АПРЕЛЯ 2018 Г.	1	ТРАВМИРОВАН	15	13
		2	—	10	11
5	ИМОЛА, ИТАЛИЯ 11–13 МАЯ 2018 Г.	1	12	8	—
		2	9	20	—
6	ДОННИНГТОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 25–27 МАЯ 2018 Г.	1	6	5	—
		2	21	7	—
7	БРНО, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8–10 ИЮНЯ 2018 Г.	1	6	7	—
		2	4	5	—
8	ЛАГУНА СЕГА, США 22–24 ИЮЛЯ 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—
9	МИЗАНО, ИТАЛИЯ 6–8 АВГУСТА 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—
10	АЛГАРВИ, ПОРУГАЛИЯ 14–16 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—
11	МАНЬИ-КУР, ФРАНЦИЯ 28–30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—
12	САН-ХУАН, АРГЕНТИНА* 12–14 ОКТЯБРЯ 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—
13	ЛОСАЛЬ, КАТАР 25–27 ОКТЯБРЯ 2018 Г.	1	—	—	—
		2	—	—	—

\* При условии омологации



НОВИНКА

**M18 FUEL™****ВЫИГРАЙТЕ АКЦИОННЫЙ НАБОР M18™!**

В ЧЕСТЬ СОЗДАНИЯ **M18 FUEL™** НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
МЫ ДАРИМ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ M18™

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ПОСЕТИТЕ САЙТ [milwaukeetool.ru/](http://milwaukeetool.ru/)



НОВИНКА

**M18 FUEL™  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**АРТ. № 4933464264  
СМ. СТРАНИЦУ 4

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ  
С ХВОСТОВИКОМ HEX 1/4"**АРТ. № 4933464088  
СМ. СТРАНИЦУ 5

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**АРТ. № 4933464267  
СМ. СТРАНИЦУ 4

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
SUPER  
SAWZALL  
САБЕЛЬНАЯ  
ПИЛА**АРТ. № 4933464484  
СМ. СТРАНИЦУ 7

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
БОЛЬШАЯ  
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА 230 ММ**АРТ. № 4933464115  
СМ. СТРАНИЦУ 8

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
ЦЕПНАЯ ПИЛА**АРТ. № 4933464223  
СМ. СТРАНИЦУ 9

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
ЦИРКУЛЯРНАЯ  
ПИЛА 66 ММ**АРТ. № 4933464276  
СМ. СТРАНИЦУ 10

НОВИНКА

**M18 FUEL™  
РАСПИЛОВОЧНЫЙ  
СТАНОК**С ONE-KEY™  
АРТ. № 4933464225  
СМ. СТРАНИЦУ 11

Milwaukee  
ООО «А энд М Электроинструменты» 141014,  
Московская область, г. Мытищи,  
ул. Центральная, вл. 20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06

[www.milwaukeetool.eu](http://www.milwaukeetool.eu)

Дилер: