



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

НОВОСТИ

НОВИНКА

M18 FUEL™ ONE KEY™

M18 FHM

СМ. СТРАНИЦУ 10



НОВИНКА

M18™ HIGH OUTPUT™
АККУМУЛЯТОРЫ

СМ. СТРАНИЦУ 8-9

RED LITHIUM-ION™
HD
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY



БЕСПЛАТНО



АККУМУЛЯТОР **M12**
ПРИ ПОКУПКЕ
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА **M18**

СМ. СТРАНИЦЫ 34-35



M12™

ЛЕГКИЙ СТАРТ



СМ. СТРАНИЦЫ 37

ОТ
2900
руб

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
PACKOUT™



СМ. СТРАНИЦЫ 48

НОВИНКА


M18 FUEL™:
**МОДЕРНИЗАЦИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.**

**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ***
ПОД НАГРУЗКОЙ

**НОВИНКА
ПРОДВИНУТЫЙ***
ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

**НОВИНКА
ПРЕДЕЛЬНО***
**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™




2 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C

1

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™



- Компания Milwaukee® разработала и построила БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*



3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



REDLITHIUM-ION

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ ДРЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ

M18

198 mm



165 mm



180 mm



60Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 BPD-402C

60Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 CBLPD-402C

82Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 BLPD2-502X

M18 FUEL

175 mm



175 mm



135Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 FPD2-502X

135Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 ONEPD2-502X

	M18 BPD-402C	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X	M18 ONEPD2-502X
Ёмкость аккумулятора (Ач)	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0
Технология ONE-KEY	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Технология двигателя	Щёточный	Бесщёточный	Бесщёточный	FUEL™	FUEL™
Технология электроники	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Патрон (мм)	13	13	13	13	13
Общий вес (кг)	2,1	1,8	2,1	2,2	2,2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	52	76	89	89
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13	13	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450	500	550	550	550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443520	4933464537	4933464517	4933464264	4933464527

НОВИНКА

M18 FBJS-502X | АРТ.# 4933464800 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрого реза, долгого срока службы и времени работы достаточного для резки до 32 м 19 мм ОСП (на 5.0 Ач аккумуляторе)
- Компания Milwaukee® запатентовала FIXTEC держатель аксессуаров для быстрой и легкой смены полотен
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма обеспечивают увеличение производительности
- Выключатель с фиксацией позволяет пользователю работать инструментом в любом положении
- 6-ступеней регулировки скорости с автоматическим режимом, который позволяет инструменту плавно запускаться и наращивать обороты до полной скорости при обнаружении нагрузки для чистого и точного реза
- 3500 дв/мин обеспечивают чистый рез, уменьшая сколы и вибрацию
- Комплектуется 2х5.0 Ач REDLITHIUM-ION™ аккумулятора, M12™ - M18™ зарядным устройством, HD кейсом, 1 х полотном, адаптером для пылеудаления, кожухом от пыли, насадкой против сколов, мягкой накладкой подошвы



ПИЛИТ 32 М
19 ММ ОСП
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
5.0 АЧ АККУМУЛЯТОРА

75 X 4 MM T 144 D FAST ПОЛОТНА
ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО ДЕРЕВУ 5шт.
АРТ.# 4932213116



REDLITHIUM-ION

НОВИНКА

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА

SHOCKWAVE IMPACT DUTY

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ созданы для использования с ударными дрелями
- Стандартный шестигранный хвостовик 1/4" имеет специальную зону SHOCKZONE™, которая обеспечивает долговечность при работе импульсным инструментом
- Двойная спираль: оптимально для работы с импульсным инструментом и точного сверления
- Титановое покрытие увеличивает срок службы до 5 раз
- RAPID STRIKE TIP™: специальная форма наконечника - быстрый и точный старт без "гуляния", а также меньше нагрев во время работы для увеличения ресурса
- Лазерная гравировка размеров: не стирается со временем

	Диаметр стержня (мм)	Количество шагов	АПТ.#
4–12 мм – шаг 1 мм	1/4" Hex	9	48899261
4–12 мм – шаг 2 мм	1/4" Hex	5	48899262
4–20 мм	1/4" Hex	9	48899263
4–30 мм	1/4" Hex	12	48899265
Набор из 3 шт. включает номера 1, 3, 4	1/4" Hex	-	48899266



SHOCKWAVE IMPACT DUTY

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ SHOCKZONE™
УСТРАНЕНИЕ ШАТАНИЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СРЫВАНИЯ

ГОЛОВКА ТОЧНОЙ ПОСАДКИ PRECISE FIT
В 3 РАЗА БОЛЬШЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПО СРАВНЕНИЮ С УДАРНЫМИ БИТАМИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ CUSTOM ALLOY 76™
МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. ЛУЧШЕЕ СООТВЕТСТВИЕ.
UP TO 30x LIFE™

НОВИНКА

НАБОР БИТ SHOCKWAVE (32 ШТ.)

АПТ. №4932464240

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- PH1 (1 шт.), PH2 (2 шт.), PH3 (3 шт.)
- PZ1 (1 шт.), PZ2 (2 шт.), PZ3 (3 шт.)
- TX10 (2 шт.), TX15 (2 шт.), TX20 (3 шт.), TX25 (2 шт.), TX30 (2 шт.), TX40 (1 шт.)
- TX BO7 (1 шт.), TX BO8 (1 шт.), TX BO9 (1 шт.), TX BO10 (1 шт.), TX BO15 (1 шт.), TX BO20 (1 шт.), TX (1 шт.), TX BO25 (1 шт.)
- Hex3 (1 шт.), Hex4 (1 шт.), Hex5 (1 шт.), Hex6 (1 шт.)
- 1 магнитный держатель для бит с фиксатором 73 мм



НОВИНКА

НАБОР БИТ SHOCKWAVE (24 ШТ.)

АПТ. №4932464169

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- Длина 25 мм (13 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (2 шт.)/PH3 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (3 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (1 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (1 шт.)
- Длина 50 мм (10 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (1 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (1 шт.)
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм.


НОВИНКА

НАБОР БИТ SHOCKWAVE (31 ШТ.)

АПТ. №4932464170

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:

- Длина 25 мм (23 шт.): PH1 (1 шт.)/ PH2 (2 шт.)/ PH3 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (1 шт.)/TX30 (2 шт.)/TX40 (1 шт.)/TX50 (1 шт.)/1 шт. шестигранный 4 мм/1 шт. шестигранный 5 мм/1 шт. шестигранный 6 мм/1 шт. шестигранный 8 мм/1 шт. шестигранный 10 мм/1 шт. шестигранный 12 мм.
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм.
- 1 магнитный держатель бит длиной 152 мм.
- 3 торцевых головки для автомехаников Shockwave Impact Duty™ длиной 85 мм, 1/2": 17 мм/19 мм/21 мм.
- 3 торцевых головки Shockwave Impact Duty™ длиной 48 мм: шестигранный 8 мм/10 мм/13 мм.


НОВИНКА

НАБОР БИТ SHOCKWAVE (62 ШТ.)

АПТ. №4932464168

Биты для импульсных винтовертов Shockwave Impact Duty™, типы бит:


- Длина 25 мм (27 шт.): PH1 (2 шт.)/PH2 (4 шт.)/PH3 (1 шт.)/PZ1 (3 шт.)/PZ2 (4 шт.)/PZ3 (2 шт.)/TX15 (2 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (2 шт.)/TX30 (2 шт.)/TX40 (1 шт.)/1 шт. шестигранный 3 мм/1 шт. шестигранный 4 мм.
- Длина 50 мм (16 шт.): PH1 (1 шт.)/PH2 (2 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (2 шт.)/PZ3 (1 шт.)/TX15 (2 шт.)/TX20 (2 шт.)/TX25 (2 шт.)/TX30 (2 шт.). Длинной 90 мм (6 шт.): PH2 (1 шт.)/PZ1 (1 шт.)/PZ2 (1 шт.)/TX15 (1 шт.)/TX25 (1 шт.).
- 1 магнитный держатель бит длиной 60 мм. 1 магнитный держатель бит длиной 152 мм. 2 головки Shockwave Impact Duty™ длиной 78 мм, 1/2" с квадратной резьбой: 19/21мм.
- 3 торцевых головки Shockwave Impact Duty™ длиной 48 мм: Шестигранный 7/8/10мм.
- 7 сверл Shockwave Impact Duty™ Red Hex 1/4": 3/4(2)/ 5(2)/6(7)мм.





СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА до 2X РАЗ БЫСТРЕЕ

ОДНО СВЕРЛО ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ В МЕТАЛЛЕ И ПЛАСТИКЕ,
БЫСТРО И КРАЙНЕ ДОЛГОВЕЧНО



**RAPID
STRIKE™ TIP**
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА
НАКОНЕЧНИКА -
БЫСТРЫЙ И
ТОЧНЫЙ СТАРТ



**ОПТИМИЗИРОВАННАЯ
ГЕОМЕТРИЯ С ДВУМЯ
КАНАВКАМИ И ОСТРЫМИ
КРОМКАМИ**
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ И
АККУРАТНОСТЬ РЕЗА



**ТРЕХГРАННЫЙ
ХВОСТОВИК**
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



**СПЕЦИАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА
СТАЛЬ**
С ЧЕРНЫМ ОКСИДНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
УВЕЛИЧИВАЮЩИМ РЕСУРС
СВЕРЛА ДО 4 РАЗ

АРТ.# 48899350

СТУПЕНЧАТЫЕ И ОБЫЧНЫЕ НАБОРЫ

- 1 x Ступенчатое сверло: 4–12 мм
- 1 x Ступенчатое сверло: 4–20 мм
- THUNDERWEB сверла по металлу:
2 x 2 мм, 2 x 3 мм, 2 x 4 мм 1 x 5 мм,
1 x 6 мм



АРТ.# 48899399

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА 3 шт. НАБОР

- 1 x Ступенчатое сверло: 4–12 мм
- 1 x Ступенчатое сверло: 4–20 мм
- 1 x Ступенчатое сверло: 6–35 мм



BIG HAWG™

КОРОНКИ ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ



- Коронки по мультиматериалам: максимальная универсальность - кирпич, дерево, гипсокартон
- Увеличенная площадь места пайки зуба для прочности
- Большие твердосплавные зубья: выше прочность, быстрее рез
- Большие выемки под стружку
- Легкое извлечение остатков материала из коронки
- Толстая основа коронки увеличивает ресурс

АРТ.# 4932464939

BIG HAWG™ НАБОР КОРОНОК ИЗ 10 ШТ.

СОСТАВ:

- Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 мм
- 1 x хвостовик с направляющим сверлом
- 2 x направляюще сверло
- 1 x алмазный напильник
- 1 x шестигранный ключ



Диаметр (мм)	АРТ.#
25	4932464921
30	4932464922
35	4932464923
44	4932464924
51	4932464925
54	4932464926

Диаметр (мм)	АРТ.#
57	4932464927
65	4932464928
68	4932464929
70	4932464930
76	4932464931
82	4932464932

Диаметр (мм)	АРТ.#
92	4932464933
102	4932464934
108	4932464935
117	4932464936
133	4932464937
159	4932464938



БУРЫ MS2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРОЕ СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА



**НА 25 %
БЫСТРЕЕ**
3 РАЗРУШАЮЩИЕ ЗОНЫ



**2
ШНЕКА
С ПЕРЕМЕННОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ**



**2
РЕЗЦА**
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА
С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ПЕРФОРАТОРОВ


* В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ



НОВАЯ система пылеудаления для перфораторов



Система пылеудаления Milwaukee® SDS Plus DUST TRAP™ идеально подходит для сверления потолков и обладает универсальной технологией, благодаря которой сочетается с перфораторами SDS Plus.



Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм) B	Артикул
5,5	110	50	4932339499
6	110	50	4932307068
6	160	100	4932307069
8	110	50	4932307070
8	160	100	4932307071
8	210	150	4932307072
10	160	100	4932307073
10	210	150	4932307074
10	260	200	4932307075
12	210	150	4932307076
12	260	200	4932344297

КОМПЛЕКТ ИЗ 5 БУРОВ SDS-MAX 16/18 X 540 MM 20/22/25 X 520 MM



ПРЕМИУМ КЛАСС

МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ С ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ

БУРЫ MX4

НА 20%
БОЛЬШЕ
ОТВЕРСТИЙ
БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

В 4 РАЗА
ЭФФЕКТИВНЕЕ
РАЗРЕЗАНИЕ АРМАТУРЫ™

4 КАНАВКИ С ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ



НА 20%
БЫСТРЕЕ
4 РАЗРУШАЮЩИЕ
ЗОНЫ



ПОВЫШЕННАЯ
ЗАЩИТА ПРИ
ПОПАДАНИИ
В АРМАТУРУ



ПРИВАРЕННЫЙ
НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОГО СПЛАВА
Ø 5,0—10 мм




*ПО СРАВНЕНИЮ С ДВУХКРОМЧНЫМ БУРОМ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

АРТ. № 4932352040

SDS-PLUS
MX4 5 X 115 —
10 ШТ.



Сделано в
Германии



Диаметр (мм)	Общая длина (мм) А	Рабочая длина (мм) В	Артикул
5	165	100	4932352008
5,5	165	100	4932352010
6	165	100	4932352012
6	215	150	4932352013
8	165	100	4932352022
8	215	150	4932352023
8	265	200	4932352024
10	165	100	4932352026
10	215	150	4932352027
10	265	200	4932352028
12	210	150	4932352032
12	265	200	4932352033

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ **REDLITHIUM-ION™** **HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ**



СМОТРИТЕ НАШИ
ВИДЕО НА
MILWAUKEE TOOL EUROPE

youtube.com/milwaukeetooleurope

REDLITHIUM-ION™ CELLS	REDLITHIUM-ION™ • Высокомощные ячейки • Не теряют производительности • Работают в экстремальных условиях	+	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая большая ячейка + Выше отдача энергии + Меньше нагрев + Ниже сопротивление
REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА	• Контроль каждой ячейки • Цифровая защита от перегрузок • Системная оптимизация производительности • Совместимость с системой M18™	+	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новый высокомощный процессор + Выше возможности управления + Поддерживает совместимость с системой M18™
КОНСТРУКЦИЯ	• Прочная конструкция аккумулятора • Долгий срок службы • Протестированы на строительных площадках	+	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая конструкция + Увеличение отдачи энергии + Уменьшение нагрева
ПРЕИМУЩЕСТВА	РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ * • На 20% выше мощность* • В 2,5 раза дольше время работы* • В 2 раза больше срок службы* • Работает до -20 C°	+	МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE + На 50% больше мощности** + На 50% меньше нагрев** + На 33% больше времени работы*** + Работает до -28C°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ	+	ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮТ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ
ПЛАТФОРМА		+	

*По сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

**По сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM-ION™
***12 А·ч в сравнении с 9.0 А·ч и 3.0 А·ч в сравнении с 2.0 А·ч



- ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

REDLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*

Сочетание эксклюзивного химического состава ячеек, прочной конструкции корпуса и интеллектуальной электроники создает возможность работы в самых суровых условиях. Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обеспечивают большую работоспособность в течение рабочего дня и всего срока службы аккумулятора.

Аккумуляторная технология **HIGH OUTPUT REDLITHIUM-ION™** выводит наши аккумуляторы Redlithium на новый уровень. Новая большая ячейка, усовершенствованная электроника, прочный корпус, оптимизированная конструкция для более высоких токов отдачи позволяют повысить производительность инструмента, и в сочетании с новым прорывным бесщеточным двигателем POWERSTATE™ и интеллектуальным оборудованием и программным обеспечением REDLINK PLUS™ высокой мощности, FUEL™ предлагают новые стандарты производительности беспроводных систем.

ГРУБОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **

Все цифры являются примерными

ИНСТРУМЕНТЫ	REDLITHIUM-ION™		HIGH OUTPUT REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY			ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ/ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
	5.0	9.0	5.0	8.0	12.0	
M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18 FPD2	110 ОТВЕРСТИЙ	218 ОТВЕРСТИЙ	133 ОТВЕРСТИЙ	207 ОТВЕРСТИЙ	278 ОТВЕРСТИЙ	22 MM x 120 MM ОТВЕРСТИЙ В СОСНЕ Спиральным сверлом на первой передаче
M18 FUEL™ 125 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ M18 CAG125XPDB	103 РЕЗОВ	173 РЕЗОВ	128 РЕЗОВ	148 РЕЗОВ	196 РЕЗОВ	РЕЗОВ В 50 MM МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ Тонким абразивным отрезным диском по металлу 41/125
M18 FUEL™ SDS-PLUS ЧЕТЫРЁХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 CHX WITH CDEX	38 ОТВЕРСТИЙ	73 ОТВЕРСТИЙ	49 ОТВЕРСТИЙ	72 ОТВЕРСТИЙ	111 ОТВЕРСТИЙ	12 MM x 80 MM HOLES IN ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ M2 SDS-Plus drill bit
M18 FUEL™ 254 MM ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА M18 FMS254	90 РЕЗОВ	158 РЕЗОВ	108 РЕЗОВ	134 РЕЗОВ	222 РЕЗОВ	РЕЗОВ 60 MM X 100 MM В СОСНЕ СТАНДАРТНЫМ ПИЛЬНЫМ ДИСКОМ MILWAUKEE
M18 FUEL™ 66 MM ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА M18 FCS66	25 ^{M***}	47.5 ^{M***}	32.5 ^M	44.5 ^M	59.5 ^M	РЕЗОВ В 20 MM ОСП CircS WCS 190x30x24z
M18 FUEL™ 230 MM БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M18 FLAG230XPDB	4 МИН 15 СЕК***	8 МИН 15 СЕК***	5 МИН 30 СЕК	7 МИН 15 СЕК	11 МИН	ШЛИФОВАНИЕ ПО МЯГКОЙ СТАЛИ SG 27: 230 x 6 mm
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX ПЕРФОРАТОР M18 FHM	5 ОТВЕРСТИЙ***	10 ОТВЕРСТИЙ***	7 ОТВЕРСТИЙ	9 ОТВЕРСТИЙ	13 ОТВЕРСТИЙ	25 MM x150 MM ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ буром SDS-Max



Увеличение производительности



Рекомендованный аккумулятор с учётом продолжительности работы, применения и эргономики.

* По сравнению со стандартным Lithium-Ion аккумулятором и предыдущей аккумуляторной технологией Milwaukee®.

** Результаты зависят от напряжения, инструмента, принадлежностей, применения и опыта пользователя.

*** При длительном или непрерывном использовании возможен перегрев аккумулятора



СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА
MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeeutooleurope

REDLITHIUM-ION™


НОВИНКА

M18 FHM-121C | АРТ.# 4933464894 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL ONE-KEY 8 кг SDS-MAX **ПЕРФОРАТОР**

ОСОБЕННОСТИ:

- M18 FHM это самый производительный SDS-Max инструмент, произведенный Milwaukee®, предлагающий мощность сетевого инструмента (11.0 Дж энергия удара (по ЕРТА)) и гибкость аккумуляторной платформы M18™
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высокого класса магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность, предлагает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Максимальный диаметр сверления в бетоне 45 мм, тунельным буром 65 мм и коронками 150 мм.
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационные задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации (9.4 м/с2 ударное сверление и 7.8 м/с2 уровень вибрации при долблении)
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Комплектуется 1 x REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятором, M12™ -M18™ зарядным устройством и кейсом


AUTO STOP


	Самозатачивающееся острое долото SDS-Max	Долото острое SDS-Max			Самозатачивающееся плоское долото SDS-Max	Долото плоское SDS-Max			Долото широкое SDS-Max		
Общая длина (мм)	400	280	400	600	400	280	400	600	400	300	300
Ширина (мм)	-	-	-	-	25	25	25	25	50	80	115
АРТ.#	4932459281	4932343734	4932343735	4932343736	4932459282	4932343737	4932343738	4932343739	4932343743	4932343744	4932343745

сделано в ГЕРМАНИИ

	Долото для снятия плитки SDS-Max	Долото для выбивания канавок SDS-Max	Долото лопаточное SDS-Max	Инструмент для обработки поверхности / изолирования поверхности	Электродные / заземляющие стержни		
Общая длина (мм)	300	300	400	240	220		
Ширина (мм)	80	26	110	-	Ø 13,3	Ø 16,6	Ø 22,2
АРТ.#	4932399234	4932343740	4932343747	4932352918	4932451354	4932451355	4932451356

REDLITHIUM-ION™
REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР MILWAUKEE® 12,0 А·Ч

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ ЛУЧШЕГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕМ***

* По сравнению со стандартным аккумулятором Redlithium-Ion™ 9,0 А·ч Milwaukee® M18™

HIGH OUTPUT™

+50%

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

* ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМ
АККУМУЛЯТОРОМ REDLITHIUM-ION™



RED LITHIUM-ION™

H⁺ RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
REDLITHIUM-ION™

БОЛЬШЕ
МОЩНОСТЬ



МЕНЬШЕ
НАГРЕВ*



ДЛИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ

* по сравнению с аккумулятором
M18 Red Lithium-ion 9,0 А·ч

НОВЫЙ ПРОРЫВ

M18 FCS66-121C | АРТ.# 4933464586 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 66 ММ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

ОСОБЕННОСТИ:

- Циркулярная пила M18 FUEL™ обеспечивает продольный распил с той же скоростью, что и эквивалентная сетевая электропила. Эта пила может сделать 750 резов сосны 90 x 45 мм за одним заряде аккумулятора 12,0 А·ч
- Диск диаметром 190 мм, обеспечивающий глубину реза до 66 мм, позволяет разрезать с помощью этой пилы три сложенные друг на друга плиты ОСП
- Новый аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 А·ч имеет превосходную конструкцию, электронику, а его характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы на одном заряде по сравнению с другими аккумуляторами Milwaukee®

**Пильный диск
для циркулярной пилы**

АРТ. №4932 464276



M18 FTS210-121B | АРТ.# 4933464225 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL ONE-KEY РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможностью отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12,0 Ач аккумулятора
- Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм
- 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм под углом 90 градусов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- В комплект входит аккумулятор 1 x REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ач, быстрозарядное устройство M12™ – M18™

**РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК В
КОМПЛЕКТАЦИИ С M18 FTS210
ВЕСИТ ВСЕГО 6,63 КГ
АРТ.# 4933464227**


M18 FCHS-121B | АРТ.# 4933464223 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL ЦЕПНАЯ ПИЛА

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможностью отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12,0 Ач аккумулятора
- Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм
- 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм под углом 90 градусов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- В комплект входит аккумулятор 1 x REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12,0 Ач, быстрозарядное устройство M12™ – M18™

**ЦЕПЬ ДЛЯ ПИЛЫ 40 СМ
для использования с цепной пилой
MILWAUKEE M18 (M18 FCHS)**

АРТ.# 4932464873


REDLITHIUM-ION™
**REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY**

В СИСТЕМЕ M18

M18 FSX-121C | АРТ# 4933464484 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SUPER SAWZALL

ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность делать 150 резов 290 мм x 45 мм основной доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- 3000 дв/мин с ходом штока 32 мм обеспечивают быструю резку широкой линейки материалов
- 5 позиций регулировки скорости от 1500 об/мин до 3000 об/мин позволяют установить оптимальную скорость для разрезаемого материала
- В комплекте аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач, зарядное устройство M12-18 FC (TURBO) и кейс



НОВИНКА

АРТ# 49222205

SAWZALL® НАБОР ПОЛОТЕН (5 ШТ.)

- 1 x AX™ древесина с гвоздями - 230 мм x 5 Тр
- 1 x WRECKER™ мультиматериалы - 230 мм x 8 Тр
- 1 x TORCH™ металл - 230 мм x 14 Тр
- 1 x TORCH™ металл - 150 мм x 14 Тр
- 1 x TORCH™ металл - 150 мм x 18 Тр



НОВИНКА

АРТ# 49222211

SAWZALL® НАБОР ПОЛОТЕН (10 ШТ.)

- 3 x THIN KERF металл - 150 мм x 14 Тр
- 3 x THIN KERF металл - 150 мм x 24 Тр
- 2 x THIN KERF древесина с гвоздями - 150 мм x 5 Тр
- 1 x THIN KERF древесина с гвоздями - 230 мм x 5 Тр
- 1 x THIN KERF металл - 230 мм x 18 Тр



НОВИНКА

АРТ# 49222229

SAWZALL® НАБОР ПОЛОТЕН (12 ШТ.)

- 2 x AX™ древесина с гвоздями - 150 мм x 5 Тр
- 2 x AX™ древесина с гвоздями - 230 мм x 5 Тр
- 4 x TORCH™ металл - 150 мм x 18 Тр
- 2 x TORCH™ металл - 230 мм x 14 Тр
- 2 x WRECKER™ мультиматериалы - 150 мм x 7/11Тр



M18 FLAG230XPDB-121C | АРТ# 4933464115 (выпускается также без аккумулятора)

M18 FUEL 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ОСОБЕННОСТИ:

- Первая в мире большая углошлифовальная машина работающая на одном 18 В аккумуляторе, легче чем сетевой инструмент, предлагающая мощность достаточную для шлифования и длительное время работы, до 68 резов 42 мм трубы из нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
- Тормоз диска быстрее останавливает вращение для безопасности пользователя
- Клавиша включения без фиксации с функцией защиты от случайного запуска
- В комплекте аккумулятор REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач, зарядное устройство M12-18 FC (TURBO) и кейс

Также доступна в нолевой версии с диском 180 мм

M18 FLAG180XPDB-0

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
для резки, поставляется с
двумя переходниками под
бесключевую посадку защиты
АРТ# 4932459341



REDLITHIUM-ION™

REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ПОЛНАЯ ЭКИПИРОВКА MILWAUKEE®

ТО, ЧТО НУЖНО



СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE
(ГЛАДКИЙ)
48221994



СКЛАДНОЙ НОЖ
HARDLINE
(ЗУБЧАТЫЙ)
48221998



ЛИДЕР ПРОДАЖ
ВЫДВИЖНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НОЖ FASTBACK™
48229901



ЛИДЕР ПРОДАЖ
СКЛАДНОЙ НОЖ
FASTBACK™
С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ
48221903



ЛИДЕР ПРОДАЖ
КАНЦЕЛЯРСКИЙ
НОЖ
(18 MM)
48221961



ЛИДЕР ПРОДАЖ
СКЛАДНАЯ
НОЖОВКА
48220305



НОЖ
С ВЫДВИЖНЫМ
ЛЕЗВИЕМ
48221915



БЕЗОПАСНЫЙ
НОЖ
48221916



МАРКЕРЫ INKZALL™
48223206



МАРКЕР С ЖИДКОЙ
КРАСКОЙ INKZALL™
(ЧЕРНЫЙ)
48223731



ПЕРЧАТКИ
ДЛЯ ДЕМОНТАЖА
M: 48229731
L: 48229732
XL: 48229733
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ ОТКРЫТЫЕ
M: 48229741
L: 48229742
XL: 48229743
XXL: 48229744



ПЕРЧАТКИ
FREE-FLEX
M: 48229711
L: 48229712
XL: 48229713
XXL: 48229714

РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

WGJCBL
КУРТКА MILWAUKEE®



WGJHBL
КУРТКА
С КАПЮШОНОМ
MILWAUKEE® (ЧЕРНАЯ)



WGT-R (БЕЗ ПОДОГРЕВА)
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
БРЮКИ MILWAUKEE®
4933451598



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

WWSSG
ЛЕГКАЯ
ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ (СЕРАЯ)



WWLSY
ФУТБОЛКА WORKSKIN™
С КОРОТКИМ РУКАВОМ
И ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ:
ПРЕКРАСНАЯ
ВИДИМОСТЬ



WWLSG
ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА
WORKSKIN™
С КОРОТКИМ
РУКАВОМ (СЕРАЯ)



WWSSY
ФУТБОЛКА WORKSKIN™
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
И ОТЛИЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ:
ПРЕКРАСНАЯ
ВИДИМОСТЬ



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

FOR MORE INFO ABOUT
THE RANGE SEE PAGES 46-47



РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПОЯС С ПОДВЕСКОЙ
48228120



СУМКА ЭЛЕКТРИКА
48228112



ПОЯС ЭЛЕКТРИКА
48228110



СУМКА-
ХОЛОДИЛЬНИК
4932464835



КОМПАКТНЫЙ РЮКЗАК
4932464834



РЮКЗАК ДЛЯ
СТРОЙПЛОЩАДКИ
4932464833



РЮКЗАК
ДЛЯ РАБОЧЕГО
4932464252



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ RASCOUT™ –
СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ
52-53

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ HOLE DOZER™

СВЕРЛЕНИЕ КАК НИКОГДА!

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ: СТАЛЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЧУГУН, АЛЮМИНИЙ, ДЕРЕВО, ДВП, ГИПСОКАРТОН, СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ И ПВХ.



ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ
(4-6 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ)
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ УГЛОМ АТАКИ 10°

ДЛЯ БЫСТРОГО И БОЛЕЕ АГРЕССИВНОГО РЕЗА С МИНИМАЛЬНЫМ НАГРЕВОМ



PLUG JACK™
ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛА



RIP GUARD™
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПОЛОМКУ ЗУБЬЕВ

В **2** РАЗА
БЫСТРЕЕ

до **25%**
БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ
БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

АРТ.# 49224083

Набор коронок Hole Dozer 7 шт.

Диаметр коронок: 19, 22, 25, 29, 32 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14–30 мм. Распорное кольцо и переходник. Шестигранный HEX ключ 1/8".



АРТ.# 49224201

Набор коронок 10 шт.

Диаметр коронок: 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14–30 мм. Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм. 2 направляющих сверла, шестигранный ключ 1/8".



АРТ.# 49224102

Набор коронок 17 шт.

Диаметр коронок: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14–30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм. 2 направляющих сверла, шестигранный ключ 1/8".



НОВИНКА

НОВЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

- ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ ЗУБЬЕВ (4-6 ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ)
- БЫСТРЫЙ РЕЗ
- ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДИАМЕТРОВ 14–152 ММ
- БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА



АРТ.# 4932464719

Набор коронок 10 шт.

Диаметр коронок: 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14–30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм (артикул № 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный HEX ключ 1/8".



АРТ.# 4932464720

Набор коронок 14 шт.


Диаметр коронок: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм. Хвостовик для коронок диаметром 14–30 мм (артикул № 49567010). Хвостовик для коронок диаметром 32–152 мм (артикул № 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный HEX ключ 1/8".





ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ

10 PC SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2
НАБОР ГОЛОВOK
АРТ.# 4932352861


M12™


138Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M12 BIW12-202C
M12 FUEL™


339Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M12 FIWF12-422X
M18™


240Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 BIW12-402C


300Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

M18 FIWP12-502X

	M12 BIW12-202C	M12 FIWF12-422X	M18 BIW12-402C	M18 FIWP12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	1 x 2.0 & 1 x 4.0	4.0	5.0
ONE-KEY™ enabled	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Модели с другим хвостовиком	3/8"	1/4" или 3/8"	3/8"	-
Фиксация	Пин	Фрикционное кольцо	Пин	Пин
Модели с другой фиксацией	-	-	-	Фрикционное кольцо
Количество скоростей	1	4	1	4
Двигатель	Щёточный	FUEL™	Щёточный	FUEL™
Интеллектуальная система	REDLINK™	REDLINK PLUS™	REDLINK™	REDLINK PLUS™
Общий вес (кг)	1,0	1,1	1,9	1,8
Макс. крутящий момент (Нм)	138	339	240	300
Макс. крутящий момент (Нм)	Кейс	Кейс HD Box	Кейс	Кейс HD Box
АРТ.#	4933447133	4933464616	4933443607	4933451068



M18 FUEL



ONE KEY

**300Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ**

M18 ONEIWP12-502X



**610Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ**

M18 FMTIWP12-502X



**1356Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ**

M18 FHIWP12-502X




ONE KEY

**1356Нм
КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ**

M18 ONEFHIWF12-502X

M18 ONEIWP12-502X	M18 FMTIWP12-502X	M18 FHIWP12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X
5.0	5.0	5.0	5.0
Да	Нет	Нет	Да
1/2" квадратный	1/2" квадратный	1/2" квадратный	1/2" квадратный
-	-	-	3/4"
Пин	Пин	Пин	Пин
Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо	Фрикционное кольцо
4	3	4	4
FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
1,8	2,4	3,3	3,3
300	610	1356	1356
Кейс HD Box	Кейс HD Box	Кейс HD Box	Кейс HD Box
4933451372	4933459183	4933459693	4933459727



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА

Индустрия транспорта развивается крайне стремительно. Именно поэтому так быстро меняются и наши инструменты, наша оснастка.

Milwaukee® постоянно внедряет инновации, непрерывно ищет решения, чтобы сделать вашу работу удобнее, быстрее, легче.

Мы стремимся создать наш инструмент надежнее, аккумуляторы мощнее и улучшить производительность на рабочей площадке.

Поэтому вы можете уверенно выбрать нас, вне зависимости от вашей профессии.

Если вам нужен инструмент класса heavy-duty, то это к нам.

1. 1/4" Набор головок (50 шт.)
4932464944

2. M18 CAG115X-502X - M18 FUEL™
115 мм Углошлифовальная машина
4933448861

3. M12 UHL-0 - M12™ M12™ Светодиодный
подкапотный фонарь
4933459432

4. Длинногубцы
48226101

5. Лепестковые диски
4932430408

6. SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
1/2" Автомобильный комплект головок (3 шт.)
4932451568

7. M12 FUEL™ Субкомпактный 1/2"™
импульсный гайковерт
4933464616

8. TORCH™ 150 мм Полотно по металлу
48005788

ТРЕЩОТКИ И НАБОРЫ ГОЛОВОК

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ.

НЕ УКАТЫВАЮТСЯ, ДЛЯ РАБОТЫ С ВОРОТКОМ.

УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ

НЕ УКАТЫВАЮТСЯ

Для лучшей видимости

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Доступ в узких местах

ДЛЯ РАБОТЫ С ВОРОТКОМ

**4° ПОВОРОТ ВОРОТКА НА ОДИН
«ЩЕЛЧОК» ТРЕЩОТКИ**

90 ЗУБЬЕВ В ТРЕЩОТКЕ

АРТ.# 4932464943

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ
ГОЛОВОК С
ТРЕЩОТКОЙ
1/4 ДЮЙМА (28
ПРЕДМЕТОВ)



АРТ.# 4932464944

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ
И ДЮЙМОВЫХ
ГОЛОВОК С
ТРЕЩОТКОЙ
1/4 ДЮЙМА (50
ПРЕДМЕТОВ)



АРТ.# 48229014

ТРЕЩОТКА ДЛЯ
ГОЛОВОК 1/4 ДЮЙМА



АРТ.# 4932464945

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ
ГОЛОВОК С
ТРЕЩОТКОЙ 3/8
ДЮЙМА (32 ПРЕДМЕТА)



АРТ.# 4932464946

НАБОР МЕТРИЧЕСКИХ
И ДЮЙМОВЫХ
ГОЛОВОК С
ТРЕЩОТКОЙ
3/8 ДЮЙМА (56
ПРЕДМЕТОВ)



АРТ.# 48229038

ТРЕЩОТКА ДЛЯ
ГОЛОВОК 3/8 ДЮЙМА



НОВЫЕ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ MILWAUKEE®

**РОЖКОВАЯ ЧАСТЬ МАХ ВИТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 25 %
БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА.**

С ПОМОЩЬЮ УЛУЧШЕННОГО ХВАТА СНИЖАЕТСЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ СРЫВА ГАЙКИ ИЛИ БОЛТА.

LIMITED
30 YEARS
WARRANTY

**ЗАМЕТНЫЕ
УКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА**

Легкая и быстрая
идентификация размера

**ЗАКРУГЛЕННАЯ
I-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА**

Позволяет выполнять любые
работы, требующие высокого
крутящего момента

**12-КОЛЕННЫЙ
ЗАМКНУТЫЙ ЗЕВ**

Удобная работа
в труднодоступных
местах

**МАКСИМАЛЬНАЯ
ДЛИНА РОЖКА**

На 25 % больший крутящий момент

**ХРОМИРОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ**

Профессиональный
внешний вид, легкая
чистка

**15°
КОЛЕНЧАТАЯ ЧАСТЬ**

Оптимальный доступ
к труднодоступным
местам

НОВИНКА

АРТ.# 4932464994

НАБОР ГАЕЧНЫХ
КЛЮЧЕЙ (15 шт)
МЕТРИЧЕСКИЕ



НОВИНКА

АРТ.# 4932464993

НАБОР ГАЕЧНЫХ
КЛЮЧЕЙ (15 шт)
МЕТРИЧЕСКИЕ



НОВИНКА

АРТ.# 4932464996

НАБОР ГАЕЧНЫХ
КЛЮЧЕЙ (15 шт)
МЕТРИЧЕСКИЕ



НОВИНКА


АРТ.# 4932464995

НАБОР ГАЕЧНЫХ
КЛЮЧЕЙ (15 шт)
МЕТРИЧЕСКИЕ



ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

С момента вывода в 2016 году на рынок платформа ONE KEY продолжает внедрять инновации и развивать цифровизацию электроинструментов. ONE-KEY используется уже больше 2 лет, и эта платформа совместима с более чем 30 инструментами. Данное специализированное программное обеспечение для различных отраслей, занимает лидирующие позиции на рынке. ONE-KEY использует облачную технологию для предоставления лучших в своем классе решений по управлению ресурсами без каких-либо затрат для пользователя. Данное решение используется в широком ассортименте продуктов. Платформа ONE-KEY поддерживается благодаря постоянно расширяющейся сети пользователей, обеспечивая максимальную степень настройки, отслеживания и контроля инвентаря.

**ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!**



НАСТРОЙКА

- Настройка скорости и крутящего момента для вашей задачи
- Использование настроек увеличивает время работы инструмента и срок службы принадлежностей, экономя время и деньги
- Сохранение и перенос настроек между инструментами



ОТСЛЕЖИВАНИЕ

- Отслеживание инструментов ONE-KEY™ и TICK™ через пользовательскую сеть ONE-KEY™
- Определение местоположения инструмента ONE-KEY™ или TICK™ в любое время в пределах 30 м (действие Bluetooth®) нахождения пользователей сети
- Дистанционная блокировка инструмента в случае потери или кражи через приложение ONE-KEY™




НОВИНКА

Создание цифровых границ вашего рабочего места, склада или базы с помощью Geo-Fencing для лучшего контроля за перемещением инструментов и оборудования

УПРАВЛЕНИЕ

- Добавление в ONE-KEY™, любого инструмента для управления инвентаризацией с возможностью предоставления гостевого доступа
- Управление местоположением инструмента предоставляет возможность проведения инвентаризации на рабочей площадке, складе или в машине
- Сканирование штрих-кодов позволяет пользователям связывать штрих-код с любым инструментом в инвентаре
- Установка напоминания о сервисе для уведомления о необходимости обслуживания инструмента




НОВИНКА

M18 ONEHCC-201C | (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)


M18 FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ

ОСОБЕННОСТИ:

- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Один инструмент предоставляет решения для резки ACSR кабеля, стальной проволоки, тонкожильного или стандартного алюминиевого и медного кабеля
- Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить инструмент для нового реза менее чем за 12 секунд
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Milwaukee® ONE-KEY™ технологии позволяют оператору просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводной сети с облачной технологией
- Комплектуется 1 x REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятором, M12™ – M18™ быстрым зарядным устройством и HD кейсом



	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0
К-во аккумуляторов в комплекте	1	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин
Максимальный диаметр кабеля (мм)	35	22.5	35
АПТ.#	4933464301	4933464304	4933464309



	АПТ.#
Cu/Al стандартные клещи и лезвия для резки медного и алюминиевого кабеля	4932430839
Cu/Al стандартные лезвия для резки медного и алюминиевого кабеля	4932464498
ACSR клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля со стальным сердечником	49162773
ACSR лезвия для резки алюминиевого кабеля со стальным сердечником	48440412
EHS клещи и лезвия для резки стального троса/стальной проволоки	49162777
EHS лезвия для резки стального троса/стальной проволоки	48442777
FSW клещи и лезвия для резки тонкожильного кабеля	49162778
FSW лезвия для резки тонкожильного кабеля	48442778

M18™ FORCE LOGIC™ ассортимент кабелерезов

M18 HCC45-522C | АПТ.# **4933459266**
МАКСИМАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ
44 ММ



M18 HCC75-502C | АПТ.# **4933459269**
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ
75 ММ



M18 HCC75R-502C | АПТ.# **4933459271**
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ 75 ММ И
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



НОВИНКА

M18 BLTRC-522X | АРТ.# 4933471151 (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)

M18 БЕСЩЕТОЧНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК

ОСОБЕННОСТИ:

- Обеспечивает готовый к монтажу рез
- Идеально подходит для резки распространенных размеров шпилек M6, M8, M10 и M12 из различных материалов, таких как обычная сталь, оцинкованная и нержавеющая
- Линейная конструкция хвата оптимальна для работы одной рукой
- Плоская горизонтальная поверхность для настольного использования
- Обеспечивает быстрые повторяющиеся резы
- Простая настройка обеспечивает четкую линию обзора
- Комплектуется 1 x 2.0 Ач и 1 x 5.0 Ач REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- M12™ – M18™ быстрым зарядным устройством и HD кейсом



M18 HCCT109/42-522C | АРТ.# 4933459273

M18 FORCELOGIC™
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 109 КН
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА
КАБЕЛЯ с усилием 109 кН и
диапазоном обжима
от 16-400 мм²



M18 HCCT-201C | АРТ.# 4933451194

M18 FORCELOGIC™
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА
КАБЕЛЯ с усилием 53 кН и
диапазоном обжима
от 16-300 мм²



M18 BLHPT-202C | АРТ.# 4933451132

M18 FORCELOGIC™
КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА
ТРУБ с усилием 32 кН и диапазоном
обжима до 108 мм в металле и 110 мм
в пластике



M12 HPT-202C | АРТ.# 4933443085

КОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ с усилием
19 кН и диапазоном обжима до 40
мм в металле и 35 мм в пластике



M18 НКР-201CA | АРТ.# 4933451204

M18 FORCELOGIC™
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ
с усилием 60 кН и
максимальным диаметром
отверстий до 100 мм



M18 ONEBLPXPL-502C | АРТ.# 4933464299

M18 FORCELOGIC™ ONE KEY.
UPONOR®
Q&E Гидравлический
инструмент для расширения труб
диаметром до 75 мм



HD18 PXP-H06202C | АРТ.# 4933441771

M18 UPONOR® Q&E
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ



C12 PXP-I06202C | АРТ.# 4933441715

M18 UPONOR® Q&E
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ



M18 FUEL™ САДОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШАГ 1

ВОЗЬМИТЕ ПРИВОД

ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- Совместим со всеми Milwaukee® насадками для садово-парковых работ 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
- Регулируемая вспомогательная рукоятка, ремень с кольцом для переноски помогают настроить инструмент для оптимального комфорта пользователя и управления
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 FOPH-0 | АРТ.# 4933464954 (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)
M18 FUEL МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД



ШАГ 2

ВЫБЕРИТЕ НАСАДКУ


M18 FOPH-LTA | АРТ.# 4932464955
M18 FUEL
 НАСАДКА ТРИММЕР




M18 FOPH-CSA | АРТ.# 4932464957
M18 FUEL
 НАСАДКА ВЫСОТОРЕЗ



M18 FOPH-EA | АРТ.# 4932464958
M18 FUEL
 НАСАДКА ПОДРЕЗЧИК КРОМОК



M18 FOPH-HTA | АРТ.# 4932464959
M18 FUEL
 НАСАДКА КУСТОРЕЗ



M18 FOPH-EXA | АРТ.# 4932464960
M18 FUEL
 НАСАДКА УДЛИНИТЕЛЬ



Доступно как комплект

M18 FOPHLTKIT-0 | АРТ.# 4933464956
M18 FUEL
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД В КОМПЛЕКТАЦИИ ТРИММЕР




ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

M18 FBL-0 | АРТ.# 4933459825
M18 FUEL
 ВОЗДУХОДУВКА



M18 CLT-0 | АРТ.# 4933459345
M18 FUEL
 ТРИММЕР



M18 CHT-0 | АРТ.# 4933459346
M18 FUEL
 КУСТОРЕЗ



SWITCH TANK™ СИСТЕМА

НОВИНКА

M18 BPPRH-401 | АРТ.# **4933464962** (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)

M18 РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - БАЗА

ОСОБЕННОСТИ:

- SWITCH TANK™ модульная конструкция: одна база может быть использована с различными емкостями для максимальной универсальности
- Емкость для химии: Пестициды / Удобрения / Гербициды / Фунгициды / Инсектициды / Противообледенительные средства и др.
- Емкость для воды используется при резке бетона, бурению алмазными коронками и мойке загрязненных поверхностей и оборудования
- 120 PSI (8,3 Бар) давление помпы
- Регулировка давления колесиком обеспечивает наиболее подходящие параметры для различных задач
- Более 2 ч время работы (8 или более емкостей) с 4.0 Ач HIGH OUTPUT™ аккумулятором
- Комплектуется 1 x 4.0 Ач HIGH OUTPUT™ аккумулятором, M12™ – M18™ быстрым зарядным устройством



НОВИНКА

M18 BPPF-CST | АРТ.# **4933464964** (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)

M18 РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - ЁМКОСТЬ ДЛЯ ХИМИИ

ОСОБЕННОСТИ:

- Ёмкость для химии: Пестициды / Удобрения / Гербициды / Фунгициды / Инсектициды / Противообледенительные средства и др.
- Полупрозрачный резервуар с измерительной шкалой, чтобы узнать, сколько жидкости осталось внутри бака
- Удобная обрезиненная рукоятка с возможностью фиксации
- для больших объемов работ
- Хранение распылителя на корпусе во избежание повреждения при транспортировке
- Встроенный фильтр предотвращает попадание мусора из бака
- Регулируемая форма распыления - от конуса до прямого потока для выбора пользователем параметров необходимых для выполнения задачи. Расстояние распыления до 7,6 м



НОВИНКА

M18 BPPF-WST | АРТ.# **4933464965** (Также доступно в версии без аккумуляторов и зарядного устройства)

M18 РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Ёмкость для эффективной подачи воды при резке бетона и бурении алмазными коронками. Также полезно для мытья загрязненных поверхностей и оборудования
- Полупрозрачный резервуар с измерительной шкалой, чтобы узнать, сколько жидкости осталось внутри бака
- Крышка емкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски облегчает транспортировку и налив воды в бак
- Сменный шланг со стандартным быстроразъемным соединением и распылительной насадкой
- Встроенный фильтр предотвращает попадание мусора из бака



УНИВЕРСАЛЬНАЯ И МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА X

НОВИНКИ 2019

- 1 - PACKOUT™ Техническая сумка
Арт.# 4932471130
- 2 - PACKOUT™ Тонкий органайзер
Арт.# 4932471064
- 3 - PACKOUT™ Рюкзак
Арт.# 4932471131
- 4 - PACKOUT™ Сумка закрытая 38 см
Арт.# 4932471066
- 5 - PACKOUT™ Термосумка для строителей
Арт.# 4932464835
- 6 - PACKOUT™ Компактный тонкий органайзер
Арт.# 4932471065
- 7 - PACKOUT™ Сумка закрытая 50 см
Арт.# 4932471067



НАДЁЖНАЯ ХРАНЕНИЯ РАСКОУТ™!



ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ



M18
IP54
M18 SLSP-0
4933451514

4400
ЛМ

HOBL 7000
4933464126



7700
ЛМ

M18
IP54
M18 ONESLSP-0
4933459155



4400
ЛМ

M18
IP54
M18 ONESLDP-0
4933459162



9000
ЛМ

МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ



ПРОЖЕКТОРЫ



M12 SAL-0 | АРТ# 4933464823



ОСОБЕННОСТИ:

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 1400 Лм мощность светового потока в ярком режиме
- Стойкий к ударам регулируемый световой блок с прочной линзой из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 3 м
- Световой блок может наклоняться на 210° по вертикали и поворачиваться на 270° по горизонтали, чтобы наилучшим образом осветить рабочую площадку
- Защитное ограждение бережет световой блок и линзу при хранении и транспортировке мачты в собранном состоянии
- Высота мачты регулируется от 0,91 м до 1,72 м для освещения рабочей площадки сверху
- До 10 ч время работы на одном заряде M12 B4 аккумулятора
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает мигать при низком остаточном заряде





АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TRUEVIEW™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового потока для повышения продуктивности работы на стройплощадке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря использованию высококачественных светодиодов, оптической системы Milwaukee® и АККУМУЛЯТОРА REDLITHIUM-ION™ осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.


ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и линзы рассчитаны на промышленное использование, а превосходное управление температурой защищает светодиоды на протяжении всего срока эксплуатации.

РУЧНЫЕ ФОНАРИ



ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



L4 FFL-201 | АРТ.# 4933464821

ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



ОСОБЕННОСТИ:

- 550 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может крепиться при помощи двух магнитов или подвешиваться при помощи встроенного крюка в виде карабина для большей универсальности
- Компактный размер позволяет легко хранить фонарь в кармане



L4 PWL-201 | АРТ.# 4933464822

ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



ОСОБЕННОСТИ:

- 500 Лм сфокусированного луча и периферийного TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных режимах для оптимального освещения и времени работы на одном заряде аккумулятора до 10 часов
- Световой блок наклоняется на угол до 45°, помогая пользователю настроить свет в необходимом направлении



FL-LED | АРТ.# 4933464824

КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

ОСОБЕННОСТИ:

- 300 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может крепиться при помощи двойного магнита или на карманной клипсе
- Компактная и легкая конструкция позволяет легко хранить фонарь в кармане



ML-LED | АРТ.# 4933464825

ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

ОСОБЕННОСТИ:

- 325 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают до 50 м дистанцию луча для инспекционных задач
- Ударопрочный и стойкий к коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой для увеличения прочности
- Съемная металлическая карманная клипса



ONE KEY



M18 ONEPD2-502X
4933464527



M18 ONEDD2-502X
4933464525



M18 ONEID2-502X
4933464091



M18 ONEIW12-502X
F: 4933451374
P: 4933451372



M18 ONEFIW12-502X
F: 4933459727
P: 4933459725



M18 ONEFIWF34-502X
4933459730



M18 ONESX-502X
SAWZALL®
4933451666



M18 FTS210-121B
4933464225

M18 FUEL



M18 FPD2-502X
4933464264



M18 FDD2-502X
4933464267



M18 FID2-502X
4933464088



M18 FHIW12-502X
F: 4933459696
P: 4933459693



M18 FIW12-502X
F: 4933451071
P: 4933451068



M18 FQID-502X
4933451790



M18 FMTIW12-502X
F: 4933459185
P: 4933459183



M18 FDG-502X
4933459107



M18 FLAG230XPD-121C
4933464115



M18 CAGX-502X
Ø 115: 4933448861
Ø 125: 4933448866



M18 CAG125XPD-502X
Ø 115: 4933451440*
Ø 125: 4933448864



M18 CAGXPDB-502X
Ø 115: 4933451543
Ø 125: 4933451544



M18 FHZ-502X
4933459885



M18 FSX-121C
4933464484



M18 CSX-902X
4933451470



M18 CBS125-502C
4933448195



M18 FBJS-502X
4933464800



M18 FJS-502X
4933464727



M18 FSG-0X
4933459201



M18 FSGC-202X
4933459199



M18 FPM-0X
4933459719



M18 FOPH-0
4933464954



M18 CN15GA-0X
4933459633



M18 CN16GA-202X
4933451570



M18 CN18GS-202X
4933451573



M18 CHPX-902X
4933451469



M18 FRAD-0
QUICK-LOK™ CHUCK:
4933451290
KEYED CHUCK:
4933451289



M18 CRAD-0
4933447730



M18 CCS55-902X
4933451468



M18 FCS66-121C
4933464586



M18 FMS190-0
4933459619



M18 FMS254-0
4933451729



M18 FMCS-502X
4933459193



M18 CHX-502X
4933451381



M18 CHM-902C
4933451361



M18-28 CPDEX-0
4933446810
M18 CDEX-0
4933447450



M18 FAP180-502X
4933451550



M18 FMDD-502C
4933451012



M18 FBPV-0
4933464483



M18 FDCPF-201C
Ø 10: 4933459685
Ø 13: 4933459708*
Ø 16: 4933459710



M18 FFSDC-502
Ø 10: 4933459707*
Ø 13: 4933459708*
Ø 16: 4933459710



M18 FCHS-121B
4933464223



M18 FBL-0
4933459825



M18 CHT-0
4933459346



M18 CLT-0
4933459345



M18 IL-0
4932430564



M18 LL-0
4932430563



M18 SLED-0
4933459159



M18 TLED-0
4932430361



M18 AL-0
4932430392



M18 HAL-0
4933451262



M18 SLSP-0
4933451514



M18 PAL-0
4933464105



M18 TAL-0
4933464134



M18 SAL-502B
4933451896

УПРАВ
ПРОИЗВОДИ
ФОКУС НА
ШИРОКА



ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ

14
ИНСТРУ

БЕСПЛАТНО

2.0 АЧ ИЛИ 4.0 АЧ
АККУМУЛЯТОР M12



ПРИ ПОКУПКЕ
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА M18

M18



M18 FHM-121C
4933464894



M18 HCCT-201C
4933451194



M18 HCC75-502C
W/ REMOTE: 4933459269
W/ REMOTE: 4933459271



M18 ONEHCC-201
CU/AL SET: 4933464301
ACSR SET: 4933464304
FSW SET: 4933464309



M18 HCC45-522C
4933459266



M18 ONEBLXP-502C
4933464299



M18 ONERSAL-0
4933459431



M18 ONESLDP-0
4933459160



M18 ONESLSP-0
4933459155

ВВЕДЕНИЕ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
СИСТЕМУ



HD18 PD-0
4933446925



HD18 HIW-402C
P: 4933441260
F: 4933441789



HD18 HX-402C
4933441280



HD18 AG-402C
Ø 115: 4933441300
Ø 125: 4933441507



M18 GG-201C
4933440490



C18 PCG/310C-201B
4933441310



C18 PCG-201B
400 мл: 4933441812
600 мл: 4933441808



HD18 SG-0
4933417820



HD18 CS-402B
4933441400



HD18 BS-402C
4933441415



M18 SMS216-0
4933446780



M18 BJS-402C
4933451389



M18 VC2-0
4933464029



M18 BSX-402C
4933447285

45
ИНСТРУМЕНТОВ



M18 BLPD2-502X
4933464517



M18 BLDD2-502X
4933464515



M18 BLID2-502X
4933464520



M18 BLCS66-502X
4933464590



M18 BOS125-502B
4933464229



M18 BH-402C
4933443330



M18 BPD-402C
4933443520



M18 BDD-402C
4933443565



M18 BID-402C
4933443580



M18 BIW-402C
1/2": 4933443607
3/4": 4933443600



M18 BRAID-0
4933447891



M18 BRAIW-0
4933447899



M18 BMT-421C
4933446210



C18 RAD-0
4933427189



M18 AF-0
4933451022



M18 CBLPD-402C
4933464537



M18 CBLDD-402C
4933464539



M18 CBLID-402C
4933464534



M18 BP-402C
4933451114



M18 BHG-502C
4933459772



M18 BMS12-0
4933447925



M18 BMS20-0
4933447935



M18 CV-0
4933459204



M18 BPFP-WST
4933464965



M18 HSAL-502B
4933451898



M18 UBL-0
4933459433



M18 RC-0
4933466639



M12-M18 JSSP-0
4933459275



M18 HKP-201CA
4933451204



HD18 PXP-H06202C
4933441771



M18 BLHPT-202C
4933451132



M18 BLTRC-522X
4933471151



M18 BPFPH-301
4933464962



M18 BPFP-CST
4933464964

RED LITHIUM-ION™

H- RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

M12 FUEL



M12 FDD-602X
4933459820

M12 FPD-602X
4933459806

M12 FPDXKIT-202X
4933464138

M12 CD-0
4933440450

M12 FID-202X
4933459823

M12 FIW-422X
Ø ½: 4933464616
Ø ¾: 4933464613

M12 FIW14-0
4933464611

ПОРТАТИВНОЕ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
ФОКУС НА
ШИРОКАЯ



M12 BPRT-201X
4933464405

M12 BST-202X
4933459635

M12 GG-401B
4933441675

M12 HV-0
4933448390

M12 IC AV3-201C
4933451367

M12 BS-402C
4933441805

C12 PN-0
4933427182

C12 HZ-202C
4933441195

ОДНА
СИСТЕМА
БОЛЕЕ
75
ИНСТРУМЕНТОВ



M12 CC-0
4933431600

M12 HPT-202C
4933443085

M12 DE-201C
4933440500

**C12
PXP-I06202C**
4933441715

M12 BDC8-202C
4933451633

M12 BDC6-202C
4933451635

C12 RAD-202B
4933441215

M12 BRAID-0
4933451247

M12 IR-201B
¾": 4933441720
1": 4933441725

M12 BI-0
4933464124



M12 BPS-421X
4933447799

M12 BDD-202C
4933441915

M12 BPD-202C
4933441940

M12 BID-202C
4933441960

M12 BIW38-202C
4933441990

M12 BIW12-202C
4933447133

M12 BSD-0
4933447135

M12 BD-202C
4933441900

M12 BDDXKIT-202C
4933447836

БЕСПЛАТНО

2,0 А·Ч ИЛИ 4,0 А·Ч
АККУМУЛЯТОР M12™.



ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА ИЗ
АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА M18™

M12

**ИВНОСТЬ
ДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИИ
СИСТЕМА**



M12 FCOT-422X
4933464619



M12 FIR12-0
4933459800



M12 FIR38-201B
4933459798



M12 FIR14-201B
4933459796



M12 CH-602X
4933451510



M12 CCS44-602X
4933451512



M12 CHZ-602X
4933451511



**5
ЕНТОВ**



M12 MLED-0
4933451899



M12 TLED-0
4932430360



M12 LL-0
4932430562



M12 SL-0
4932430178



M12 AL-0
4933451394



M12 SLED-0
4933451261



НОВИНКА

M12 SAL-0
4933464823



M12 UHL-0
4933459432



M12 PCG/310C-201B
4933441655
4933441670

M12 PCG-201B
400 ml:
4933441665
600 ml:
4933441670



C12 JSR-0
4933416365



M12 JSSP-0
4933448380



M12-M18 JSSP-0
4933459275



M12 H-402C
4933441164



C12 RT-0
4933427183



C12 MT-402B
4933441705



C12 PC-0
4933411920



C12 PPC-0
4933416550



M12 JS-402B
4933441700



M12 SI-201C
4933459761



M12 HJ LADIES2-0(M)
4933464840



M12 HJ BL4-0 (M)
4933464323



M12 HJ CAMO5-0 (M)
4933464335



M12 HJ GREY4-0 (M)
4933464329



M12 HH BL3-0 (M)
4933464347



M12 HH GREY3-0 (M)
4933464353



M12 HJP-0 (M)
4933464365



M12 HBWP-0 (M)
4933464371



M12 HJP LADIES-0 (M)
4933464341



M12 HBWP LADIES-0 (M)
4933464804

RED LITHIUM-ION™

**КУПИТЕ КОМПЛЕКТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА
И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА M18™
И ПОЛУЧИТЕ АККУМУЛЯТОР
M12™ БЕСПЛАТНО.**

БЕСПЛАТНО



M12-18 FC

**ДВЕ
СИСТЕМЫ**

**ОДНО
ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО**

**ДВОЙНАЯ M12 + M18
СОВМЕСТИМОСТЬ**

ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™

**ОДНА
ПЛАТФОРМА
БОЛЕЕ**

75

M12 ИНСТРУМЕНТОВ

**ОДНА
ПЛАТФОРМА
БОЛЕЕ**

145

M18 ИНСТРУМЕНТОВ

REDLITHIUM-ION™

1

КУПИТЕ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ **M18**
И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО АККУМУЛЯТОР **M12**



M18 NRG-503
КОМПЛЕКТ NRG
4933451423



M18 NRG-902
КОМПЛЕКТ NRG
4933451422

2

ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ M18,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ...

Чтобы посмотреть весь ассортимент, обратитесь к каталогу или посетите наш сайт www.milwaukee-tool.ru



M18 FUEL
M18 FPD2-0X
4933464263



M18 FUEL
M18 FDD2-0X
4933464266



M18 FUEL
M18 FID2-0X
4933464087



M18 FUEL
M18 FIW12-0X
4933451448



M18 FUEL
M18 FMTWF12-0X
4933459189



M18 FUEL M18
FHW12-0X
4933459695



M18 FUEL
M18 FHZ-0X
4933459887



M18 FUEL
M18 FJS-0X
4933464726



M18 FUEL
M18 CCS55-0X
4933451429



M18 FUEL
M18 FSX-0C
4933464724



M18 FUEL
M18 FMCS-0X
4933459192



M18 FUEL
M18 CAG115XPDB-0
4933451007



M18 FUEL
M18 CHPX-0X
4933451431



M18 FUEL
M18 CHM-0C
4933451362

3

И ДОПОЛНИТЕ СВОЙ НАБОР КОМПАКТНЫМ И ПОРТАТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ M12

Чтобы посмотреть весь ассортимент, обратитесь к каталогу или посетите наш сайт www.milwaukee-tool.ru



M12 FUEL
M12 FPD-0
4933459801



M12 FUEL
M12 FDD-0
4933459815



M12 FUEL
M12 FID-0
4933459822



M12 FUEL
M12 FIWF12-0
4933464615



M12 FUEL
M12 FIR12-0
4933459800



M12 FUEL
M12 CH-0
4933441947



M12 FUEL
M12 CHZ-0
4933446960



M12 FUEL
M12 CCS44-0
4933448225



M12 FUEL
M12 FCOT-0
4933464618



M12
M12 BPRT-0
4933464404



M12
M12 JS-0
4933431305



M12
M12 H-0
4933431355



M12
M12 DE-0C
4933440510



M12
M12 RAD-0
4933416900



M12
M12 BST-0
4933459634



M12
M12 BPS-0
4933447791



M12
M12 HJ BL4-0 (L)
4933464324

*спрашивайте о доступных размерах в магазине

M12[™] ПОРТАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

GREAT VALUE KIT

ПОРТАТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ. ШИРОКАЯ СИСТЕМА.

PERFECT MATCH ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА В ОДНОМ НАБОРЕ

АРТ.# 4933471383

M12[™] ПРОМО-НАБОР ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

M12 FPD-202X
M12 FUEL
Ударная дрель
4933459802

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Набор бит SHOCK-WAVE 48шт.
4932430906

Набор сверл по бетону 5 шт.
4932352336

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Рюкзак Low Profile
4932464834

Набор VDE 5 шт.
4932464066

Уровень магнитный Billet Torpedo
4932459097

Электрика

АРТ.# 4933471384

M12[™] ПРОМО-НАБОР САНТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

M12 FPD-202X
M12 FUEL
Ударная дрель
4933459802

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHOCKWAVE[™]
Набор бит SHOCKWAVE 32шт.
4932430907

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Рюкзак Low Profile
4932464834

Труборез для медных труб Mini 3-28мм
48229259

Карманный уровень
4932459597

Сантехника

АРТ.# 4933471382

M12[™] ПРОМО-НАБОР МОНТАЖНИКА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

M12 FPD-202X
M12 FUEL
Ударная дрель
4933459802

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHOCKWAVE[™]
Набор бит 33шт.
4932430905

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Рюкзак Low Profile
4932464834

Маркеры INKZALL (4шт.)
48223154

Рулетка Premium (5м)
48227305

Уровень магнитный Billet Torpedo
4932459097

Строительство

M12 ЛЁГКИЙ СТАРТ

ИНСТРУМЕНТ M12 ОТ 2 900 РУБЛЕЙ

ОТ
2 900
РУБЛЕЙ



КУПИ АКЦИОННЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ M18. ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР M12 БЕСПЛАТНО. ВЫБЕРИ ИНСТРУМЕНТ M12 ОТ 2900руб.



M12
M12 TLED-0
4932430360
2 900 руб



M12
M12 SL-0
4932430178
3 900 руб



M12
M12 BSD-0
4933447135
4 900 руб



M12
M12 HV-0
4933448390
6 900 руб



M12
M12 JSSP-0
4933448380
5 900 руб



M12
M12 LL-0
4932430562
5 900 руб



M12
M12 BD-0
4933441910
5 900 руб



M12
M12 SI-0
4933459760
6 900 руб



M12
M12 SLED-0
4933451261
7 900 руб



M12
M12 BI-0
4933464124
8 900 руб



M12
C12 HZ-0
4933411925
6 900 руб



M12
C12 RT-0
4933427183
5 900 руб



M12
M12 MLED-0
4933451899
9 900 руб



M12
M12 BDD-0
4933441930
6 900 руб



M12
M12 AL-0
4933451394
8 900 руб



M12
M12 BID-0
4933441955
6 900 руб



M12
M12 BRAID-0
4933451247
9 900 руб



M12
M12 BIW12-0
4933447134
6 900 руб



M12
C12 JSR-0
4933416365
8 900 руб



M12
C12 MT-0
4933427180
7 900 руб

Срок проведения акции с 18 февраля по 31 декабря 2019 г. Компания оставляет за собой право на досрочное прекращение акции. Для участия в акции M12 Легкий старт покупка энергокомплекта не является обязательным условием.

НОВИНКА

К 1530 Н | АРТ.# 4933464117

16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ОСОБЕННОСТИ:

- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 30 мм Нех шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

Также доступен с хвостовиком 28 мм К-HEX

1528 Н | АРТ.# 4933464118



30 мм Нех острое
долото



30 мм Нех
плоское
долото



30 мм Нех широкое
долото



30 мм Нех лопаточное
долото



30 мм Нех долото для
асфальта



30 мм Нех хвостовик
для трамбовочной
пластины

	30 мм Нех острое долото	30 мм Нех плоское долото	30 мм Нех широкое долото	30 мм Нех лопаточное долото	30 мм Нех долото для асфальта	30 мм Нех хвостовик для трамбовочной пластины
Общая длина (мм)	400	400	400	400	400	-
Ширина лезвия (мм)	-	32	75	100	90	-
АРТ.#	4932464162	4932464163	4932464164	4932464165	4932464166	4932464167



28 мм К-Нех 400
мм
остроконечное
долото



28 мм К-Нех
400 x 35 мм
плоское долото



28 мм К-Нех
широкое
долото



28 мм К-Нех
лопаточное
долото



28 мм К-Нех
долото для
асфальта



28 мм К-Нех
держатель для
трамбовочной
пластины



28 мм К-Нех
трамбовочная
пластина

	28 мм К-Нех 400 мм остроконечное долото	28 мм К-Нех 400 x 35 мм плоское долото	28 мм К-Нех широкое долото	28 мм К-Нех лопаточное долото	28 мм К-Нех долото для асфальта	28 мм К-Нех держатель для трамбовочной пластины	28 мм К-Нех трамбовочная пластина
Общая длина (мм)	400	400	400	400	400	-	200
Ширина лезвия (мм)	-	35	80	125	90	-	200
АРТ.#	4932459774	4932459775	4932459776	4932459777	4932459778	4932459779	4932459780

НОВИНКА

К 1000 S | АРТ.# 4933464120

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный отбойный молоток, обеспечивающий до 26 Дж энергии удара для широкого спектра применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1400 - 1950 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м
- Регулировка угла установки долота (12 позиций)
- SDS-MAX хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- Пластиковый кейс с колесами

САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ
ОСТРОЕ ДОЛОТО SDS-MAX
АРТ.# 4932459281



НОВИНКА

К 850 S | АРТ.# 4933464896

8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

- Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™ обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной безопасностью для оператора
- AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после проворота инструмента на 45 градусов в ситуации заклинивания
- Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную мощность и максимальную производительность в самых сложных применениях
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м²



У ПЫЛИ НЕТ ШАНСА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДА

АПТ.# **4933459418**

AS 42 MAC

ПЫЛЕСОС
М-КЛАССА



Стандартный адаптер для подключения к инструменту 4931447294 (для шланга диаметром 35 мм) *входит в комплект пылесоса Milwaukee®



НАШ ПЫЛЕСОС AS 42 MAC ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕГО АССОРТИМЕНТА ИНСТРУМЕНТОВ MILWAUKEE®

SDS-PLUS СВЕРЛЕНИЕ



АПТ.# **4932464916**
**НАСАДКА ДЛЯ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ НА
ПЕРФОРАТОРЫ SDS-+**

Универсальное крепление - подходит для BCEX SDS-Plus перфораторов любых марок и конструкций, а также ко BCEM SDS-Plus бурам длиной до 215мм и ко всем стандартным пылесосам



АПТ.# **4932430446**
**ХТРАКТОР ДЛЯ
ПЕРФОРАТОРА**

Для сбора пыли на стене и при сверлении над головой. Максимальный диаметр сверла Ø 28 мм. Подходит для всех промышленных установок для удаления пыли (диаметр универсального патрона: Ø 26 – 41 мм)



АПТ.# **4932430835**
**DE16 - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**

DE16 содержит: 1 х боковая рукоятка и 3 х различных хомута для шеек диаметром 43 -59 мм , 2 х согла (49902301)



АПТ.# **4932459283**
**БУРЫ SDS-PLUS С
ПЫЛЕОТВОДОМ**

Эффективное бурение без пыли для более безопасной и чистой рабочей среды. Универсальный соединитель подходит для всех стандартных пылесосов с диаметром шланга 32 - 38 мм. Диаметр от 12 до 18 мм



АПТ.# **4933440500**
M12 DE-201C
**M12™ универсальная
система пылеудаления для
перфораторов подходит
для всех перфораторов
MILWAUKEE®**



АПТ.# **4933447450**
M18 CDEX-0
M18 FUEL™ SDS-PLUS
**система пылеудаления
совместима с
перфоратором M18 CHX**



АПТ.# **4933446810**
M18-28 CPDEX-0
M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY
**система пылеудаления
совместима с перфораторами
M18 CHPX и M28 CHPX**



ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ ОТ MILWAUKEE®

SDS-MAX СВЕРЛЕНИЕ



АРТ.# **4932430480**
ПЫЛЕОТВОД ДЛЯ
СВЕРЛЕНИЯ - РНDE72

Для сверл и коронок Ø 6 - 72 мм. Встроенные щетки улучшают всасывание и удаление пыли. Щетки должны сниматься при сверлении коронками



АРТ.# **4932459287**
БУРЫ SDS-MAX
С ПЫЛЕОТВОДОМ

Эффективное бурение без пыли для более безопасной и чистой рабочей среды. Универсальный соединитель подходит для всех стандартных пылесосов с диаметром шланга 32 - 38 мм. Диаметр от 16 до 35 мм

ДОЛБЛЕНИЕ



АРТ.# **4932455280**
РЧНDE С ОСТРЫМ
ДОЛОТОМ

Универсальное решение для пылеудаления подходит к перфораторам SDS-Max любых брендов



АРТ.# **4932455275**
РЧНDE С ПЛОСКИМ
ДОЛОТОМ

Универсальное решение для пылеудаления подходит к перфораторам SDS-Max любых брендов



РЕЗКА И ШЛИФОВКА



АРТ.# **4932430468**
DEG125
Пылезащита для резки - DEC 125. 100% бесключевая установка на УШМ Ø 115 - 125 мм AG(V) 12, AGV 15 серий и FUEL™ углошлифмашины



АРТ.# **4932430467**
DEC125
Пылезащита для резки - DEC 125. 100% бесключевая установка на УШМ Ø 115 - 125 мм AG(V) 12, AGV 15 серий и FUEL™ углошлифмашины



РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ



АРТ.# **4932459340**
DEG230
Система пылеудаления для резки



АРТ.# **4932459341**
DEG230K
Система пылеудаления для резки, поставляется с 2 переходниками под бесключевую посадку защиты



АРТ.# **4932430005**
DEK26 DUST KIT
Удлинительный шланг для пылеудаления для торцовочной пилы



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НОВИНКА

РУЛЕТКИ STUD

**ВЫСОКОПЛОТНОЕ
НЕЙЛОНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ СЛУЖИТ
В 10 РАЗ ДОЛЬШЕ**

ДЛИНА (М)	АРТ.#
5	48229905
7,5	48229908
5/16"	48229917
7,5/25"	48229926

**ПОЛНОСТЬЮ
УСИЛЕННЫЙ
КОРПУС**

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
УПОР ДЛЯ
ФИКСАЦИИ
ПАЛЬЦЕМ**

**СЛУЖИТ
ДОЛЬШЕ x10**

**ВЫДЕРЖИВАЕТ
ПАДЕНИЕ
С ВЫСОТЫ
24 М**
МАКСИМАЛЬНО
УСИЛЕННЫЙ КОРПУС

ДЛИНА
МЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА: 5 М, 7,5 М
КОМБИНИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ: 5 М/16 ФТ,
7,5 М/25 ФТ

ВЫСТУП
3 М,
ШИРИНА ЛЕНТЫ
27 ММ

**ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ**
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УПОР
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПАЛЬЦЕМ
ПРОВОЛОЧНАЯ СКОБА ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМЕНЬ

**УНИКАЛЬНОЕ НЕЙЛОНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
MILWAUKEE ОБЕСПЕЧИВАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОТНА
К ИЗГИБАМ, БЫСТРОМУ
ВТЯГИВАНИЮ И ИСТИРАНИЮ
ПОЛОТНА РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ.
СРОК СЛУЖБЫ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ.**

НОВИНКА

ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

ОСОБЕННОСТИ:

- Полотно из стекловолокна обеспечивает низкий вес
- Планетарный редуктор 3:1 с обгонной муфтой для десятикратного увеличения срока службы редуктора и мягкого сматывания
- ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ:** специальный механизм очищает полотно от грязи и абразивных частиц
- Двойная шкала. Метрическая сверху, дюймовая снизу)



ДЛИНА (М)	30 м	60 м
АРТ.#	48225330	48225360



GOOD

АПТ.# 48227706

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный и улучшенный эргономичный дизайн
- Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды
- Класс точности II
- Размеры: 3м/16мм, 5м/19мм, 5м/25мм, 8м/25мм



BETTER

АПТ.# 4932459593

PROFESSIONAL РУЛЕТКИ

ОСОБЕННОСТИ:

- Улучшенная эргономика и комфортный размер
- 5 точек усиления корпуса
- 2G защитное нейлоновое покрытие
- Улучшено полотно и его гибкость
- Выдерживает падение с 3 м
- Более яркий шрифт для лучшей видимости
- Размеры: 3м/16мм, 5м/19мм, 5м/25мм, 8м/25мм 8 М/25мм



BEST

НОВИНКА

АПТ.# 48229905

РУЛЕТКИ STUD

ОСОБЕННОСТИ:

- ЕХО 360™ Технология изготовления полотна обеспечивающая долгий срок службы и устойчивость к разрыву и износу
- Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 3 метров
- Полностью усиленный корпус
- Размеры: 5м/27мм, 7,5м/27мм



НОВИНКА

АПТ.# 48226602

РУЛЕТКИ С ПОДСВЕТКОЙ

ОСОБЕННОСТИ:

- LED фонарь 19 LUX
- Покрытие полотна нейлоновым лаком защищает от грязи, пыли и воды
- Компактный дизайн и комфортный размер
- Размеры: 3м/12мм



НОВИНКА

АПТ.# 4932464663

РУЛЕТКИ AUTOLOCK

ОСОБЕННОСТИ:

- Автоматический тормоз: полотно фиксируется как только перестаете его вытягивать
- Покрытие из нейлона защищает от пыли, грязи и воды
- Размер: 5м/25мм, 8м/25мм



АПТ.# 48227305

PREMIUM РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- Ограничитель для пальца: обеспечивает безопасность при сматывании полотна
- Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает в 10 раз большую стойкость к истиранию полотна и исключает блики
- Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать крюк на металлических поверхностях
- 5 точек укрепления корпуса.
- Класс точности II
- Размеры: 5м/27мм, 8м/27мм, 10м/27мм



LONGEST

АПТ.# 48225203

ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ РУЛЕТКА КОМБИНИРОВАННАЯ 30М/100ФТ

ОСОБЕННОСТИ:

- Ширина лезвия 13 мм
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- Класс точности II



АПТ.# 48225211

ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ РУЛЕТКА КОМБИНИРОВАННАЯ 100М/330ФТ

ОСОБЕННОСТИ:

- Конструкция стального полотна с нейлоновым покрытием (очень толстое нейлоновое покрытие) для увеличения долговечности
- Ультра прочная конструкция: усиленная металлическая ручка и ударопрочный корпус.
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- Класс точности II



REDSTICK™

DURABLE.

GUARANTEED

ACCURACY.

Высококонтрастная система глазков легко очищается и оптимизирует обзоримость

Прочные, цельнометаллические отверстия для подвешивающего хранения

Ударопоглощающие торцевые крышки защищают корпус

Широкие, прочные ручки для удобства и портативности

Литые, нескользящие края плотно прилегают к стене и предотвращают скольжение, а также используются как в сочетании с торцевыми крышками, так и без них.

Четко вырезанная измерительная поверхность гарантирует точность измерений во всех рабочих положениях

ACCURACY

GUARANTEE



ВИЗОРЫ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ
SHARPSITE™
для удобства
измерения



ПОЛНОСТЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УСИЛЕННАЯ РАМА
BACKBONE™



МОЩНЫЕ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ
МАГНИТЫ

REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
www.milwaukeeetool.eu



	Магнитный								Немагнитный							
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Ручки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Арт.#	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074

REDSTICK™ В КОРПУСЕ COMPACT

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
www.milwaukeeetool.eu



	Магнитный						Немагнитный					
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Арт.#	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

SLIM BOX LEVEL

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
www.milwaukeeetool.eu



	Немагнитный					Магнитный				
Длина (см)	40	60	80	100	120	40	60	100	180	
Арт.#	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932464854	4932464855	4932464856	4932464857

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УРОВНИ

REDCAST ЛИТЫЕ УРОВНИ ОСОБЕННОСТИ:



- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- 2 Heavy Duty зоны „наковальни“ для корректировочных ударов молотком при работе по укладке плитки.
- Отверстия для проверки диаметров буров с5 до 12мм
- Прочное подвесное отверстие для хранения.
- Сертификат VPA на точность.
- Погрешность 0.029° (0.0005/дюйм, 0.5 мм/м)

Длина (см)	60	80
Арт.#	4932459098	4932459099



REDSTICK™ УРОВНИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ ОСОБЕННОСТИ:




- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевого сплава обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Метки на колбах для уклона 1/8 и 1/4 (1% и 2%).


Длина (см)	60	120	180
Арт.#	4932459893	4932459894	4932459895



АПТ. №4932459096 УРОВЕНЬ ТОРПЕДО



АПТ. №4932459597 КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ



АПТ. №4932459097 УРОВЕНЬ ТОРПЕДО



АПТ. №4932459100 МИНИ-УРОВЕНЬ



PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Модульная система хранения Milwaukee® PACKOUT™ произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента. С ее помощью можно менять и соединять широкий ассортимент кейсов и органайзеров для инструментов класса Heavy Duty, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.

НОВИНКА

PACKOUT™ СУМКА ЗАКРЫТАЯ

- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки
- Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи
- Мягкий плечевой ремень, верхние и боковые ручки для разных вариантов переноски
- 2 внешних кармана для быстрого доступа
- Просторный отсек для хранения
- Heavy duty молнии
- Удобный доступ к содержимому через увеличенную верхнюю часть на молнии
- Усиленные боковые стенки
- Петли для зацепа карабинов



PACKOUT™ сумка закрытая
38 см

PACKOUT™ сумка закрытая
50 см

Размеры (мм)	244 x 310 x 381	310 x 350 x 508
Арт.#	4932471066	4932471067

КЕЙС PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Усиленные металлические углы
- Ушки для замка, усиленные металлом
- Внутренние лотки органайзера
- Место для монтажа ONE-KEY™ TACK™
- Выпускается в двух размерах
- Металлическая усиленная верхняя ручка для облегчения переноски (только на большом ящике)



Большой кейс PACKOUT™

Кейс PACKOUT™

Размеры (мм)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Арт.#	4932464079	4932464080

Арт. № 4932464078

ЯЩИК С КОЛЕСАМИ PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Грузоподъемность — 113 кг
- Выдвижная ручка промышленного класса
- Широкие колеса диаметром 228 мм
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Усиленные металлические углы
- Ушки для замка, усиленные металлом
- Место для монтажа ONE-KEY™ TACK™



КОЛЕСА С ВЫСОКОЙ
ПРОХОДИМОСТЬЮ
(23 CM)



УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС



С
3
II

СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

- Конструкция из баллистического нейлона 1680
- Ударопрочное литое основание
- Полностью металлический крепеж
- Прочная ручка



Сумка для переноски инструментов Packout™



Сумка для переноски инструментов Packout™



Сумка для переноски инструментов Packout™

Размеры (мм)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Количество карманов	28	31	32
Арт.#	4932464084	4932464085	4932464086

ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™

ОСОБЕННОСТИ:

- Выполнен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих долговечность работы на стройплощадке
- Внутри находятся 10 съемных контейнеров
- Класс защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и пыли на стройплощадке
- Блокирующие уплотнения контейнера препятствуют перемешиванию содержимого между контейнерами во время транспортировки



PACKOUT™ органайзер



PACKOUT™ компактный органайзер

Размеры (мм)	380 x 117 x 500	387x 117x 246
Арт.#	4932464082	4932464083


НОВИНКА

ТОНКИЙ ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™

- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избежать перемешивания их содержимого во время транспортировки
- Heavy Duty защелки
- Усиленный шарнир
- Класс защиты IP65 с

герметизацией для предохранения от дождя и пыли на стройплощадке

- В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких
- Все лотки имеют разделители



PACKOUT™ тонкий органайзер



PACKOUT™ компактный тонкий органайзер

Размеры (мм)	416 x 64 x 502	248 x 64 x 416
Арт.#	4932471064	4932471065

Арт. № 4932464244

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ PACKOUT™

СОДЕРЖИМОЕ:

- 1 x PACKOUT™ ящик на колесах
- 1 x PACKOUT™ большой кейс
- 1 x PACKOUT™ кейс



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP65



ПОЛНОСТЬЮ
ОБУСТРОЙТЕ
ХРАНЕНИЕ СВОИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

PACKOUT™ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

APT.# 4933471148

M18 FPP4A-503P

В НАБОРЕ:

- 1 x M18 FPD2 – M18 FUEL™ ударная дрель
- 1 x M18 FIWF12 – M18 FUEL™ импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фиксацией фрикционным кольцом
- 1 x M18 CHX – M18 FUEL™ SDS-PLUS четырёхрежимный перфоратор с патроном fixtec
- 1 x M18 CAG125XPDB – M18 FUEL™ 125 мм углошлифовальная машина с тормозом
- 3 x M18 B5 – M18™ 5.0 Ач аккумуляторы
- 1 x M12-18 FC – M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство
- 1 x PACKOUT™ ящик на колёсах


M18 FUEL
PACKOUT™

APT.# 4933471149

M18 FPP4B-503P

В НАБОРЕ:

- 1 x M18 FPD2 – M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
- 1 x M18 FID2 – M18 FUEL™ 1/4" hex импульсный винтовёрт
- 1 x M18 CHX – M18 FUEL™ SDS-PLUS четырёхрежимный перфоратор с патроном fixtec
- 1 x M18 CAG125XPDB – M18 FUEL™ 125 мм углошлифовальная машина с тормозом
- 3 x M18 B5 – M18™ 5.0 Ач аккумуляторы
- 1 x M12-18 FC – M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство
- 1 x PACKOUT™ ящик на колёсах


M18 FUEL
PACKOUT™

APT.# 4933471144

M12 FPP2A-402P

В НАБОРЕ:

- 1 x M12 FPD – M12 FUEL™ субкомпактная ударная дрель
- 1 x M12 FID – M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтовёрт с хвостовиком 1/4" hex
- 2 x M12 B4 – M12™ 4.0 Ач аккумуляторы
- 1 x M12 C – M12™ зарядное устройство
- 1 x SHOCKWAVE™ Impact Duty™ набор бит (32шт.)
- 1 x PACKOUT™ кейс


M12 FUEL
PACKOUT™

APT.# 4933471145

M18 FPP2A2-502P

В НАБОРЕ:

- 1 x M18 FPD2 – M18 FUEL™ ударная дрель
- 1 x M18 FID2 – M18 FUEL™ 1/4" hex импульсный винтовёрт
- 2 x M18 B5 – M18™ 5.0 Ач аккумуляторы
- 1 x M12-18 FC – M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство
- 1 x SHOCKWAVE™ Impact Duty™ набор бит (32 шт.)
- 1 x PACKOUT™ кейс


M18 FUEL
PACKOUT™

APT.# 4933471147

M18 FPP2E2 - 502P

В НАБОРЕ:

- 1 x M18 FPD2 – M18 FUEL™ ударная дрель
- 1 x M18 FMTIWF12 – M18 FUEL™ 1/2" среднемоментный импульсный гайковерт с фрикционным кольцом
- 2 x M18 B5 – M18™ 5.0 Ач аккумуляторы
- 1 x M12-18 FC – M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство
- 1 x PACKOUT™ кейс


M18 FUEL
PACKOUT™

APT.# 4933471146

M18 FPP2F2-502P

В НАБОРЕ:

- 1X M18 FPD2 – M18 FUEL™ ударная дрель
- 1X M18 FBJS – M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой
- 1 X M12-18 FC – M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство
- 2 X M18 B5 – M18™ 5.0 Ач аккумуляторы
- 1X PACKOUT КЕЙС


M18 FUEL
PACKOUT™

ПРОВЕРЬ СВОИ НАВЫКИ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ В САМОМ
МАСШТАБНОМ
ЕВРОПЕЙСКОМ
ЧЕЛЕНДЖЕ
ОТ MILWAUKEE



1. ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА МЕРОПРИЯТИИ

2. ЗАПУСТИ ТАЙМЕР

3. СОБЕРИ МОЛНИЮ

4. ОСТАНОВИ ТАЙМЕР



M12 FUEL 1/2"
ИМПУЛЬСНЫЙ
ГАЙКОВЁРТ



ВЫИГРАЙ СУПЕР ПРИЗЫ!



Чтобы ознакомиться с условиями, посетите
www.milwaukeetool.eu/thunderbolt

Для заметок

Для заметок

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee

ООО «А энд М Электроинструменты» 141014,
Московская область, г. Мытищи, ул. Центральная, вл. 20Б
Тел.: +7 495 775 46 06

www.milwaukeetool.ru

Дилер: